

## C8174N3E



Kategoria e produktit	Frigorifer
Instalimi	I integruar
Kategoria	Montim fundor
Kamare e integruar	178
Gjerësia e referencës	Deri në 60
Lartësia e referencës	160 - 200
Sistem "Total No - Frost"	Vetëm ngrirës
Lloji i ftohjes	Frigorifer me ventilator, ngrirës pa ngrirje
Shkrijje	Automatik
Lloj i menteshës	Me rrëshqitje
Pozicioni i menteshës	Djathtas
Derë e kthyeshme	Po
Kodi EAN	8017709292935




## Estetika



Estetika	Universal	Logo	Silk screen
Ngjyra	E bardhë	Ngjyra e profilit të rafteve të dyerve	Argjend
Materiali	Fletë metalike	Ngjyra e profilit të sirtarëve	Argjend
Lloji dorezës	Fikse	Ngjyra e profilit të raftit prej xhami	Argjend
Materiali anësor	Çelik	Ekran	LCD me prekje
Ngjyra anësore	E bardhë	Pozicioni i ekranit	Brendësia (në pjesën e sipërme)

## Veçoritë e ndarjes së frigoriferit



Numri i rafteve të rregullueshme	3	Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Qelqi
Numri i sirtarëve të frutave dhe perimeve	2	Zona Life Plus-0°C	Po
Lloji i rafteve të rregullueshme	Qelqi	Ndarje me temperaturë të ulët	Po
Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Standard	Drita e brendshme në ngrirës	Po
Kapak "Crisper"	Po	Lloji i dritës së brendshme (frigorifer)	LED

## Dera e brendshme e frigoriferit

Nr. i raftëve të derës me kapakë transparente	1	Numri i raftëve të shisheve	1
Numri i raftëve të rregullueshme të dyerve	2		

## Veçori të tjera të frigoriferit



Aksesorë	Mbajtëse vezësh	Ventilator	Po
----------	-----------------	------------	----

## Karakteristikat e ndarjes së ngrirësit

Numri i sirtarëve	3
-------------------	---

## Veçori të tjera të ngrirësit

Aksesorë	1 kuti akulli, 2 eutektikë
----------	----------------------------

## Veçori të tjera teknike



Ekrani i funksioneve	Pushime, Ngrirje e shpejtë, Ftohje e shpejtë, Bllokuesi i kontrollit, Alarmi i temperaturës, Kohëmatësi i ftohjes
Llamba e alarmit të temperaturës	Po
Alarmi i derës së hapur	Po
Alarmi i temperaturës	Po
Lloji i kontrollit të temperaturës	Elektronike
Numri i kompresorëve	1
Lloji i gazit ftohës	R600a
Lloji i kompresorit	Standard
Foam agent	Cyclopentane

## Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019



Konsumi vjetor i energjisë	214 kWh/a	Emetimet e zhurmës akustike në ajër	35 dB(A) re 1 pW
Klasa e efikasitetit të energjisë	E	Koha e rritjes së temperaturës	9.50 h
Klasa e emetimit të zhurmës akustike në ajër	B	4 yje - Kapaciteti i ngrirjes	5.0 Kg/24h
Vëllimi total neto	254 l	Klasa e klimës	SN, N, ST, T
Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ngrira	61 l	EEl	100 %


Shuma e vëllimeve të  
ndarjeve të ftohjes dhe  
ndarjeve të pa ngrira

193 l














## Lidhja elektrike

Tapë (F;E) Schuko  
Vlerësimi i lidhjes  
elektrike 140 W  
Rryma 1,1 A

Tensioni (V) 230-240 V  
Frekuenca (Hz) 50 Hz  
Gjatësia e kablllos së  
furnizimit me energji  
elektrike 240 cm



## Symbols glossary

	Ndarje e ngrirësit me 4 yje për ruajtje më të mirë të ushqimit.		A++: Klasa e efikasitetit të energjisë A++ ndihmon për të kursyer deri në 20% energji krahasuar me klasën A. Performanca maksimale me konsum minimal të energjisë është e garantuar.
	Sistemi automatik i shkrirjes funksionon duke shkrirë automatikisht në intervale të rregullta duke eliminuar krejtësisht nevojën për shkrirje.		Blokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.
	Ekran LCD: për të optimizuar performancën dhe për të thjeshtuar përdorimin e pajisjes.		Me ventilim: Shpërndarje e detyruar e ajrit të ftohtë në ndarjen e frigoriferit, e cila lejon një temperaturë të barabartë brenda frigoriferit.
	Ngrirje e shpejtë: Funkzioni i ngrirjes së shpejtë e ul temperaturën e ndarjes nëse aktivizohet disa orë përpara përdorimit.		Modaliteti i kursimit të energjisë: Modaliteti i kursimit të energjisë ju lejon të çaktivizoni frigoriferin dhe ta mbani ngrirësin në funksion.
	Ndriçimi i brendshëm LED: është një mënyrë më efikase për kursimin e energjisë dhe më jetëgjatë për ndriçimin e brendësisë së pajisjes.		Life Plus 0°C: Temperatura në ndarjet Lifeplus mbahet në 0°C, e cila ruan më gjatë mishin dhe peshkun e freskët.
	Kamare e integruar		No Frost: Sistemet "No frost" dhe "Frost free" parandalojnë formimin e akullit në mënyrë që shkrirja të mos jetë e domosdoshme.
	Klasa e efikasitetit të energjisë E		

## Benefit (TT)

---

### **Fan**

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

### **Refrigerant gas R600a**

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

### **Climate class**

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

### **Life Plus 0°**

Temperature-controlled Life Plus compartment for optimal storage of specific food categories

### **Refrigerator Internal lighting**

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

### **Fruit and vegetable drawer**

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

### **Internal display**

Internal display for targeted temperature control and a clean, minimalist design