

# C8174N3E



Produktgrupp	Kyl
Installation	Integrerad
Kategori	Kombinerad
Nisch för inbyggnad	178
Referensbredd	Upp till 60
Referenshöjd	160 – 200
No frost	Endast frysack
Typ av kyla	Ventilerad kyl, frys No Frost
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Glidskenor
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja
EAN-kod	8017709292935



## Estetisk linje



Estetik	Universiell	Logga	Med screentryck
Färg	Vit	Färg på dörrhyllsprofiler	Silver
Dörrens material	Stål	Färg på lådprofiler	Silver
Typ av handtag	Fast	Färg på hyllprofiler	Silver
Sidopartiernas material	Stål	Display	Touch LCD
Sidornas färg	Vit	Placering av display	Innanför dörr

## Inredning kylskåp



Antal justerbara hyllplan	3	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal frukt- och grönsakslådor	2	Life Plus zon	Ja
Typ av justerbara hyllplan	Glas	Svalzon	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Standard	Belysning kyl	Ja
Grönsaksfack	Ja	Typ av Belysning kyl	LED

## Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	1	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------------------	---	-------------------------------	---

Antal justerbara  
hyllplan 2

## Övrig inredning kylskåp



Tillbehör Äggfack Fläkt Ja

## Inredning frys

Antal lådor 3

## Övrig inredning frys

Tillbehör 1 isfack, 2 kylklampar

## Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner	Semesterläge, Snabbinfrysning, Snabbkylning, Barnlås, Temperaturlarm, Kyltimer
Indikeringslampa temperaturlarm	Ja
Larm vid öppen dörr	Ja
Temperaturlarm	Ja
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Standard
Skummedel	Cyklopentan


## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019
















Årlig energianvändning (kWh/år)	214 kWh/a	Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1pW
Energiklass	E	Kapacitet vid strömavbrott	9.50 h
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	4 stjärnor – Fryskapacitet	5.0 Kg/24h
Totalvolym (dm <sup>3</sup> eller liter)	254 l	Klimatklass	SN, N, ST, T
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	61 l	EEl	100 %
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	193 l		

## Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Volt (V)	230-240 V
Anslutningseffekt	140 W	Frekvens	50 Hz
Ström	1.1 A	Sladdens längd	240 cm



## Symbols glossary (TT)

	4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.		Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.
	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.
	Energieffektivitetsklass E		LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.
	Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.		Snabbfrysning: Snabbfrysningfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.
	Energisparläge: Med det här energisparläget kan du inaktivera kylskåpet samtidigt som frysen fungerar.		Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.
	Life Plus 0 °C: Lifeplus-facken har en temperatur på 0 °C, vilket bevarar färskt kött och fisk längre.		Inbyggd nisch
	No Frost: Systemen No Frost och Frost Free förhindrar isbildning så att ingen avfrostning krävs.		