

# C8174N3E1



Produktgruppe	Kjøleskap
Installasjon	Innbygd
Kategori	Undermontert
Nisje for innbygging	178
Referansebredde	Opptil 60 cm
Referansehøyde	160 - 200 cm
No-Frost-system	Bare fryser
Type kjøling	Ventilert kjøleskap, no-frost-fryser
Tine	Automatisk
Type hengsel	Skyvbar
Kjøkkenpanel	Medfølger ikke
Hengselposisjon	Høyre
Vendbar dør	Ja
EAN-kode	8017709325015



## Estetisk linje



Estetikk	Universal	Logo	Silketrykk
Farge	Hvit	Dørhyller profil farge	Sølv
Materiale	Stål	Skuffe profilfarge	Sølv
Håndtak type	Fast	Fargen på glasshyll profil	Sølv
Materiale side	Stål	Display	Touch LCD
Farge på side	Hvit	Displayposisjon	Intern (på topp)

## Avdelinger i kjøleskap



Antall justerbare hyller	3	Grønnsaksskuff	Ja
Antall frukt- og grønnsaksskuffer	2	Type grønnsaksskuff	Glass
Hyller materiale	Glass	Belysning i kjøleskap	Ja
Type skarpere / grønnsaksskuffer dekke	Standard	Type belysning i kjøleskap	LED

## Innerdør i kjøleskap

Antall dørhyller med transparent lokk	1	Antall flaskehyller	1
Antall justerbare dørhyller	2		

## Andre kjøleskapegenskaper



Tilbehør Eggbrett Vifte Ja

## Egenskaper fryseravdeling

Antall skuffer 3

## Andre fryseregenskaper

Tilbehør 1 isboks, 2 fryseelementer

## Andre tekniske egenskaper



Displayfunksjoner

Feriemodus, Hurtigfrysing, Hurtigkjøling, Barnelås, Temperaturalarm, Kjøling timer

Lampe for temperaturalarm

Ja

Dør åpen alarm

Ja

Temperatur alarm

Ja

Type temperaturkontroll

Elektronisk

Antall kompressorer

1

Type kjølegass

R600a

Type kompressor

Standard

Skummiddel

Syklopentan

## Ytelse / Energimerking - Reg. 2019



Årlig energiforbruk 214 kWh/a

Energi E

effektivitetsklasse

Luftbåren akustisk B

støyemisjonsklasse

Totalt nettovolum 256 l

Sum av volum i 61 l

frossenkammer(e)

Sum av volum i 193 l

kjølekammer(e) og

frostfrikammer(e)

Støynivå 35 dB(A) re 1 pW

Tine tid 9,50 h

Bruttovolum 197 l

kjøleavdeling

Firestjerners 7,0 kg/24h

frysekapasitet

Klimaklasse SN, N, ST, T

EEL 100 %


## Elektrisk tilkobling

Frekvens (Hz) 50 Hz




Elektrisk tilkoblingseffekt	140 W	Lengde på ledning	240 cm
Strøm (A)	1,1 A	Støpseltype	(F;E) Schuko
Spenning (V)	230-240 V		

## Logistisk informasjon

Bredde (mm)	548 mm	Høyde med fot	1772 mm
Bredde for innebygd nisje	560 mm	Høyde for innebygd nisje	1780 mm
Dybde uten håndtak	549 mm	Produktbredde ved maksimal døråpning	548 mm
Dybde for innebygd nisje	550 mm		



## Symbols glossary

	Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode.		Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.
	LCD-display: for å optimere ytelsen og forenkle bruken av apparatet.		Ventilert: Tvungen fordeling av kald luft i kjølekammeret, noe som gir jevn temperatur innvendig i kjøleskapet.
	Hurtigfrys: Hurtigfrysfunksjon bringer temperaturen i rommet ned hvis den aktiveres noen timer før bruk.		Strømsparingsmodus: Strømsparingsmodus gjør det mulig å deaktivere kjøleskapet og holde fryseren i gang.
	Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.		Nisje for innbygging
	No Frost: No Frost og Frost free systemer unngår at det dannes seg islag, slik at ingen tining er nødvendig.		Energieffektivitetsklasse E