

# C8174N3E1



Produktgruppe	Kjøleskap
Installasjon	Innbygd
Kategori	Undermontert
Nisje for innbygging	178
Referansebredde	Opptil 60
Referansehøyde	160 - 200
No-Frost-system	Bare fryser
Type kjøling	Ventilert kjøleskap, no-frost-fryser
Tine	Automatisk
Type hengsel	Skyvbar
Kjøkkenpanel	Medfølger ikke
Hengselposisjon	Høyre
Vendbar dør	Ja
EAN-kode	8017709325015



## Estetisk linje



Estetikk	Universell	Logo	Silketrykk
Farge	Hvit	Dørhyller profil farge	Sølv
Materiale	Stål	Skuffe profilmfarge	Sølv
Håndtak type	Fast	Fargen på glasshyll profil	Sølv
Materiale side	Stål	Display	Touch LCD
Farge på side	Hvit	Displayposisjon	Intern (på topp)

## Avdelinger i kjøleskap



Antall justerbare hyller	3	Grønnsaksskuff	Ja
Antall frukt- og grønnsaksskuffer	2	Type grønnsaksskuff	Glass
Type justerbare hyller	Glass	Belysning i kjøleskap	Ja
Type skarpere / grønnsaksskuffer dekke	Standard	Type belysning i kjøleskap	LED

## Innerdør i kjøleskap

Antall dørhyller med transparent lokk	1	Antall flaskehyster	1
Antall justerbare dørhyller	2		

## Andre kjøleskapegenskaper



Tilbehør

Eggbrett

Vifte

Ja

## Egenskaper fryseravdeling

Antall skuffer

3

## Andre fryseregenskaper

Tilbehør

1 isboks, 2 fryseelementer

## Andre tekniske egenskaper



Displayfunksjoner

Feriemodus, Hurtigfrysing, Hurtigkjøling, Barnelås, Temperaturalarm, Kjøling timer

Lampe for temperaturalarm

Ja

Dør åpen alarm

Ja

Temperatur alarm

Ja

Type temperaturkontroll

Elektronisk

Antall kompressorer

1

Type kjølegass

R600a

Type kompressor

Standard

Skummiddel

Syklopentan

## Ytelse / Energimerking - Reg. 2019



Årlig energiforbruk

214 kWh/a

Energi

E

effektivitetsklasse

Luftbåren akustisk

B

støyemisjonsklasse

Totalt nettovolum

256 l

Sum av volum i

61 l

frossenkammer(e)

Sum av volum i

193 l

kjølekammer(e) og

frostfrikammer(e)

Støynivå

35 dB(A) re 1 pW

Tine tid

9.50 h

Bruttovolum  
kjøleavdeling

197 l

Firestjerners  
frysekapasitet

7.0 Kg/24h

Klimaklasse

SN, N, ST, T

EEL

100 %

## Elektrisk tilkobling

Støpseltype

(F;E) Schuko

Spenning (V)

230-240 V

Elektrisk  
tilkoblingseffekt  
Strøm (A)

140 W


1.1 A

Frekvens (Hz)











50 Hz

Lengde på ledning

240 cm



## Symbols glossary (TT)

	Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode.		Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.
	Energieffektivitetsklasse E		LCD-display: for å optimere ytelsen og forenkle bruken av apparatet.
	Ventilert: Tvungen fordeling av kald luft i kjølekammeret, noe som gir jevn temperatur innvendig i kjøleskapet.		Hurtigfrys: Hurtigfrysfunksjon bringer temperaturen i rommet ned hvis den aktiveres noen timer før bruk.
	Strømsparingsmodus: Strømsparingsmodus gjør det mulig å deaktivere kjøleskapet og holde fryseren i gang.		Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.
	Nisje for innbygging		No Frost: No Frost og Frost free systemer unngår at det danner seg islag, slik at ingen tining er nødvendig.