

C8174TNE



Tuoteryhmä	Jääkaappi
Asennus	Sisäinen
Ryhmä	Alleasennettava
Asennuksen vaatima tila	178
Viiteleveys	Enintään 60 cm
Viitekorkeus	160 – 200 cm
NO-FROST-järjestelmä	Yhteensä
Jäähdytystyyppi	Täysi No Frost - Kaksoisjäähdytysjärjestelmä
Sulatus	Automaattinen
Saranatyyppi	Liukuva
Saranoiden sijainti	Oikealla
Luukun käteisyys voidaan vaihtaa	Kyllä
EAN-koodi	8017709293406



Estetiikka



Estetiikka	Universaali	Oven hyllyjen reunan väri	Hopea
Väri	Valkoinen	Laatikkojen etuosan värin	Hopea
Materiaali	Metallia	Lasihyllyjen reunan väri	Kromi
Kylkien materiaali	Teräs	Näyttö	Touch LCD
Kylkien väri	Valkoinen	Näytön osio	Sisällä (keittiötasossa)

Jääkaapin ominaisuudet



Number of compartments	2	Kannellinen vihanneslokero	Kyllä
Compartment types	Fruit and vegetable compartment, Life Plus Compartment	Pullohylly	Kyllä
Säädettävien hyllyjen materiaali	2	Vihanneslokeron kannen tyyppi	Lasi
Hedelmä- ja vihanneslaatikoiden määrä	1	Life Plus -alue	Kyllä
Shelves material	Lasi	Jääkaapin sisävalo	Kyllä
Vihanneslaatikon kannen tyyppi	Standardi	Jääkaapin sisävalon tyyppi	LEDit

Jääkaapin sisäovi

Säädettävien ovihyllyjen määrä	2	Pullohyllyjen määrä	1
--------------------------------	---	---------------------	---

Jääkaapin muut ominaisuudet



Kosteuden säätö	No	MultiFlow	Kyllä
Lisävarusteet	Munakenno	Puhallin	Kyllä

Pakastimen ominaisuudet

Laatikoiden määrä	3	Hyllyjen määrä	2
-------------------	---	----------------	---

Pakastimen muut ominaisuudet



Lisävarusteet	1 jääpalamuotti	Pikapakastusosio	Kyllä
---------------	-----------------	------------------	-------

Muut tekniset ominaisuudet



Näytön toiminnot	Lomatila, Pikapakastus, Pikajäähdytys, Lämpötilahälytys
Ovi auki-hälytys	Kyllä
Lämpötilan hälytys	Kyllä
Lämpötilansäätöjen määrä	Elektroninen
Kompressorien määrä	1
Jäähdytysaineen tyyppi	R600a
Kompressorin tyyppi	Vaihtelevan nopeuden kompressori
Vaahdon tyyppi	Syklopentaani

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019



Vuotuinen energiankulutus	224 kWh/a	Äänitaso	38 dB(A) re 1 pW
Energialuokka	E	Kohotus aika	13 h
Äänitason luokka	C	4 tähteä - pakastuskapasiteetti	3.2 kg/24h
Kokonaisnettotilavuus	254 l	Ilmastoluokitus	SN, T
Pakastetilojen tilavuuden summa	69 l	EEl	99 %
Kylmäsäilytystilojen ja pakastamattomien tilojen tilavuuksien summa	185 l		

Sähköliitännät


Sähköliitântä 125 W
Virta (A) 0.8 A
Jännite (V) 220-240 V

Taajuus (Hz) 50 Hz
Johdon pituus 150 cm
Sähköpistokkeen tyyppi (F:E) Schuko














Logistiikkatiedot

Leveys (mm) 540 mm
Syvyys ilman kahvaa 545 mm

Korkeus jaloilla 1775 mm
Tuotteen leveys kun ovet ovat täysin auki 540 mm



Symbols glossary

-  4 tähden pakastuslokero ruoan parempaa säilytystä varten.
-  A++: Energiatehokkuusluokka A++ auttaa säästämään jopa 20% energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella.
-  Tuuletettu: Kylmän ilman automaattinen jakelu jääkaappiosastoon, mikä mahdollistaa tasaisen lämpötilan jakelun jääkaapissa.
-  Tehonsäästötila: Tehonsäästötilan avulla jääkaappi voidaan ottaa pois käytöstä ja pakastin voidaan pitää päällä.
-  Life Plus 0 °C: Lifeplus-osastojen lämpötila pidetään 0 °C:ssa, jolloin liha ja kala pysyvät pidempään tuoreina.
-  Air plus: pitää ruoan tuoreena pidempään.
-  Energiatehokkuusluokka E
-  Automaattinen sulatusjärjestelmä huolehtii sulatuksesta automaattisesti säännöllisin aikaväleihin, jolloin sulatuksesta ei tarvitse huolehtia.
-  LCD-näyttö: toiminnan optimimoiseksi ja laitteen käytön yksinkertaistamiseksi.
-  Pikapakastus: Pikapakastustoiminto jäähdyttää osaston lämpötilaa, kun se aktivoidaan muutama tunti ennen käyttöä.
-  LED-sisävalo: energiatehokkaampi ja kestävä tapa valaista laitteen sisäosa.
-  Smegin siirtyminen älykkäämpiin ja ympäristöystävällisempiin malleihin on johtanut invertteriteknologian valitsemiseen, mikä karsii kulutusta merkittävästi.
-  Asennuksen vaatima tila