

# C8174TNE



<b>Семейство продуктов</b>	Холодильник
<b>Установка</b>	Встраиваемый
<b>Категория</b>	Комбинированный, морозильная камера внизу
<b>Ниша для встраивания</b>	178
<b>Рекомендуемая ширина</b>	До 60 см
<b>Рекомендуемая высота</b>	160 - 200 см
<b>Полный «Без инея» (система No-Frost)</b>	Полный
<b>Тип охлаждения</b>	Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения
<b>Разморозка</b>	Автоматическая
<b>Тип петель (шарнира)</b>	Скользящие направляющие
<b>Дверной упор</b>	Справа
<b>Дверь перенавешиваемая</b>	Да
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709293406



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Универсальный	<b>Цвет профиля на полках дверцы</b>	Серебристый
<b>Цвет</b>	Белый	<b>Цвет профиля на выдвижных ящиках</b>	Серебристый
<b>Материал</b>	Окрашенный металл	<b>Цвет профиля на стеклянных полках</b>	Хромированный
<b>Материал боковин</b>	Сталь	<b>Дисплей</b>	Жидкокристаллический дисплей с сенсорным управлением
<b>Цвет боковин</b>	Белый	<b>Расположение дисплея</b>	Интерьер (сверху)

## Характеристики холодильного отделения



<b>Количество отделений</b>	2	<b>Крышка ящика для овощей</b>	Да
<b>Типы отделений</b>	Отделение для овощей и фруктов, Отделение Life Plus	<b>Полка для бутылок</b>	Да
<b>Количество регулируемых полок</b>	2	<b>Тип крышки ящика для овощей и фруктов</b>	Стекло
<b>Количество ящиков для овощей и фруктов</b>	1	<b>Зона сохранения свежести</b>	Да
<b>Материал полок</b>	Стекло	<b>Внутренняя подсветка холодильного отделения</b>	Да

Тип ящика для овощей и фруктов Стандартный

Тип подсветки холодильного отделения Светодиодный

Светодиодный

## Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце 2

Количество полок для бутылок 1

## Другие характеристики холодильного отделения



Аксессуары Подставка для яиц  
Многopotочная система охлаждения Да

Конвекция Да

## Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков 3

Количество полок 2

## Другие характеристики морозильного отделения



Аксессуары 1 форма для льда

Зона быстрой заморозки Да

## Другие технические характеристики



Функции на дисплее

Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Акустический сигнал при повышении температуры

Акустический сигнал при открытой дверце Да

Акустический сигнал при повышении температуры Да

Тип контроля температуры Электронный

Количество компрессоров 1

Тип хладагента R600a

Тип компрессора Инвертор

Вспенивающий агент Циклопентан

Циклопентан

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




<b>Годовое энергопотребление</b>	224 кВт/год	<b>Эмиссия воздушного акустического шума</b>	38 дБ(А) re 1пВт
<b>Класс энергоэффективности</b>	E	<b>Поддержание температуры при отключении энергии</b>	13 ч
<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	C	<b>4* - Мощность замораживания</b>	3,2 кг/сутки
<b>Полный объем</b>	254 л	<b>Климатический класс</b>	SN, T
<b>Сумма объемов морозильников</b>	69 л	<b>EЕI</b>	99 %
<b>Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения</b>	185 л		

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	125 Вт	<b>Частота тока</b>	50 Гц
<b>Сила тока</b>	0,8 А	<b>Длина электрического кабеля</b>	150 см
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Тип электрической вилки</b>	Европейская вилка для переменного тока

## Логистическая информация

<b>Ширина изделия (мм)</b>	540 мм	<b>Высота изделия</b>	1775 мм
<b>Глубина без ручек</b>	545 мм	<b>Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)</b>	540 мм



## Symbols glossary

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|    | Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.  |    | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |
|    | A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении. |    | Жидкокристаллический дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.   |
|    | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.         |    | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.                               |
|    | Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.  |    | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.   |
|   | Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.   |   | Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.        |
|  | Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.   |  | Высота ниши для встраивания   |
|  | Класс энергоэффективности E  |   |   |