

C8174TNE





Семейство продуктов Холодильник **Установка** Встраиваемый

Комбинированный, морозильная Категория

камера внизу

178 Ниша для встраивания Рекомендуемая ширина До 60 cm 160 - 200 cm Рекомендуемая высота Полный No-Frost Полный

Тип охлаждения Полный No-Frost - 2 контура

охлаждения

Автоматическая Разморозка

Тип петель (шарнира) Скользящие направляющие

Дверной упор Справа Дверь перенавешиваемая Да

EAN-код 8017709293406



Эстетика



Универсальный Эстетика

Белый Цвет

Материал Окрашенный металл

Сталь Материал боковин Белый Цвет боковин

Цвет профиля на полках дверцы

Цвет профиля на выдвижных ящиках

Цвет профиля на

стеклянных полках

Дисплей

Серебристый

Серебристый

Хромированный

LCD-дисплей с сенсорным

управлением

Интерьер (сверху) Расположение дисплея

Характеристики холодильного отделения





Количество отделений

Типы отделений

фруктов, Отделение Life

Plus

Количество регулируемых полок

овощей и фруктов

Тип регулируемых

полок

Отделение для овощей и

Количество ящиков для 1

Стекло

Крышка ящика для

овощей

Полка для бутылок Тип крышки ящика для

овощей и фруктов Зона сохранения

свежести

Внутренняя подсветка

холодильного отделения

LED

Да

Да

Да

Да

Стекло

Тип ящика для овощей Стандартный

и фруктов

Тип подсветки

холодильного отделения

SMEG SPA 10.12.2025



Дверца холодильного отделения

2 Количество регулируемых полок на

дверце

Количество полок для

1

бутылок

Другие характеристики холодильного отделения

Аксессуары Подставка для яиц

MultiFlow Да Конвекция Да

Характеристики морозильного отделения

3 Количество полок 2 Количество ящиков

Другие характеристики морозильного отделения

*

Аксессуары 1 форма для льда Зона быстрой Да

заморозки

Другие технические характеристики





Тип контроля температуры

Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое Функции на дисплее

охлаждение, Акустический сигнал при повышении

температуры

Да

Да

Акустический сигнал при открытой дверце

Акустический сигнал при повышении

температуры

Электронный

Количество компрессоров Тип хладагента R600a Тип компрессора Инвертор Вспенивающий агент Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

224 кВт/год Годовое

энергопотребление

Ε

Эмиссия воздушного акустического шума

38 дБ(А) ге 1пВт

Класс энергоэффективности

SMEG SPA 10.12.2025



C Класс эмиссии воздушного

акустического шума

Полный объем 254 л Сумма объемов 69 л

морозильников

Сумма объемов холодильного

отделения и незамерзающего отделения

185 л

Поддержание температуры при отключении энергии

4* - Мошность замораживания

Климатический класс

EEI

3,2 кг/сутки

SN, T 99 %

13 ч

Электрическое подключение

Номинальная мощность 125 Вт Сила тока 0.8 A Напряжение 220-240 B Частота тока 50 Гц Длина электрического 150 см

кабеля

Тип электрической

вилки

(F;E) Schuko

Логистическая информация

Ширина изделия (мм) 540 мм Глубина без ручек 545 мм

> min 200cm³ 1001 1775 1741 560 min 555 min 629

> > min 200cm

Высота изделия Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм) 1775 мм 540 мм

SMEG SPA 10.12.2025



Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



А++: класс энергоэффективности А++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.



Высота ниши для встраивания



Класс энергоэффективности Е

SMEG SPA 10.12.2025