

C8174TNE


Семейство продуктов
Установка
Встраиваемый

Категория
Комбинированный, морозильная камера внизу

Ниша для встраивания
178

Рекомендуемая ширина
До 60 см

Рекомендуемая высота
160 - 200 см

Полный No-Frost
Полный

Тип охлаждения
Полный No-Frost - 2 контура охлаждения

Разморозка
Автоматическая

Тип петель (шарнира)
Скользящие направляющие

Дверной упор
Справа

Дверь перенавешиваемая
Да

EAN-код
8017709293406


Эстетика


Эстетика
Универсальный

Цвет
Белый

Материал
Окрашенный металл

Материал боковин
Сталь

Цвет боковин
Белый

Цвет профиля на полках дверцы
Серебристый

Цвет профиля на выдвижных ящиках
Серебристый

Цвет профиля на стеклянных полках
Хромированный

Дисплей
LCD-дисплей с сенсорным управлением

Расположение дисплея
Интерьер (сверху)

Характеристики холодильного отделения


Количество отделений
2

Типы отделений
Отделение для овощей и фруктов, Отделение Life Plus

Количество регулируемых полок
2

Количество ящиков для овощей и фруктов
1

Тип регулируемых полок
Стекло

Тип ящика для овощей и фруктов
Стандартный

Крышка ящика для овощей
Да

Полка для бутылок
Да

Тип крышки ящика для овощей и фруктов
Стекло

Зона сохранения свежести
Да

Внутренняя подсветка холодильного отделения
Да

Тип подсветки холодильного отделения
LED

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	2	Количество полок для бутылок	1
---	---	------------------------------	---

Другие характеристики холодильного отделения

  Аксессуары MultiFlow	Подставка для яиц Да	Конвекция	Да
---	-------------------------	-----------	----

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	3	Количество полок	2
-------------------	---	------------------	---

Другие характеристики морозильного отделения

 Аксессуары	1 форма для льда	Зона быстрой заморозки	Да
--	------------------	------------------------	----

Другие технические характеристики

  	Функции на дисплее	Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Акустический сигнал при повышении температуры
Акустический сигнал при открытой дверце	Да	
Акустический сигнал при повышении температуры	Да	
Тип контроля температуры	Электронный	
Количество компрессоров	1	
Тип хладагента	R600a	
Тип компрессора	Инвертор	
Вспенивающий агент	Циклопентан	

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

 Годовое энергопотребление	224 кВт/год	Эмиссия воздушного акустического шума	38 дБ(А) re 1пВт
Класс энергоэффективности	E		


Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	Поддержание температуры при отключении энергии	13 ч
Полный объем	254 л	4* - Мощность замораживания	3.2 кг/сутки
Сумма объемов морозильников	69 л	Климатический класс	SN, T
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	185 л	EEI	99 %

Электрическое подключение

Номинальная мощность	125 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	0.8 А	Длина электрического кабеля	150 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	540 мм	Высота изделия	1775 мм
Глубина без ручек	545 мм	Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	540 мм



Symbols glossary

	Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.		Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.
	A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.		LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.
	Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.		Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.
	Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.		Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
	Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.		Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.
	Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.		Высота ниши для встраивания
	Класс энергоэффективности Е		