

C8174TNE



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Вбудовувана
Категорія	Встановлення під стільницю
Ніша для вбудовування	178
Рекомендуемая ширина	До 60 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Повний No-Frost	Повний
Тип охолодження	Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Ковзне кріплення фасадів
Дверний упор	Права
Дверцята перенавішувані	Так
Код EAN	8017709293406




Естетика



Естетика	Универсальный	Цвет профиля на полках дверцы	Сріблястий
Колір	Білий	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Сріблястий
Матеріал	Сталь	Цвет профиля на стеклянных полках	Хром
Матеріал боковин	Сталь	Дисплей	Сенсорний LCD
Колір бічних панелей	Білий	Расположение дисплея	Интерьер (сверху)

Характеристики холодильного відділення



Количество отделений	2	Кришка ящика	Так
Типы отделений	Отделение для овощей и фруктов, Отделение Life Plus	Полиция для пляшок	Так
Кількість регульованих полиць	2	Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Скло
Кількість ящиків для овочів і фруктів	1	Зона збереження свіжості - 0°C	Так
Матеріал полок	Скло	Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Стандартний	Тип підсвічування холодильного відділення	LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих полиць на дверцятах	2	Кількість полиць для пляшок	1
--	---	-----------------------------	---

Інші характеристики холодильного відділення



Акcesуари
MultiFlow

Підставка для яєць
Так

Вентильований
Так

Характеристики морозильного відділення

Кількість ящиків	3	Кількість полиць	2
------------------	---	------------------	---

Інші характеристики морозильного відділення



Акcesуари

1 форма для льоду

Зона швидкого заморожування
Так

Інші технічні характеристики



Функції дисплея

Функція "Відпустка", Швидке заморожування, Швидке охолодження, Сигнал підвищення температури

Сигнал при відкритих дверцятах

Так

Сигнал підвищення температури

Так

Тип контролю температури

Електронний

Кількість компресорів

1

Тип холодоагенту

R600a

Тип компресора

Інвертор

Піноутворювач

Циклопентан

Енергоефективність



Годовое енергопотребление
224 кВт/год

Рівень шуму при викиді повітря
38 дБ(А) re 1пВт

Клас енергоефективності
E

Збереження температури при відключенні енергії
13 ч

Класс эмиссии воздушного акустического шума
C

4* - Мощность замораживания
3,2 кг/сутки

Полный объем	254 л
Сумма объемов морозильников	69 л
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	185 л

Кліматичний клас	SN, T
EEl	99 %

Електричне підключення


Номинальная мощность	125 Вт
Сила струму (А)	0,8 А
Напряга (В)	220-240 В

Частота струму (Гц)	50 Гц
Довжина електричного кабелю	150 см
Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока














Логістична інформація

Ширина	540 мм
Глибина без ручок	545 мм

Висота	1775 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	540 мм



Symbols glossary

-  Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.
-  Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.
-  Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.
-  Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.
-  Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.
-  Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.
-  Класс энергоэффективности E
-  A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
-  Жидкокристаллический дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.
-  Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.
-  Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
-  Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.
-  Высота ниши для встраивания