

C8175TNE





Produktfamilie Kühlschrank Installation Einbaugerät

Kühl-/Gefrierkombination Produktkategorie

Nischenhöhe in cm 178

Referenzbreite Bis 60 cm cm Referenzhöhe 160 - 200 cm cm

No Frost 100%

Kühlsystem No Frost - Doppeltes Kühlsystem

Abtausystem Automatisch Scharniersystem Schlepptürtechnik

Rechts Türanschlag Türanschlag reversibel la

EAN-Code 8017709293420



Ästhetik



Ästhetik Neutral Markenlogo Siebdruck Farbe Weiß Farbe der Profilleisten Silber der Türablagen Ausführung der Metall Gerätetür Farbe der Griffleisten Silber der Schubladen Farbe/Ausführung des Silber Markenlogos Farbe der Profilleisten Chrom

der Einlegeböden Material der Metall

Seitenwände Ausführung des

Displays Farbe/Ausführung der Weiß

Seitenwände

LCD-Touch

Position des Displays Intern

Aufteilung Kühlteil





Anzahl der Schubladen Abdeckung für Obst-Ja /Gemüse-Schublade Arten von Schubladen Obst- und Gemüseschublade, Life Plus Flaschenbord Ja Compartment Art der Abdeckung der Sicherheitsglas Anzahl der 2 Obst-/Gemüsehöhenverstellbaren Schublade Einlegeböden Life Plus-Schublade la

Anzahl der Obst-(nahe 0°C) mit /Gemüseschubladen Sichtfenster, rollengeführt Art der Sicherheitsglas

höhenverstellbaren Innenbeleuchtung des Ja Kühlteils Einlegeböden

SMEG SPA 18.12.2025



Art der Obst-/Gemüseschublade Standard

Art der Innenbeleuchtung Kühlteil LED

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen 2

Anzahl der Flaschenborde 1

Zusatzausstattung Kühlteil





Zubehör Eierablage

Multiflow-Umluftsystem Ja

Dynamische Umluftkühlung Ja

Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der Gefrierschubladen Anzahl der Einlegeböden 2

Zusatzausstattung Gefrierteil

*

Zubehör 1 Eiswürfelschale

Schnellgefrierfach

Ja

Weitere technische Eigenschaften

3







Display-Funktionen

Holiday, Schnellgefrieren, Schnellkühlen,

Temperaturalarm

Türalarm Ja
Temperaturalarm Ja

Temperatursteuerung Elektronisch

Anzahl der Kompressoren 1
Kältemittel R600a

Kompressor Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)

Füllmenge des Kältemittels 44 g

Material der Isolierschäumung Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

E A

Jährlicher 224 kWh/Jahr **Luftschallemissionen** 38 dB(A) re 1 pW

Energieverbrauch Lagerzeit bei Störung 13 h Energieeffizienzklasse E

SMEG SPA 18.12.2025



Luftschallemissionsklasse C

Gesamtrauminhalt (in 254 I

dm3 oder I)

Summe der Rauminhalte 69 I

der Tiefkühlfächer

Summe der Rauminhalte

der Kaltlagerfächer und

der Kühlfächer

4-Sterne 3.2 kg/24h Gefriervermögen

Klimaklassen

EEI

SN, T 99 %

Elektrischer Anschluss

125 W Elektrischer


Gesamtanschlusswert

Absicherung 0.8 A Spannung 220-240 V Frequenz 50 Hz Länge Netzkabel 150 cm Netzstecker (F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite 540 mm Produkttiefe ohne 545 mm

Türgriff



185 I

Produkthöhe 1775 mm Produktbreite bei max. 540 mm

Türöffnungswinkel

SMEG SPA 18.12.2025



Symbols glossary



4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



A++: Energy efficiency class A++ helps to save up to 20% energy compared to class A. Maximum performance with minimum consumption is guaranteed.



LCD-Display: optische Anzeige zur Vereinfachung der Temperatureinstellung und Aktivierung aller Sonderfunktionen.



Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.



Schnellgefrieren: für ein schnelles und zeitlich begrenztes einfrieren des Gefriergutes. Zu empfehlen direkt nach dem Einkauf oder zum Einfrieren frischer Lebensmittel.



Holiday-Urlaubsschaltung: dieser Energiesparmodus ermöglicht während des Urlaubes das Kühlteil zu deaktivieren und das Gefrierteil in Betrieb zu lassen.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



Life Plus 0°C: die Temperatur in diesem Kaltlagerfach wird auf nahe 0°C gehalten, wodurch frisches Fleisch, Fisch etc. wesentlich länger haltbar sind.



Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.



Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.



Nischenhöhe 178 cm



SMEG SPA 18.12.2025