

C8175TNE



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Einbaugerät
Produktkategorie	Kühl-/Gefrierkombination
Nischenhöhe in cm	178
Referenzbreite	Bis 60 cm cm
Referenzhöhe	160 - 200 cm cm
No Frost	100%
Kühlsystem	No Frost - Doppeltes Kühlsystem
Abtausystem	Automatisch
Scharniersystem	Schlepptürtechnik
Türanschlag	Rechts
Türanschlag reversibel	Ja
EAN-Code	8017709293420



Ästhetik



Ästhetik	Neutral	Markenlogo	Siebdruck
Farbe	Weiß	Farbe der Profilleisten der Türablagen	Silber
Ausführung der Gerätetür	Metall	Farbe der Griffleisten der Schubladen	Silber
Farbe/Ausführung des Markenlogos	Silber	Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Chrom
Material der Seitenwände	Metall	Ausführung des Displays	LCD-Touch
Farbe/Ausführung der Seitenwände	Weiß	Position des Displays	Intern

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der Schubladen	2	Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade	Ja
Arten von Schubladen	Obst- und Gemüseschublade, Life Plus Compartment	Flaschenbord	Ja
Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	2	Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1	Life Plus-Schublade (nahe 0°C) mit Sichtfenster, rollengeführt	Ja
Art der höhenverstellbaren Einlegeböden	Sicherheitsglas	Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja

Art der Obst-
/Gemüseschublade

Standard

Art der
Innenbeleuchtung
Kühlteil

LED

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der
höhenverstellbaren
Türablagen

2

Anzahl der
Flaschenborde

1

Zusatzausstattung Kühlteil



Zubehör

Eierablage

Multiflow-Umluftsystem

Ja

Dynamische
Umluftkühlung

Ja

Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der
Gefrierschubladen

3

Anzahl der
Einlegeböden

2

Zusatzausstattung Gefrierteil



Zubehör

1 Eiswürfelschale

Schnellgefrierfach

Ja

Weitere technische Eigenschaften



Display-Funktionen

Holiday, Schnellgefrieren, Schnellkühlen,
Temperaturalarm

Türalarm

Ja

Temperaturalarm

Ja

Temperatursteuerung

Elektronisch

Anzahl der Kompressoren

1

Kältemittel

R600a

Kompressor

Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)

Füllmenge des Kältemittels

44 g

Material der Isolierschäumung

Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



Jährlicher
Energieverbrauch

224 kWh/Jahr

Luftschallemissionen

38 dB(A) re 1 pW

Energieeffizienzklasse

E

Lagerzeit bei Störung

13 h


Luftschallemissionsklasse C		4-Sterne	3,2 kg/24h
Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	254 l	Gefriervermögen	
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer	69 l	Klimaklassen	SN, T
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	185 l	EEl	99 %

Elektrischer Anschluss














Elektrischer Gesamtanschlusswert	125 W	Frequenz	50 Hz
Absicherung	0,8 A	Länge Netzkabel	150 cm
Spannung	220-240 V	Netzstecker	(F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite	540 mm	Produkthöhe	1775 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	545 mm	Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel	540 mm



Symbols glossary

	4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.		A++: Energy efficiency class A++ helps to save up to 20% energy compared to class A. Maximum performance with minimum consumption is guaranteed.
	Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.		LCD-Display: optische Anzeige zur Vereinfachung der Temperatureinstellung und Aktivierung aller Sonderfunktionen.
	Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.		Schnellgefrieren: für ein schnelles und zeitlich begrenztes einfrieren des Gefriergutes. Zu empfehlen direkt nach dem Einkauf oder zum Einfrieren frischer Lebensmittel.
	Holiday-Urlaubsschaltung: dieser Energiesparmodus ermöglicht während des Urlaubes das Kühlteil zu deaktivieren und das Gefrierteil in Betrieb zu lassen.		LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.
	Life Plus 0°C: die Temperatur in diesem Kaltlagerfach wird auf nahe 0°C gehalten, wodurch frisches Fleisch, Fisch etc. wesentlich länger haltbar sind.		Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.
	Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.		Nischenhöhe 178 cm
	Energieeffizienzklasse E		