C8175TNE



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Встраиваемый
Категория	Комбинированный, морозильная камера внизу
Ниша для встраивания	178
Рекомендуемая ширина	До 60 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Полный «Без инея» (система No-Frost)	Полный
Тип охлаждения	Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения
Разморозка	Автоматическая
Тип петель (шарнира)	Скользящие направляющие
Дверной упор	Справа
Дверь перенавешиваемая	Да
Международный артикул (EAN-код)	8017709293420

Эстетика

Эстетика	Универсальный
Цвет	Белый
Материал	Окрашенный металл
Цвет логотипа	Серебристый
Материал боковин	Сталь
Цвет боковин	Белый
Логотип	Шелкография
Цвет профиля на полках дверцы	Серебристый
Цвет профиля на выдвижных ящиках	Серебристый
Цвет профиля на стеклянных полках	Хромированный
Дисплей	Жидкокристаллический дисплей с сенсорным управлением
Расположение дисплея	Интерьер (сверху)

Характеристики холодильного отделения

Количество отделений	2
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов
Количество регулируемых полок	2
Количество ящиков для овощей и фруктов	1
Материал полок	Стекло
Крышка ящика для овощей	Да
Полка для бутылок	Да
Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Низкотемпературный отсек	Да

Тип ящика для овощей и фруктов	Стандартный	**Внутренняя подсветка холодильного отделения**	Да
		Тип подсветки холодильного отделения	Светодиодный

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	2	**Количество полок для бутылок**	1

Другие характеристики холодильного отделения



Аксессуары	Подставка для яиц	**Конвекция**	Да
Многопоточная система охлаждения	Да		

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	3	**Количество полок**	2

Другие характеристики морозильного отделения



Аксессуары	1 форма для льда	**Зона быстрой заморозки**	Да

Другие технические характеристики



Функции на дисплее	Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Акустический сигнал при повышении температуры
Акустический сигнал при открытой дверце	Да
Акустический сигнал при повышении температуры	Да
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Инвертор
Количество хладагента (г)	44 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




Годовое энергопотребление	224 кВт/год	**Эмиссия воздушного акустического шума**	38 дБ(A) re 1пВт
Класс энергоэффективности	E	**Поддержание температуры при отключении энергии**	13 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	**4* - Мощность замораживания**	3,2 кг/сутки
Полный объем	254 л	**Климатический класс**	SN, T
Сумма объемов морозильников	69 л	**EEI**	99 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	185 л		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	125 Вт	**Частота тока**	50 Гц
Сила тока	0,8 A	**Длина электрического кабеля**	150 см
Напряжение	220-240 В	**Тип электрической вилки**	Европейская вилка для переменного тока

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	540 мм	**Высота изделия**	1775 мм
Глубина без ручек	545 мм	**Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)**	540 мм


min 200cm³
50 min
32
545
540
1775
1741
1001
71
629
40
560 min
555 min
50 min
1778-1788
min 200cm³

Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Жидкокристаллический дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.



Высота ниши для встраивания



Класс энергоэффективности E