

C8175TNE



Rad výrobkov	Chladnička
Inštalácia	Vstavaný
Kategória	Namontovaná na dne
Vstavaný výklenok	178
Referenčná šírka	Do 60 cm
Referenčná výška	160 – 200 cm
Systém Total No-Frost	Celkový
Typ chladenia	Total No-Frost – dvojitý chladiaci systém
Rozmrazovanie	Automatický
Typ pántu	Posuvný
Poloha pántu	Pravý
Obojstranné dvierka	Áno
Kód EAN	8017709293420



Estetica



Estetica	Univerzálny	Logo	Silk screen
Farba	Biela	Farba profilu políc dvierok	Strieborná
Materiál	Kovová platňa	Farba profilu zásuvky	Strieborná
Farba loga	Strieborná	Farba profilu sklenenej police	Chrómovaná
Bočný materiál	Oceľ	Displej	LCD dotykový
Bočná farba	Biela	Podiel displeja	Vnútorňá (navrchu)

Funkcie priehradky chladničky



Number of compartments	2	Kryt priehradky na ovocie a zeleninu	Áno
Compartment types	Fruit and vegetable compartment, Life Plus Compartment	Polica na fľaše	Áno
Počet nastaviteľných políc	2	Typ krytu na grilovací kôš/zásuvku na zeleninu	Sklo
Počet zásuviek na ovocie a zeleninu	1	Zóna Life Plus – 0 °C	Áno
Shelves material	Sklo	Vnútorňé osvetlenie chladničky	Áno
Typ krytu na grilovací kôš/zásuvku na zeleninu	Štandardný	Typ vnútorňého osvetlenia (chladnička)	LED

Vnútorňé dvierka chladničky

Počet nastaviteľných
políc dvierok 2

Počet políc na fľaše 1

Ďalšie údaje chladničky



Regulácia vlhkosti
Príslušenstvo

No
Nádoba na vajcia

MultiFlow
Ventilátor

Áno
Áno

Funkcie mraziacej priehradky

Počet zásuviek 3

Počet políc 2

Ďalšie údaje mrazničky



Príslušenstvo 1 nádoba na ľad

Priehradka na rýchle
mrazenie Áno

Ďalšie technické údaje



Displej s funkciami
Alarm otvorené dverka
Alarm teplota
Typ ovládania teploty
Počet kompresorov
Typ chladiaceho plynu
Typ kompresora
Množstvo chladiva (g)
Foam agent

Sviatok, Rýchle mrazenie, Rýchle chladenie, Alarm teplota
Áno
Áno
Elektronický
1
R600a
Menič
44 g
Cyclopentane

Energetický štítok – reg. 2019



Ročná spotreba energie 224 kWh/a
Trieda energetickej
účinnosti E
Trieda akustických
hlukových emisií vo
vzduchu C
Celkový čistý objem 254 l
Súčet objemov
mraziacej priehradky
(iek) 69 l

Akustické hlukové
emisie vo vzduchu 38 dB(A) re 1 pW
Čas stúpania teploty 13 h
4 hviezdičky – mraziaca
kapacita 3,2 kg/24h
Trieda klimatizácie SN, T
EEI 99 %

Súčet objemov
chladiacej priehradky
(iek) a rozmrazovacej
priehradky (iek) 185 l

Elektrické pripojenie


Hodnotenie elektrického
pripojenia 125 W
Prúd 0,8 A
Napätie (V) 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50 Hz
Dĺžka napájacieho kábla 150 cm
Zátka (F;E) Schuko














Logistické informácie

Šírka 540 mm
Hĺbka bez rukoväti 545 mm

Výška 1775 mm
Šírka výrobku s
dvierkami otvorenými
na maximum 540 mm



Symbols glossary

-  4-hviezdičková mraziaca priehradka pre lepšiu konzerváciu potravín.
-  Systém automatického rozmrazovania slúži na automatické rozmrazovanie v pravidelných intervaloch bez potreby rozmraziť všetko naraz.
-  Vetraný: Nútený rozvod studeného vzduchu v priehradke chladničky, čo umožňuje rovnomerné rozloženie teploty vnútri chladničky.
-  Režim úspory energie: Režim úspory energie umožňuje vypnúť chladničku, pričom mraznička zostane zapnutá.
-  Life Plus 0 °C: Teplota v priehradke Lifeplus sa udržiava na 0 °C, vďaka čomu mäso a ryby vydržia dlhšie čerstvé.
-  Air plus: udrží potraviny dlhšie v čerstvom stave.
-  Trieda energetickej účinnosti E
-  A++: Trieda energetickej účinnosti A++ pomáha ušetriť až 20 % energie v porovnaní s triedou A. Maximálna výkonnosť s minimálnou spotrebou je zaručená.
-  Displej LCD: na optimalizáciu výkonnosti a zjednodušenie používania zariadenia.
-  Rýchle mrazenie: Pri funkcii rýchle mrazenie sa teplota v priehradke zníži pri aktivácii, niekoľko hodín pred používaním.
-  Vnútorne LED osvetlenie: je spôsob osvetlenie vnútorného priestoru zariadenia, ktoré je energeticky účinnejšie a dlhšie vydrží.
-  Vývoj spoločnosti Smeg smerom k modelom, ktoré sú inteligentnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu, viedol k používaniu meničovej technológie, ktorá výrazne znižuje spotrebu.
-  Vstavaný výklenok