

C8175TNE



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Вбудовувана
Категорія	Встановлення під стільницю
Ніша для вбудовування	178
Рекомендуемая ширина	До 60
Рекомендуемая высота	160 - 200
Повний No-Frost	Повний
Тип охолодження	Полный No-Frost - 2 контура охлаждения
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Ковзне кріплення фасадів
Дверний упор	Права
Дверцята перенавішувані	Так
Код EAN	8017709293420



Естетика



Естетика	Универсальный	Логотип	Серіографія
Колір	Білий	Цвет профиля на полках дверцы	Сріблястий
Матеріал	Сталь	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Сріблястий
Колір логотипу	Сріблястий	Цвет профиля на стеклянных полках	Хром
Матеріал боковин	Сталь	Дисплей	Сенсорний LCD
Колір бічних панелей	Білий	Расположение дисплея	Интерьер (сверху)

Характеристики холодильного відділення



Кількість регульованих полиць	2	Полиция для пляшок	Так
Кількість ящиків для овочів і фруктів	1	Тип кришки ящика для овощей і фруктів	Скло
Тип регульованих полиць	Скло	Зона збереження свіжості - 0°C	Так
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Стандартний	Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Кришка ящика	Так	Тип підсвічування холодильного відділення	LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих полиць на дверцятах	2	Кількість полиць для пляшок	1
--	---	-----------------------------	---

Інші характеристики холодильного відділення



Аксесуари
MultiFlow

Підставка для яєць
Так

Вентильований Так

Характеристики морозильного відділення

Кількість ящиків	3	Кількість полиць	2
------------------	---	------------------	---

Інші характеристики морозильного відділення



Аксесуари 1 форма для льоду

Зона швидкого заморожування Так

Інші технічні характеристики



Функції дисплея

Сигнал при відкритих дверцятах

Сигнал підвищення температури

Тип контролю температури

Кількість компресорів

Тип холодоагенту

Тип компресора

Кількість холодоагенту (г)

Піноутворювач

Функція "Відпустка", Швидке заморожування, Швидке охолодження, Сигнал підвищення температури

Так

Так

Електронний

1

R600a

Інвертор

44 g

Циклопентан

Енергоефективність



Годовое энергопотребление 224 кВт/год

Клас енергоефективності E


Рівень шуму при викиді повітря 38 дБ(A) re 1пВт

Збереження температури при відключенні енергії 13 ч

Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	4* - Мощность замораживания	3.2 кг/сутки
Полный объем	254 л	Кліматичний клас	SN, T
Сумма объемов морозильников	69 л	EI	99 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	185 л		

Електричне підключення

Тип електричної вилки	(F;E) Schuko	Напруга (В)	220-240 В
Номинальна потужність	125 Вт	Частота струму (Гц)	50 Гц
Сила струму (А)	0,8 А	Довжина електричного кабелю	150 см



Symbols glossary

	Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.		A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
	Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживания прибора в целом.		LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.
	Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.		Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.
	Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.		Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
	Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.		Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.
	Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.		Высота ниши для встраивания
	Класс энергоэффективности E		

Benefit (TT)

Система No Frost

Система No Frost предотвращает образование льда и способствует лучшей сохранности продуктов в холодильнике

Система Multiflow

Система Multiflow обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха внутри холодильника

Вентилятор

Вентилятор способствует равномерному распределению воздуха внутри холодильника

Хладагент R600a

Экологически чистый газообразный хладагент R600a способствует быстрому охлаждению при меньшем потреблении энергии

Климатический класс

Климатический класс SN-T делает прибор пригодным для работы при комнатной температуре от 10 °C до 43 °C

Отсек Life Plus (Зона свежести)

Отсек Life Plus (Зона свежести) с регулируемой температурой для оптимального хранения определенных категорий продуктов

Внутреннее освещение

Внутреннее освещение обеспечивает идеальную видимость полок и продуктов в холодильной камере

Ящик для фруктов и овощей

Выдвижной ящик для фруктов и овощей обеспечивает наилучшие условия хранения свежих продуктов

Инверторный компрессор

Инверторный компрессор снижает уровень шума и вибрации, создавая тихую и комфортную обстановку на кухне

Инверторная компрессорная технология обеспечивает значительные преимущества для холодильных систем, повышая производительность и экономичность. Улучшенный контроль температуры обеспечивает более стабильную температуру в помещении, сохраняя свежесть продуктов. Эта технология также снижает потребление энергии, поскольку компрессор регулирует скорость вращения в зависимости от потребностей в охлаждении.

Внутренний дисплей

Внутренний дисплей для легкого регулирования температуры с простым минималистичным дизайном