

## C8194N3E



### Семейство продуктов

### Установка

### Категория

### Ниша для встраивания

### Рекомендуемая ширина

### Рекомендуемая высота

### Полный No-Frost

### Тип охлаждения

### Разморозка

### Тип петель (шарнира)

### Дверной упор

### Дверь перенавешиваемая

### EAN-код

Холодильник

Встраиваемый

Комбинированный, морозильная камера внизу

190-195

До 60 см

160 - 200 см

Только в морозильном отделении

Холодильник с вентилятором, морозильник no-frost

Автоматическая

Скользящие направляющие

Справа

Да

8017709294694



## Эстетика



### Эстетика

### Цвет

### Материал

### Цвет логотипа

### Материал боковин

### Цвет боковин

Универсальный

Белый

Окрашенный металл

Нержавеющая сталь

Сталь

Белый

### Логотип

### Цвет профиля на полках дверцы

### Цвет профиля на выдвижных ящиках

### Цвет профиля на стеклянных полках

### Дисплей

### Расположение дисплея

Шелкография

Серебристый

Серебристый

Хромированный

LCD-дисплей с сенсорным управлением

Интерьер (сверху)

## Характеристики холодильного отделения



### Количество регулируемых полок

4

### Тип крышки ящика для овощей и фруктов

Стекло

### Количество ящиков для овощей и фруктов

1

### Низкотемпературный отсек

Да

### Тип регулируемых полок

Стекло

### Внутренняя подсветка холодильного отделения

Да

### Тип ящика для овощей и фруктов

На скользящих направляющих

### Тип подсветки холодильного отделения

LED

### Крышка ящика для овощей

Да

## Дверца холодильного отделения

Количество полок с прозрачной крышкой	1	Количество полок для бутылок	1
Количество регулируемых полок на дверце	2		

## Другие характеристики холодильного отделения



Аксессуары	Подставка для яиц	Конвекция	Да
------------	-------------------	-----------	----

## Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	3
-------------------	---

## Другие характеристики морозильного отделения

Аксессуары	1 форма для льда, 2 аккумулятора холода (эвтектических)
------------	---

## Другие технические характеристики



### Функции на дисплее

Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Блокировка управления, Акустический сигнал при повышении температуры, Таймер охлаждения

Световая индикация при повышении температуры	Да
--	----

Акустический сигнал при открытой дверце	Да
---	----

Акустический сигнал при повышении температуры	Да
---	----

Тип контроля температуры	Электронный
--------------------------	-------------

Количество компрессоров	1
-------------------------	---

Тип хладагента	R600a
----------------	-------

Тип компрессора	Стандартный
-----------------	-------------

Количество хладагента (г)	57 г
---------------------------	------

Вспенивающий агент	Циклопентан
--------------------	-------------

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




<b>Годовое энергопотребление</b>	213 кВт/год	<b>Эмиссия воздушного акустического шума</b>	36 дБ(А) re 1пВт
<b>Класс энергоэффективности</b>	E	<b>Поддержание температуры при отключении энергии</b>	9.50 ч
<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	C	<b>4* - Мощность замораживания</b>	5.0 кг/сутки
<b>Полный объем</b>	274 л	<b>Климатический класс EEI</b>	SN, N, ST, T
<b>Сумма объемов морозильников</b>	61 л		100 %
<b>Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения</b>	213 л		

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	140 Вт	<b>Частота тока</b>	50 Гц
<b>Сила тока</b>	1.5 А	<b>Длина электрического кабеля</b>	240 см
<b>Напряжение</b>	230-240 В	<b>Тип электрической вилки</b>	(F;E) Schuko

## Логистическая информация

<b>Ширина изделия (мм)</b>	548 мм	<b>Высота изделия</b>	1884 мм
<b>Ширина ниши для встраивания</b>	560 мм	<b>Высота ниши для встраивания</b>	1894 мм
<b>Глубина без ручек</b>	549 мм	<b>Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)</b>	548 мм
<b>Глубина ниши для встраивания</b>	550 мм		



## Symbols glossary

	Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.		Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.
	A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.		Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.
	LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.		Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.
	Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.		Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.
	Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.		Высота ниши для встраивания
	No-Frost: системы No-Frost и Frost free предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется.		Класс энергоэффективности E