

C8194TND



משפחת מוצרים

התקנה

קטגוריה

נישה להתקנה

רוחב ייחוס

גובה ייחוס

Sistema Total No - Frost

סוג קירור

הפשרה

סוג צירים

מיקום צירים

דלת הפיכה

קוד EAN

מקרר

מובנה

תושבת תחתית

190-195

60 עד cm

160 - 200 cm

סה"כ

Total No Frost - מערכת קירור כפולה

אוטומטית

מחליק

ימני

כן

8017709362768



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

חומר

צבע לוגו

חומר דופן

צבע דפנות

Universale

לבן

יריעת מתכת

כרום

פלדה

לבן

Logo

צבע פרופיל של מדפי דלת

צבע פרופיל מגירות

צבע פרופיל של מדף זכוכית

צג

מחיצת תצוגה

Silk screen

כסף

כסף

כסף

LED

Interno (sul Top)

מאפייני תא מקרר



Number of compartments

2

Compartment types

Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment

מספר מדפים מתכווננים

3

מספר מגירות לפירות וירקות

1

חומר מדפים

זכוכית

סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות

סטנדרטי

כיסוי לתא פירות וירקות

כן

מדף בקבוקים

כן

סוג כיסוי תא/מגירה

זכוכית

לפירות וירקות

No. of lights refrigerator compartment

1

תא לטמפרטורה נמוכה

כן

תאורה פנימית במקרר

כן

(סוג תאורה פנימית) (מקרר)

LED

דלת פנימית של מקרר

מאפיינים אחרים של מקרר



בקרת לחות
אביזרים

No
מתלה לבקבוקים, מגש ביצים

MultiFlow
מאוורר

מתכת
כן

מאפייני תא מקפיא

מספר מגירות

3

מאפיינים אחרים של מקפיא



אביזרים

תיבת קרח אחת

תא לקפיאה מהירה

כן

מאפיינים טכניים אחרים



תצוגת פונקציות

לחצן לקפיאה מהירה
התרעה על פתיחת דלת
התרעה טמפרטורה
סוג בקרת טמפרטורה
מס' מדחסים
סוג גז קרר
סוג מדחס
Foam agent

חופשה, קפיאה מהירה, קירור מהיר, חסכונית, התרעה
טמפרטורה
כן
כן
כן
אלקטרוני
1
R600a
אינורטר
Cyclopentane

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019



צריכת חשמל שנתי 185 kWh/a
קטגוריית יעילות אנרגטית D
קטגוריית פליטות רעש C
נישא באוויר
נפח נטו כולל 300 l
סכום הנפחים של התאים הקפואים 76 l
סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים 224 l

פליטות רעש נישא באוויר 35 dB(A) re 1 pW
זמן עליית טמפרטורה 10 h
כוכבים - קיבולת הקפאה 4 3.5 kg/24h
קטגוריית אקלים SN, T
EEI 80 %

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	125 W	תדר (Hz)	50 Hz
זרם	0.8 A	אורך כבל חשמל	190 cm
(מתח) וולט	220-240 V	תקע	(F;E) Schuko

מידע לוגיסטי

גובה	1935 mm
------	---------

Symbols glossary

	מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.		D קטגוריית יעילות אנרגטית
	הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו: LED צג ואת הזמן שנותר לסיום המחזור.		מצב חסכוני: ניתוח התפקוד של המקרר במהלך ההפעלה ומיטוב מחזור ההפעלה כדי להקטין את צריכת החשמל.
	מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.		קפיאה מהירה: פונקציית הקפיאה המהירה מנמיכה את הטמפרטורה בתא אם מפעילים אותה מספר שעות לפני השימוש.
	מצב חיסכון בחשמל: מצב החיסכון בחשמל מאפשר להשבית את המקרר ולהשאיר את המקפיא עובד.		פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.
	טכנולוגיית אינוורטר: ההתפתחות של המייבשים של לכיוון של דגמים חכמים וידידותיים לסביבה Smeg יותר הובילה לבחירה לשימוש בטכנולוגיית אינוורטר עם משאבות חום, שמפחיתה משמעותית את צריכת החשמל.		גומחה מובנית
	Multiflow מערכת האוורור: Multiflow מערכת קירור מאפשרת פיזור אחיד של אוויר קריר בתא המקרר. לוח הנירוסטה מעניק מראה יוקרתי יותר למכשיר.		