C8194TND



Rodzina produktów	Lodówka
Instalacja	do zabudowy
Kategoria	z zamrażarką na dole
Nisza do zabudowy	190-195
Szerokość referencyjna	60 cm cm
Wysokość referencyjna	160 - 200 cm
No-Frost system	Pełny
Typ chłodzenia	Całkowity No Frost - podwójny system chłodzenia
Rozmrażanie	Automatyczny
Typ zawiasu	Zawiasy ślizgowe
Panel kuchenny	Brak
Pozycja zawiasu	Prawy
Odwracalne drzwi	Tak
Kod EAN	8017709362768

Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal
Kolor	Biały
Materiał	Blacha
Kolor logo	Chrom
Materiał zewnętrzny	Stal
Kolor zewnętrzny	Biały
Logo	Serigrafia
Kolor profili półek na drzwiach	Srebrny
Kolor profili szuflad	Srebrny
Kolor profili szklanych półek	Srebrny
Wyświetlacz	LED
Położenie wyświetlacza	Wewnątrz (na górze)

Cechy komory chłodniczej

Number of compartments	2
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment
Liczba regulowanych półek	3
Liczba szuflad na owoce i warzywa	1
Shelves material	Szkło
Typ szuflady	Standard
Pokrywa szuflady	Tak
Półka na butelki	Tak
Typ pokrywy szuflady	Szkło
Liczba źródeł oświetlenia	1
Strefa niskiej temperatury	Tak
Oświetlenie wnętrza chłodziarki	Tak
Typ oświetlenia wnętrza chłodziarki	LED

Drzwi wewnętrzne chłodziarki

Liczba regulowanych półek	4	**Liczba balkoników na butelki**	1

Pozostałe cechy chłodziarki



Akcesoria	Bottle rack, Podstawka do jajek	**Wentylator**	Tak
MultiFlow	Metal		

Cechy komory zamrażalnika


Liczba szuflad	3

Pozostałe cechy zamrażalnika



Akcesoria	1 pojemnik na kostki lodu	**Funkcja szybkiego mrożenia**	Tak

Pozostałe cechy techniczne



Wyświetlacz funkcyjny	Wakacje, Szybkie zamrażanie, Szybkie chłodzenie, ECO, Alarm wzrostu temperatury
Przycisk szybkie zamrażanie	Tak
Alarm otwartych drzwi	Tak
Alarm wzrostu temperatury	Tak
Typ kontroli temperatury	Elektroniczny
Liczba kompresorów	1
Typ czynnika chłodniczego	R600a
Typ kompresora	Inwerterowy
Środek pianotwórczy	Cyklopentan

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna



Roczne zużycie energii	185 kWh/a	**Poziom hałasu**	35 dB(A) re 1 pW
Klasa efektywności energetycznej	D	**Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania**	10 h
Klasa emisji hałasu akustycznego	B		


Pojemność całkowita netto	300 l	**4 gwiazdki - zdolność zamrażania**	3,5 kg/24h
Pojemność zamrażalnika	76 l	**Klasa klimatyczna**	SN, T
Pojemność chłodziarki	224 l	**EEI**	80 %

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	125 W	**Częstotliwość (Hz)**	50 Hz
Natężenie prądu (A)	0,8 A	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	190 cm
Voltage (V)	220-240 V	**Wtyczka**	(F;E) Schuko

Informacje logistyczne

Szerokość	540 mm	**Wysokość**	1935 mm
Głębokość bez uchwytu	550 mm		



Słowniczek oznaczeń



Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania.



Klasa efektywności energetycznej D



Wyświetlacz LED



TRYB EKONOMICZNY



Schładzanie z wykorzystaniem wentylatora: Umożliwia równomierny rozkład temperatury w lodówce.



Szybkie zamrażanie



Tryb wakacyjny: Tryb oszczędzania energii. Pozwala na wyłączenie komory chłodziarki i pozostawienie działającej komory zamrażarki.



Oświetlenie wnętrza LED



System pozwalający zredukować poziom zużycia energii.



Nisza 190 cm



Multiflow Cooling System: the Multiflow ventilation system allows an even distribution of cool air around the fridge cabinet. The stainless steel panel gives a more premium look to the appliance.