

C8194TNE





 Семейство продуктов
 Холодильник

 Установка
 Встраиваемый

Категория Комбинированный, морозильная

камера внизу

Ниша для встраивания190-195Рекомендуемая ширинаДо 60 cmРекомендуемая высота160 - 200 cmПолный No-FrostПолный

Тип охлаждения Полный No-Frost - 2 контура

охлаждения

Разморозка Автоматическая

Тип петель (шарнира) Скользящие направляющие

Дверной упор Справа **Дверь перенавешиваемая** Да

ЕАN-код 8017709293444



Эстетика



ЭстетикаУниверсальныйЛоготипШелкографияЦветБелыйЦвет профиля наСеребристый

Материал Окрашенный металл полках дверцы
Цвет логотипа Серебристый Цвет профиля на Серебристый

Материал боковин Сталь выдвижных ящиках

Цвет боковин Белый **Цвет профиля на** Хромированный

стеклянных полках

Дисплей LED

Расположение дисплея Интерьер (сверху)

Характеристики холодильного отделения





 Количество отделений
 2
 Крышка ящика для
 Да

 Типы отделений
 Отделение для овощей и
 овощей

фруктов, Отделение Life **Полка для бутылок** Да Plus **Тип крышки дшика для** Стекло

 Plus
 Тип крышки ящика для
 Стекло

 Количество
 4
 овощей и фруктов

регулируемых полок Зона сохранения Да Количество ящиков для 1 свежести

 овощей и фруктов
 Внутренняя подсветка
 Да

 Тип регулируемых
 Стекло
 холодильного

 полок
 отделения

 Тип ящика для овощей и фруктов
 Стандартный
 Тип подсветки холодильного
 LED

SMEG SPA 14.12.2025

отделения



Дверца холодильного отделения

Количество 3 регулируемых полок на

дверце

Количество полок для

бутылок

Другие характеристики холодильного отделения

(U)

*

MultiFlow

Аксессуары Подставка для яиц

Да

Конвекция

Да

1

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков 3

Другие характеристики морозильного отделения

*

Аксессуары 1 форма для льда

Зона быстрой заморозки Да

Другие технические характеристики

9









Функции на дисплее

Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое

охлаждение, ЕСО, Акустический сигнал при повышении

температуры

Да

Кнопка быстрой заморозки Акустический сигнал при открытой дверце

Акустический сигнал при открытой дверце Да **Тип контроля температуры** Электронный

Количество компрессоров

 Тип хладагента
 R600a

 Тип компрессора
 Инвертор

 Количество хладагента (г)
 46 g

Вспенивающий агент Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

E

Годовое энергопотребление

223 кВт/год

Е

Эмиссия воздушного акустического шума

37 дБ(А) ге 1пВт

Класс энергоэффективности

SMEG SPA 14.12.2025



Класс эмиссии С **воздушного**

акустического шума

Полный объем 284 л **Сумма объемов** 69 л

морозильников

Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего

отделения

Поддержание 13 ч температуры при отключении энергии

4* - Мощность замораживания

Климатический класс

EEI

3,2 кг/сутки

SN, T

99 %

Электрическое подключение

215 л

Номинальная мощность125 ВтСила тока0,8 АНапряжение220-240 В

 Частота тока
 50 Гц

 Длина электрического
 190 см

кабеля

Тип электрической

вилки

(F;E) Schuko

Логистическая информация

 Ширина изделия (мм)
 540 мм

 Глубина без ручек
 545 мм

 Высота изделия
 1935 мм

050 min 200cm³

Ширина с дверцей, 540 мм

открытой на 90° (мм)

Глубина проставки 38 мм

SMEG SPA 14.12.2025



Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



А++: класс энергоэффективности А++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Класс энергоэффективности Е



Светодиодный дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°С, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.



Высота ниши для встраивания

SMEG SPA 14.12.2025