C8194TNE



Kategoria e produktit	Frigorifer
Instalimi	I integruar
Kategoria	Montim fundor
Kamare e integruar	190-195
Gjerësia e referencës	Deri në 60 cm
Lartësia e referencës	160 - 200 cm
Sistem "Total No - Frost"	Total
Lloji i ftohjes	"No Frost" total - Sistem ftohjeje i dyfishtë
Shkrirje	Automatik
Lloj i menteshës	Me rrëshqitje
Pozicioni i menteshës	Djathtas
Derë e kthyeshme	Po
Kodi EAN	8017709293444

Estetika

Estetika	Universal
Ngjyra	E bardhë
Materiali	Fletë metalike
Ngjyra e logos	Argjend
Materiali anësor	Çelik
Ngjyra anësore	E bardhë

Logo	Silk screen
Ngjyra e profilit të rafteve të dyerve	Argjend
Ngjyra e profilit të sirtarëve	Argjend
Ngjyra e profilit të raftit prej xhami	Krom
Ekran	LED
Pozicioni i ekranit	Brendësia (në pjesën e sipërme)

Veçoritë e ndarjes së frigoriferit

Numri i ndarjeve	2
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment
Numri i rafteve të rregullueshme	4
Numri i sirtarëve të frutave dhe perimeve	1
Materiali i rafteve	Qelqi
Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Standard

Kapak "Crisper"	Po
Raft shishesh	Po
Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Qelqi
Ndarje me temperaturë të ulët	Po
Drita e brendshme në ngrirës	Po
Lloji i dritës së brendshme (frigorifer)	LED

Dera e brendshme e frigoriferit

Numri i rafteve të rregullueshme të dyerve	3	**Numri i rafteve të shisheve**	1

Veçori të tjera të frigoriferit



Kontrolli i lagështisë	No	**MultiFlow**	Po
Aksesorë	Mbajtëse vezësh	**Ventilator**	Po

Karakteristikat e ndarjes së ngrirësit

Numri i sirtarëve	3

Veçori të tjera të ngrirësit



Aksesorë	1 kuti akulli	**Ndarja e ngrirjes së shpejtë**	Po

Veçori të tjera teknike



Ekrani i funksioneve	Pushime, Ngrirje e shpejtë, Ftohje e shpejtë, ECO, Alarmi i temperaturës
Butoni i ngrirjes së shpejtë	Po
Alarmi i derës së hapur	Po
Lloji i kontrollit të temperaturës	Elektronike
Numri i kompresorëve	1
Lloji i gazit ftohës	R600a
Lloji i kompresorit	Inverter
Sasia e ftohësit (gr)	46 g
Foam agent	Cyclopentane

Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019



Konsumi vjetor i energjisë	223 kWh/a	**Emetimet e zhurmës akustike në ajër**	37 dB(A) re 1 pW
Klasa e efikasitetit të energjisë	E	**Koha e rritjes së temperaturës**	13 h
		4 yje - Kapaciteti i ngrirjes	3,2 kg/24h


Klasa e emetimit të zhurmës akustike në ajër	C	**Klasa e klimës**	SN, T
Vëllimi total neto	284 l	**EEI**	99 %
Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ngrira	69 l		
Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ftohjes dhe ndarjeve të pa ngrira	215 l		

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike	125 W	**Frekuenca (Hz)**	50 Hz
Rryma	0,8 A	**Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike**	190 cm
Tensioni (V)	220-240 V	**Tapë**	(F;E) Schuko

Informacion logjistik

Gjerësia	540 mm	**Gjerësia e produktit me hapje maksimale të dyerve**	540 mm
Thellësia pa dorezë	545 mm	**Thellësia e ndarësit**	38 mm
Lartësia	1935 mm		



Symbols glossary



Ndarje e ngrirësit me 4 yje për ruajtje më të mirë të ushqimit.



A++: Klasa e efikasitetit të energjisë A++ ndihmon për të kursyer deri në 20% energji krahasuar me klasën A. Performanca maksimale me konsum minimal të energjisë është e garantuar.



Ekran LED: për të shfaqur programet, funksionet dhe opsionet e zgjedhura dhe kohën deri në fund të ciklit.



Me ventilim: Shpërndarje e detyruar e ajrit të ftohtë në ndarjen e frigoriferit, e cila lejon një temperaturë të barabartë brenda frigoriferit.



Modaliteti i kursimit të energjisë: Modaliteti i kursimit të energjisë ju lejon të çaktivizoni frigoriferin dhe ta mbani ngrirësin në funksion.



Evolucioni i Smeg drejt modeleve më inteligjente dhe ekologjike ka çuar në zgjedhjen e teknologjisë Inverter, e cila redukton ndjeshëm konsumin e energjisë.



Kamare e integruar



Sistemi automatik i shkrirjes funksionon duke shkrirë automatikisht në intervale të rregullta duke eliminuar krejtësisht nevojën për shkrirje.



Klasa e efikasitetit të energjisë E



Modaliteti ekonomik: Analizon funksionimin e frigoriferit gjatë aktivizimit dhe optimizon ciklin e funksionimit në mënyrë që të reduktojë konsumin e energjisë.



Ngrirje e shpejtë: Funksioni i ngrirjes së shpejtë e ul temperaturën e ndarjes nëse aktivizohet disa orë përpara përdorimit.



Ndriçimi i brendshëm LED: është një mënyrë më efikase për kursimin e energjisë dhe më jetëgjatë për ndriçimin e brendësisë së pajisjes.



Ajri plus: e mban ushqimin më të freskët për më gjatë.