C8194TNE



Produktgrupp	Kyl
Installation	Integrerad
Kategori	Kombinerad
Nisch för inbyggnad	190-195
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	160 – 200 cm
No frost	Total
Typ av kyla	Total No Frost - Dubbla kylsystem
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Glidskenor
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja
EAN-kod	8017709293444

Estetisk linje

Estetik	Universal	**Logga**	Med screentryck
Färg	Vit	**Färg på dörrhyllsprofiler**	Silver
Dörrens material	Stål	**Färg på lådprofiler**	Silver
Färg på logo	Silver	**Färg på hyllprofiler**	Krom
Sidopartiernas material	Stål	**Display**	LED
Sidornas färg	Vit	**Placering av display**	Innanför dörr

Inredning kylskåp

Antal fack	2	**Grönsaksfack**	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Flaskylla**	Ja
		Typ av Grönsaksfack	Glas
		Svalzon	Ja
Antal justerbara hyllplan	4	**Belysning kyl**	Ja
Antal frukt- och grönsakslådor	1	**Typ av Belysning kyl**	LED
Hyllmaterial	Glas		
Upphängning av grönsakslåda	Standard		

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	3	**Antal hyllplan med flaskställ**	1

Övrig inredning kylskåp



Fuktighetskontroll	No	**MultiFlow**	Ja
Tillbehör	Äggfack	**Fläkt**	Ja

Inredning frys

Antal lådor	3

Övrig inredning frys



Tillbehör	1 isfack	**Zon för snabbinfrysning**	Ja

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner	Semesterläge, Snabbinfrysning, Snabbkylning, Eco, Temperaturlarm
Snabbinfrysningsknapp	Ja
Larm vid öppen dörr	Ja
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Mängd kylmedia (gr)	46 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)	223 kWh/a	**Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW**	37 dB(A) re 1 pW
Energiklass	E	**Kapacitet vid strömavbrott**	13 h
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	**4 stjärnor – Fryskapacitet**	3,2 kg/24h
Totalvolym (dm3 eller liter)	284 l	**Klimatklass**	SN, T
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	69 l	**EEI**	99 %


Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	215 l

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	125 W	**Frekvens**	50 Hz
Ström	0,8 A	**Sladdens längd**	190 cm
Volt (V)	220-240 V	**Typ av kontakt**	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	540 mm	**Bredd med maximal dörröppning**	540 mm
Djup utan handtag	545 mm		
Höjd	1935 mm	**Djup på distanser**	38 mm



Symbols glossary



4 stjärnors frysfack för bättre konservering av maten.



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.



Energieffektivitetsklass E



LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.



Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftscykeln för att minska strömförbrukningen.



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylen.



Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.



Energisparläge: Med det här energisparläget kan du inaktivera kylskåpet samtidigt som frysen fungerar.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.



Air plus: håller maten färsk längre.



Inbyggd nisch