

# C8194TNE



Produktgrupp	Kyl
Installation	Integrerad
Kategori	Kombinerad
Nisch för inbyggnad	190-195
Referensbredd	Upp till 60
Referenshöjd	160 – 200
No frost	Total
Typ av kyla	Total No Frost - Dubbla kylsystem
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Glidskenor
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja
EAN-kod	8017709293444



## Estetisk linje



Estetik	Universiell	Logga	Med screentryck
Färg	Vit	Färg på dörrhyllsprofiler	Silver
Dörrens material	Stål	Färg på lådprofiler	Silver
Färg på logo	Silver	Färg på hyllprofiler	Krom
Sidopartiernas material	Stål	Display	LED
Sidornas färg	Vit	Placering av display	Innanför dörr

## Inredning kylskåp



Antal justerbara hyllplan	4	Flaskylla	Ja
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Typ av Grönsaksfack	Glas
Typ av justerbara hyllplan	Glas	Life Plus zon	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Standard	Belysning kyl	Ja
Grönsaksfack	Ja	Typ av Belysning kyl	LED

## Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	3	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------	---	-------------------------------	---

## Övrig inredning kylskåp



Tillbehör  
MultiFlow

Äggfack  
Ja

Fläkt

Ja

## Inredning frys

Antal lådor

3

## Övrig inredning frys



Tillbehör

1 isfack

Zon för snabbinfrysning Ja

## Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner

Semesterläge, Snabbinfrysning, Snabbkylning, Eco, Temperaturlarm

Snabbinfrysningsknapp

Ja

Larm vid öppen dörr

Ja

Typ av temperaturkontroll

Elektronisk

Antal kompressorer

1

Typ av kylgas

R600a

Typ av kompressor

Inverter Technology

Mängd kylmedia (gr)

46 g

Skummedel

Cyklopentan

## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år) 223 kWh/a

Energiklass E

Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller C

Totalvolym (dm<sup>3</sup> eller liter) 284 l

Summan av frysfackets/frysfackens volymer 69 l

Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW 37 dB(A) re 1 pW

Kapacitet vid strömavbrott 13 h

4 stjärnor – Fryskapacitet 3.2 Kg/24h


Klimatklass SN, T

EEl 99 %

Summan av 215 l  
lågtemperaturfackets/  
ens och kylfacket/-ens  
volymer

## Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Volt (V)	220-240 V
Anslutningseffekt	125 W	Frekvens	50 Hz
Ström	0.8 A	Sladdens längd	210 cm



## Symbols glossary (TT)

	4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.		Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.
	A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.		Energieffektivitetsklass E
	LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.		Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftcykeln för att minska strömförbrukningen.
	Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.		Snabbfrysning: Snabbfrysningfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.
	Energisparläge: Med det här energisparläget kan du inaktivera kylskåpet samtidigt som frysen fungerar.		Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.
	Life Plus 0 °C: Lifeplus-facken har en temperatur på 0 °C, vilket bevarar färskt kött och fisk längre.		Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.
	Air plus: håller maten färsk längre.		Inbyggd nisch