C875TND



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Integrerbare
Kategori	Bundmontering
Indbygget niche	200
Referencebredde	70 - 80 cm
Referencehøjde	160 - 200 cm
Nej - frostsystem	Total
Køletype	No Frost
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Glidende
Hængselposition	Højre
Vendbar låge	Ja
EAN-kode	8017709364755

Æstetik

Æstetik	Universal	**Dørhylder, profil farve**	Krom
Farve	Hvid	**Skuffer profilfarve**	Krom
Materiale	Stål	**Farve på glashyldeprofil**	Krom
Sidemateriale	Stål	**Display**	7 segmenter
Sidefarve	Hvid	**Display position**	Intern (øverst)

Køleskabsafdeling egenskaber

Antal rum	2	**Grøntsagsrum**	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Type af låg til grøntsagsskuffe**	Glas
		Antal lamper	1
Antal justerbare hylder	3	**Lav temperatur, rum**	Ja
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	1	**Kølesk. indvendig belysning**	Ja
Hylder, materiale	Glas	**Indvendig belysningstype (køleskab)**	LED
Type af låg til grøntsagsskuffer	Standard		

Køleskab indvendig låge

Antal justerbare balkoner	2	**Antal flaskebalkoner**	1

Andre køleskabsfunktioner

Fugtighedsstyring	Yes, automatic	**Blæser**	Ja
Tilbehør	Æggebakke	**Antibakterielt lugt-filter**	Ja
MultiFlow	Ja		

Fryseafdeling egenskaber

Antal skuffer	3

Andre fryserfunktioner



Tilbehør	1 isboks	**Isbakke, hylde**	Ja
Indfrysningsrum	Ja		

Andre tekniske egenskaber



Funktioner, skærm	Lynfrysning, Hurtig køling, ØKO, Temperaturalarm
MultiZone	Ja
Lampe for temperaturalarm	Ja
Låge åben alarm	Ja
Temperaturalarm	Ja
Temperaturstyringstype	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Kompressor med variabel hastighed
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




Årligt strømforbrug	210 kWh/a	**Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum**	273 l
Energieffektivitetsklasse	D		
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	B	**Lydniveau**	35 dB(A) re 1 pW
Samlet nettovolumen	377 l	**Optøningstid**	8 h
Summen af mængderne af de frosne rum	104 l	**Klimaklasse**	SN, N, ST, T
		EEI	80 %

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	235 W	**Frekvens (Hz)**	50 Hz
Nuværende	0,8 A	**Kabellængde**	200 cm
Spænding (V)	220-240 V	**Stik**	(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde	690 mm
Bredde på den indbyggede niche	720 mm
Dybde uden håndtag	545 mm
Dybde på den indbyggede niche	560 mm
Højde med fødder	1937 mm
Højde på den indbyggede niche	1945 mm
Produktbredde med maksimal lågeåbning	1069 mm
Produktdybde med lågerne åbne ved 90 °	1222 mm



Symbols glossary



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



Økonomitilstand: Analyserer køleskabsfunktion under aktivering og optimerer driftscyklussen for at reducere strømforbruget.



Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning sænker temperaturen i rummet, når det aktiveres et par timer før brug.



Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.



Indbygget niche



Energieffektivitetsklasse D



Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



Air plus: holder mad friskere i længere tid.