# C875TND



| | |
|---|---|
| **Famiglia** | Frigorifero |
| **Installazione** | Incasso |
| **Categoria** | Combinato |
| **Nicchia da incasso** | 200 |
| **Larghezza di riferimento** | 70 - 80 cm |
| **Altezza di riferimento** | 160 - 200 cm |
| **Sistema Total No - Frost** | Totale |
| **Tipo di raffreddamento** | No Frost Totale |
| **Sbrinamento** | Automatico |
| **Tipo di cerniera** | A traino |
| **Posizione cerniera** | Destra |
| **Porta reversibile** | Sì |
| **Codice EAN** | 8017709364755 |

## Estetica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estetica** | Universale | **Colore profilo mensole** | Cromo |
| **Colore** | Bianco | **Colore profilo cassetti** | Cromo |
| **Materiale Porta** | Lamiera | **Colore profilo del ripiano in vetro** | Cromo |
| **Materiale fianchi** | Lamiera | **Tipologia di Display** | 7 segmenti |
| **Colore fianchi** | Bianco | **Posizione display** | Interno (sul Top) |

## Allestimento Comparto Frigorifero

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Numero vani** | 2 | **Ripiano copri - verduriera** | Sì |
| **Tipologia vani** | Vano a bassa temperatura, Vano frutta e verdura | **Tipologia ripiano copri - verduriera** | Cristallo |
| **Numero ripiani regolabili** | 3 | **N° di luci comparto frigorifero** | 1 |
| **Numero cassetti frutta e verdura** | 1 | **Vano a bassa temperatura** | Sì |
| **Materiale dei ripiani** | Cristallo | **Illuminazione interna frigo** | Sì |
| **Tipologia verduriera** | Standard | **Tipo illuminazione interna frigo** | Led |

## Controporta comparto Frigorifero

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Numero balconcini regolabili** | 2 | **Numero mensole porta-bottiglie** | 1 |

## Altre dotazioni Frigorifero



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Controllo Umidità** | Sì, automatico | **Ventola** | Sì |
| **Accessori frigorifero** | Porta-uova | **Filtro Anti-odore** | Sì |
| **MultiFlow** | Sì | | |

## Allestimento comparto Congelatore

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Numero cassetti** | 3 | **Tipo illuminazione freezer** | No |

## Altre dotazioni Congelatore



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Accessories** | 1 contenitore ghiaccio | **Ripiano per contenitori ghiaccio** | Sì |
| **Zona congelamento rapido** | Sì | | |

## Altre caratteristiche tecniche



| | |
|---|---|
| **Funzioni display** | Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, Eco, Allarme temperatura |
| **MultiZone** | Sì |
| **Spia allarme temperatura** | Sì |
| **Allarme porta aperta** | Sì |
| **Allarme temperatura** | Sì |
| **Tipo di controllo della temperatura** | Elettronico |
| **Numero di compressori** | 1 |
| **Tipo di gas refrigerante** | R600a |
| **Tipo di compressore** | Inverter |
| **Agente schiumogeno** | Ciclopentano |

## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Consumo annuo di energia** | 210 kWh/a | **Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati** | 273 l |
| **Classe di efficienza energetica** | D | | |
| **Classe di emissione di rumore aereo** | B | **Emissioni di rumore aereo** | 35 dB(A) re 1 pW |
| **Volume totale netto** | 377 l | | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Somma dei volumi degli scomparti per prodotti congelati** | 104 l | **Autonomia di Conservazione senza energia elettrica** | 8 h |
| | | **Classe climatica** | SN, N, ST, T |
| | | **IEE** | 80 % |

## Collegamento Elettrico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dati nominali di collegamento elettrico** | 235 W | **Frequenza (Hz)** | 50 Hz |
| **Corrente** | 0.8 A | **Lunghezza cavo di alimentazione** | 200 cm |
| **Tensione (V)** | 220-240 V | **Spina** | (F;E) Schuko |

## Informazioni Logistiche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Larghezza** | 690 mm | **Altezza** | 1937 mm |
| **Larghezza dell'incasso** | 720 mm | **Altezza dell'incasso** | 1945 mm |
| **Profondità del prodotto senza maniglia** | 545 mm | **Larghezza del prodotto con porte aperte oltre 90°** | 1069 mm |
| **Profondità dell'incasso** | 560 mm | **Profondità del prodotto con porta aperta a 90°** | 1222 mm |



# Glossario simboli



Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.



Funzione economy: La funzione Economy analizza l'utilizzo del frigorifero nel periodo di attivazione e ottimizza i cicli di lavoro, per contenere al minimo il dispendio di elettricità.



Congelamento rapido: La funzione del congelamento rapido permette di congelare in tempi brevissimi grandi quantità di cibi freschi. Attivandola qualche ora prima, il congelatore abbassa la temperatura e dopo alcune ore ripristina automaticamente il normale funzionamento.



L'evoluzione Smeg verso modelli più intelligenti ed ecosostenibili ha portato alla scelta della tecnologia Inverter che riduce significativamente i consumi.




Altezza nicchia incasso



Classe di efficienza energetica D



Ventilato: Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.




Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.



Sistema di raffreddamento Multiflow: il sistema di ventilazione Multiflow permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.