C875TND



Produktgruppe	Kjøleskap
Installasjon	Innbygd
Kategori	Undermontert
Nisje for innbygging	200
Referansebredde	70 - 80 cm
Referansehøyde	160 - 200 cm
No-Frost-system	Total
Type kjøling	Ingen frost
Tine	Automatisk
Type hengsel	Skyvbar
Hengselposisjon	Høyre
Vendbar dør	Ja
EAN-kode	8017709364755

Estetisk linje

Estetikk	Universal
Farge	Hvit
Materiale	Stål
Materiale side	Stål
Farge på side	Hvit
Dørhyller profil farge	Krom
Skuffe profilfarge	Krom
Fargen på glasshylle profil	Krom
Display	7 segmenter
Displayposisjon	Intern (på topp)

Avdelinger i kjøleskap

Antall kammer	2
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment
Antall justerbare hyller	3
Antall frukt- og grønnsaksskuffer	1
Hyller materiale	Glass
Type skarpere / grønnsaksskuffer dekke	Standard
Grønnsaksskuff	Ja
Type grønnsaksskuff	Glass
Antall lamper	1
Lavtemperatursyklus	Ja
Belysning i kjøleskap	Ja
Type belysning i kjøleskap	LED

Innerdør i kjøleskap

Antall justerbare dørhyller	2
Antall flaskehyller	1

Andre kjøleskapegenskaper



Fuktighetskontroll	Yes, automatic	**Vifte**	Ja
Tilbehør	Eggbrett	**Antibakteriell luktfilter**	Ja
MultiFlow	Ja		

Egenskaper fryseravdeling

Antall skuffer	3

Andre fryseregenskaper



Tilbehør	1 isboks	**Isbrett**	Ja
Avdeling for hurtifrysing	Ja		

Andre tekniske egenskaper



Displayfunksjoner	Hurtigfrysing, Hurtigkjøling, Eco, Temperaturalarm
Multisone	Ja
Lampe for temperaturalarm	Ja
Dør åpen alarm	Ja
Temperatur alarm	Ja
Type temperaturkontroll	Elektronisk
Antall kompressorer	1
Type kjølegass	R600a
Type kompressor	Variabel fartskompressor
Skummiddel	Syklopentan

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019




Årlig energiforbruk	210 kWh/a	**Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e)**	273 l
Energi effektivitetsklasse	D		
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	B	**Støynivå**	35 dB(A) re 1 pW
		Tine tid	8 h
Totalt nettovolum	377 l	**Klimaklasse**	SN, N, ST, T
Sum av volum i frossenkammer(e)	104 l	**EEI**	80 %

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	235 W	**Frekvens (Hz)**	50 Hz
Strøm (A)	0,8 A	**Lengde på ledning**	200 cm
Spenning (V)	220-240 V	**Støpseltype**	(F;E) Schuko

Logistisk informasjon

Bredde (mm)	690 mm	**Høyde med fot**	1937 mm
Bredde for innebygd nisje	720 mm	**Høyde for innebygd nisje**	1945 mm
Dybde uten håndtak	545 mm	**Produktbredde ved maksimal døråpning**	1069 mm
Dybde for innebygd nisje	560 mm	**Produkt dybde med dørene åpne ved 90 °**	1222 mm



Symbols glossary



Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode.



Økonomisk modus: Analyserer kjølerfunksjon under aktivering og optimerer driftsyklusen slik at effektforbruket reduseres.



Hurtigfrys: Hurtigfrysfunksjon bringer temperaturen i rommet ned hvis den aktiveres noen timer før bruk.



Utviklingen til Smeg mot mer intelligente og økovennlige modeller, har gjort at vi har valgt inverter-teknologi, noe som reduserer energiforbruket betraktelig.



Nisje for innbygging



Energieffektivitetsklasse D



Ventilert: Tvungen fordeling av kald luft i kjølekammeret, noe som gir jevn temperatur innvendig i kjøleskapet.



Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.



Air plus: Holder maten fersk lenger.