

# C875TND



|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Сімейство продуктів     | Холодильник                |
| Встановлення            | Вбудовувана                |
| Категорія               | Встановлення під стільницю |
| Ніша для вбудовування   | 200                        |
| Рекомендуемая ширина    | 70 - 80 cm                 |
| Рекомендуемая высота    | 160 - 200 cm               |
| Повний No-Frost         | Повний                     |
| Тип охолодження         | Повний No-Frost            |
| Розморожування          | Автоматична                |
| Кріплення фасадів       | Ковзне кріплення фасадів   |
| Дверний упор            | Права                      |
| Дверцята перенавішувані | Так                        |
| Код EAN                 | 8017709364755              |



## Естетика

|                      |               |                                   |                   |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|
| Естетика             | Универсальный | Цвет профиля на полках дверцы     | Хром              |
| Колір                | Білий         | Цвет профиля на выдвижных ящиках  | Хром              |
| Матеріал             | Сталь         | Цвет профиля на стеклянных полках | Хром              |
| Матеріал боковин     | Сталь         | Дисплей                           | 7 сегментів       |
| Колір бічних панелей | Білий         | Расположение дисплея              | Интерьер (сверху) |

## Характеристики холодильного відділення



|                                       |                                                          |                                                 |      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|
| Количество отделений                  | 2                                                        | Кришка ящика                                    | Так  |
| Типы отделений                        | Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов | Тип крышки ящика для овощей и фруктов           | Скло |
| Кількість регульованих полиць         | 3                                                        | Кількість ламп в холодильному відділенні        | 1    |
| Кількість ящиків для овочів і фруктів | 1                                                        | Низкотемпературный отсек                        | Так  |
| Материал полок                        | Скло                                                     | Внутрішнє підсвічування холодильного відділення | Так  |
| Тип крышки ящика для овочів і фруктів | Стандартный                                              | Тип підсвічування холодильного відділення       | LED  |

## Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих  
полиць на дверцятах 2

Кількість полиць для  
пляшок 1

## Інші характеристики холодильного відділення



Контроль вологості 8 см, від 818 до 898 мм

Аксесуари Підставка для яєць

Натуральне + голубе  
освітлення Так

MultiFlow Так

Вентильований Так

Антибактериальный  
фільтр Так

## Характеристики морозильного відділення

Кількість ящиків 3

## Інші характеристики морозильного відділення



Аксесуари 1 форма для льоду

Зона швидкого  
заморожування Так

Форма для льоду Так

## Інші технічні характеристики



Функції дисплея

MultiZone

Світлова індикація при підвищенні температури

Сигнал при відкритих дверцятах

Сигнал підвищення температури

Тип контролю температури

Кількість компресорів

Тип холодоагенту

Тип компресора

Піноутворювач

Швидке заморожування, Швидке охолодження, ECO,  
Сигнал підвищення температури

Так

Так

Так

Так

Електронний

1

R600a

Інвертор

Циклопентан

## Енергоефективність



Годовое  
энергопотребление 210 кВт/год


|                                             |       |                                                                 |                      |
|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Клас енергоефективності                     | D     | Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения | 273 л                |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | B     | Рівень шуму при викиді повітря                                  | 35 дБ(А) re 1пВт     |
| Полный объем                                | 377 л | Збереження температури при відключенні енергії                  | 8 ч                  |
| Сумма объемов морозильников                 | 104 л | Кліматичний клас EEI                                            | SN, N, ST, T<br>80 % |

## Електричне підключення

|                      |           |                             |                                        |
|----------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Номинальная мощность | 235 Вт    | Частота струму (Гц)         | 50 Гц                                  |
| Сила струму (А)      | 0,8 А     | Довжина електричного кабелю | 200 см                                 |
| Напряга (В)          | 220-240 В | Тип електричної вилки       | Европейская вилка для переменного тока |

## Логістична інформація

|                              |        |                                         |         |
|------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------|
| Ширина                       | 690 мм | Висота                                  | 1937 мм |
| Ширина ниши для встраивания  | 720 мм | Высота ниши для встраивания             | 1945 мм |
| Глубина без ручок            | 545 мм | Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)  | 1069 мм |
| Глубина ниши для встраивания | 560 мм | Глубина з дверцятами, відкритими на 90° | 1222 мм |



## Symbols glossary

|                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |   | Класс энергоэффективности D                                                                                                                                        |
|   | Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.                                       |   | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника. |
|   | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.                               |   | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.                                        |
|   | Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.                              |   | Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.                                                                                             |
|  | Зона Активной синей подсветки: уникальная система Активной синей подсветки обеспечивает натуральную подсветку, чтобы увеличить время хранения фруктов и овощей.         |  | Высота ниши для встраивания                                                                                                                                        |