

C875TNE




| | |
|------------------------|--------------------------|
| Produktfamilie | Kühlschrank |
| Installation | Einbaugerät |
| Produktkategorie | Kühl-/Gefrierkombination |
| Nischenhöhe in cm | 200 |
| Referenzbreite | 70 - 80 cm cm |
| Referenzhöhe | 160 - 200 cm cm |
| No Frost | Ja |
| Kühlsystem | No Frost |
| Abtausystem | Automatisch |
| Scharniersystem | Schlepptürtechnik |
| Türanschlag | Rechts |
| Türanschlag reversibel | Ja |
| EAN-Code | 8017709321178 |



Ästhetik

| | | | |
|----------------------------------|---------|--|--------|
| Ästhetik | Neutral | Farbe der Profilleisten der Türablagen | Chrom |
| Farbe | Weiß | Farbe der Griffleisten der Schubladen | Chrom |
| Ausführung der Gerätetür | Metall | Farbe der Profilleisten der Einlegeböden | Chrom |
| Material der Seitenwände | Metall | Ausführung des Displays | LED |
| Farbe/Ausführung der Seitenwände | Weiß | Position des Displays | Intern |

Aufteilung Kühlteil

| | | | |
|--|--|--|-----------------|
|  | | | |
| Anzahl der Schubladen | 2 | Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade | Ja |
| Arten von Schubladen | Niedrigtemperatur-Schublade, Obst- und Gemüseschublade | Flaschenbord | Ja |
| Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden | 3 | Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade | Sicherheitsglas |
| Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen | 1 | Niedrigtemperatur-Schublade nahe 0°C | Ja |
| Regalmaterial | Sicherheitsglas | Innenbeleuchtung des Kühlteils | Ja |
| Art der Obst-/Gemüseschublade | Standard | Art der Innenbeleuchtung Kühlteil | LED |

Aufteilung Innentür Kühlteil

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|----|
| Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen | 5 | Flaschenbord mit Metall-Schutzreling | Ja |
| Anzahl der Flaschenborde | 1 | | |

Zusatzausstattung Kühlteil



| | | | |
|--|------------|--|----|
| Zubehör | Eierablage | Dynamische Umluftkühlung | Ja |
| Natural Plus Blue-Light für eine längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse | Ja | Antibakteriell wirkender Geruchsfilter | Ja |
| Multiflow-Umluftsystem | Ja | | |

Aufteilung Gefrierteil

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|---|
| Anzahl der Gefrierschubladen | 3 | Anzahl der Einlegeböden | 2 |
|------------------------------|---|-------------------------|---|

Zusatzausstattung Gefrierteil



| | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|----|
| Zubehör | 1 Eiswürfelschale | Vorratsbehälter für Eiswürfel | Ja |
| Schnellgefrierfach | Ja | | |

Weitere technische Eigenschaften



| | |
|-------------------------------|---|
| Display-Funktionen | Holiday, Schnellgefrieren, Schnellkühlen, Temperaturalarm |
| Türalarm | Ja |
| Temperaturalarm | Ja |
| Temperatursteuerung | Elektronisch |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Kältemittel | R600a |
| Kompressor | Inverter-Technik (elektronisch gesteuert) |
| Material der Isolierschäumung | Cyclopentan |

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



| | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch | 247 kWh/Jahr | Luftschallemissionen | 35 dB(A) re 1 pW |
| Energieeffizienzklasse | E | Lagerzeit bei Störung | 9 h |
| Luftschallemissionsklasse | B | 4-Sterne Gefriervermögen | 5,2 kg/24h |

Gesamtrauminhalt (in dm³ oder l) 370 l

Klimaklassen
EEI

SN, T
100 %

Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer 90 l

Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer 280 l

Elektrischer Anschluss


Elektrischer Gesamtanschlusswert 95 W
Absicherung 0,8 A
Spannung 220-240 V

Frequenz 50 Hz
Länge Netzkabel 193 cm
Netzstecker (F;E) Schuko











Logistik-Informationen

Produktbreite 690 mm
Breite der Einbaunische 730 mm
Produkttiefe ohne Türgriff 550 mm
Tiefe der Einbaunische 560 mm

Produkthöhe 1940 mm
Höhe der Einbaunische 1943 mm
Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel 1069 mm
Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter 1222 mm



Symbolverzeichnis

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist. |  | Energieeffizienzklasse E |
|  | Dynamische Umluftkühlung: ventilerte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung. |  | Schnellgefrieren: für ein schnelles und zeitlich begrenztes Einfrieren des Gefrierergutes. Zu empfehlen direkt nach dem Einkauf oder zum Einfrieren frischer Lebensmittel. |
|  | Holiday-Urlaubsschaltung: dieser Energiesparmodus ermöglicht während des Urlaubes das Kühlteil zu deaktivieren und das Gefriereteil in Betrieb zu lassen. |  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils. |
|  | Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger. |  | Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum. |
|  | Natural Plus Blue-Light: dieses einzigartige Blaue Lichtsystem funktioniert nach dem Vorbild der Natur und verlängert die Haltbarkeit von Obst und Gemüse. |  | Nischenhöhe 200 cm |