

## C875TNE



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Einbaugerät
Produktkategorie	Kühl-/Gefrierkombination
Nischenhöhe in cm	200
Referenzbreite	70 - 80 cm cm
Referenzhöhe	160 - 200 cm cm
No Frost	Ja
Kühlsystem	No Frost
Abtausystem	Automatisch
Scharniersystem	Schlepptürtechnik
Türanschlag	Rechts
Türanschlag reversibel	Ja
EAN-Code	8017709321178

## Ästhetik

Ästhetik	Neutral	Farbe der Profilleisten der Türablagen	Chrom
Farbe	Weiß	Farbe der Griffleisten der Schubladen	Chrom
Ausführung der Gerätetür	Metall	Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Chrom
Material der Seitenwände	Metall	Ausführung des Displays	LED
Farbe/Ausführung der Seitenwände	Weiß	Position des Displays	Intern

## Aufteilung Kühlteil



Anzahl der Schubladen	2	Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade	Ja
Arten von Schubladen	Niedrigtemperatur-Schublade, Obst- und Gemüseschublade	Flaschenbord	Ja
Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	3	Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1	Niedrigtemperatur-Schublade nahe 0°C	Ja
Regalmaterial	Sicherheitsglas	Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Art der Obst-/Gemüseschublade	Standard	Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED

## Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	5	Flaschenbord mit Metall-Schutzreling	Ja
Anzahl der Flaschenborde	1		

## Zusatzausstattung Kühlteil



Zubehör	Eierablage	Dynamische Umluftkühlung	Ja
Natural Plus Blue-Light für eine längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse	Ja	Antibakteriell wirkender Geruchsfilter	Ja
Multiflow-Umluftsystem	Ja		

## Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der Gefrierschubladen	3	Anzahl der Einlegeböden	2
------------------------------	---	-------------------------	---

## Zusatzausstattung Gefrierteil



Zubehör	1 Eiswürfelschale	Vorratsbehälter für Eiswürfel	Ja
Schnellgefrierfach	Ja		

## Weitere technische Eigenschaften



Display-Funktionen	Holiday, Schnellgefrieren, Schnellkühlen, Temperaturalarm
Türalarm	Ja
Temperaturalarm	Ja
Temperatursteuerung	Elektronisch
Anzahl der Kompressoren	1
Kältemittel	R600a
Kompressor	Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



Jährlicher Energieverbrauch	247 kWh/Jahr	Luftschallemissionen	35 dB(A) re 1 pW
Energieeffizienzklasse	E	Lagerzeit bei Störung	9 h
Luftschallemissionsklasse	B	4-Sterne Gefriervermögen	5,2 kg/24h

Gesamtrauminhalt (in dm<sup>3</sup> oder l) 370 l

Klimaklassen  
EEI

SN, T  
100 %

Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer 90 l

Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer 280 l

## Elektrischer Anschluss


Elektrischer Gesamtanschlusswert 95 W  
Absicherung 0,8 A  
Spannung 220-240 V

Frequenz 50 Hz  
Länge Netzkabel 193 cm  
Netzstecker (F;E) Schuko











## Logistik-Informationen

Produktbreite 690 mm  
Breite der Einbaunische 730 mm  
Produkttiefe ohne Türgriff 550 mm  
Tiefe der Einbaunische 560 mm

Produkthöhe 1940 mm  
Höhe der Einbaunische 1943 mm  
Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel 1069 mm  
Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter 1222 mm



## Symbolverzeichnis

- |                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.                                         |   | Dynamische Umluftkühlung: ventilerte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.                       |
|   | Schnellgefrieren: für ein schnelles und zeitlich begrenztes Einfrieren des Gefriergutes. Zu empfehlen direkt nach dem Einkauf oder zum Einfrieren frischer Lebensmittel. |   | Holiday-Urlaubsschaltung: dieser Energiesparmodus ermöglicht während des Urlaubes das Kühlteil zu deaktivieren und das Gefrierteil in Betrieb zu lassen.                |
|   | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.                                                          |   | Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger. |
|   | Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.                                                 |   | Natural Plus Blue-Light: dieses einzigartige Blaue Lichtsystem funktioniert nach dem Vorbild der Natur und verlängert die Haltbarkeit von Obst und Gemüse.              |
|  | Nischenhöhe 200 cm                                                                                                                                                       |  | Energieeffizienzklasse E                                                                                                                                                |