

C875TNE





Produktfamilie Kühlschrank Installation Einbaugerät

Produktkategorie Kühl-/Gefrierkombination

Nischenhöhe in cm 200

Referenzbreite 70 - 80 cm cm Referenzhöhe 160 - 200 cm cm

No FrostJaKühlsystemNo FrostAbtausystemAutomatischScharniersystemSchlepptürtechnik

TüranschlagRechtsTüranschlag reversibelJa

EAN-Code 8017709321178



Ästhetik

Ästhetik Neutral Farbe der Profilleisten Chrom der Türablagen **Farbe** Weiß Farbe der Griffleisten Chrom Ausführung der Metall der Schubladen Gerätetür Farbe der Profilleisten Chrom Material der Metall der Einlegeböden Seitenwände Ausführung des LED Farbe/Ausführung der Weiß Displays Seitenwände Position des Displays Intern

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der Schubladen Arten von Schubladen	2 Niedrigtemperatur-	Abdeckung für Obst- /Gemüse-Schublade	Ja
	Schublade, Obst- und	Flaschenbord	Ja
	Gemüseschublade	Art der Abdeckung der	Sicherheitsglas
Anzahl der höhenverstellbaren	3	Obst-/Gemüse- Schublade	
Einlegeböden		Niedrigtemperatur-	Ja
Anzahl der Obst-	1	Schublade nahe 0°C	
/Gemüseschubladen		Innenbeleuchtung des	Ja
Art der	Sicherheitsglas	Kühlteils	
höhenverstellbaren Einlegeböden		Art der Innenbeleuchtung	LED
Art der Obst- /Gemüseschublade	Standard	Kühlteil	

SMEG SPA 12.12.2025



Aufteilung Innentür Kühlteil

5

1

Anzahl der

höhenverstellbaren

Türablagen Anzahl der

Flaschenborde

Flaschenbord mit Metall-Schutzreling Ja

Zusatzausstattung Kühlteil







Eierablage Zubehör

Natural Plus Blue-Light

für eine längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse

Multiflow-Umluftsystem |a

Dynamische Ja Umluftkühlung

Antibakteriell wirkender Ja

Geruchsfilter

Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der Gefrierschubladen 3

Anzahl der Einlegeböden 2

Zusatzausstattung Gefrierteil



Zubehör 1 Eiswürfelschale

Schnellgefrierfach Ja Vorratsbehälter für Ja

Eiswürfel

Weitere technische Eigenschaften









Display-Funktionen Holiday, Schnellgefrieren, Schnellkühlen,

Temperaturalarm

Türalarm Ja **Temperaturalarm** la

Temperatursteuerung Elektronisch

Anzahl der Kompressoren Kältemittel R600a

Kompressor Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)

Material der Isolierschäumung Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



SMEG SPA 12.12.2025



Jährlicher 247 kWh/Jahr

280 I

Energieverbrauch

Energieeffizienzklasse Ε Luftschallemissionsklasse B Gesamtrauminhalt (in 370 I

dm3 oder I)

Summe der Rauminhalte 90 I

der Tiefkühlfächer

Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und

der Kühlfächer

Luftschallemissionen 35 dB(A) re 1 pW

9 h

SN, T

5,2 kg/24h

Lagerzeit bei Störung

4-Sterne Gefriervermögen

Klimaklassen EEI

100 %

Elektrischer Anschluss

95 W Elektrischer

Gesamtanschlusswert

Absicherung A 8,0 Spannung 220-240 V Frequenz 50 Hz Länge Netzkabel 193 cm Netzstecker (F;E) Schuko


Logistik-Informationen

Produktbreite 690 mm Produkthöhe 1940 mm Breite der Einbaunische 730 mm Höhe der Einbaunische 1943 mm Produkttiefe ohne 550 mm Produktbreite bei max. 1069 mm

Türgriff Türöffnungswinkel Tiefe der Einbaunische 560 mm

Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. **Abstandshalter**

1222 mm



SMEG SPA 12.12.2025



Symbols glossary



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



Energieeffizienzklasse E



Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.



Schnellgefrieren: für ein schnelles und zeitlich begrenztes einfrieren des Gefriergutes. Zu empfehlen direkt nach dem Einkauf oder zum Einfrieren frischer Lebensmittel.



Holiday-Urlaubsschaltung: dieser Energiesparmodus ermöglicht während des Urlaubes das Kühlteil zu deaktivieren und das Gefrierteil in Betrieb zu lassen.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.



Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.



Natural Plus Blue-Light: dieses einzigartige Blaue Lichtsystem funktioniert nach dem Vorbild der Natur und verlängert die Haltbarkeit von Obst und Gemüse.



Nischenhöhe 200 cm

SMEG SPA 12.12.2025