

## C875TNE



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Familia                  | Frigorífico        |
| Instalación              | Integración        |
| Categoría                | Combinado          |
| Nicho de empotrado       | 200                |
| Ancho de referencia      | 70 - 80 cm         |
| Altura de referencia     | 160 - 200 cm       |
| Sistema Total No - Frost | Sí                 |
| Sistema de refrigeración | Total No Frost     |
| Descongelación           | Automático         |
| Tipo de bisagra          | Bisagra deslizante |
| Posición bisagra         | Derecha            |
| Puerta reversible        | Sí                 |
| Código EAN               | 8017709321178      |



## Estética

|                           |           |   |                                |
|---------------------------|-----------|---|--------------------------------|
| Estética                  | Universal | Color del perfil de los estantes de la puerta | Cromo                          |
| Color                     | Blanco    | Color del perfil de los cajones               | Cromo                          |
| Material de la puerta     | Chapa     | Color del perfil del estante de vidrio        | Cromo                          |
| Material de los laterales | Acero     | Pantalla                                      | 7 segmentos                    |
| Color laterales           | Blanco    | Posición display                              | Interno (en la parte superior) |

## Instalación compartimento frigorífico



|                                   |  |   |        |
|-----------------------------------|--|---|--------|
| Number of compartments            | 2  | Estante cubre cajón para la verdura       | Sí     |
| Compartment types                 | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Estante portabotellas                     | Sí     |
| Número estantes regulables        | 3  | Tipología estante cubre cajón de verduras | Vidrio |
| Número de cajones fruta y verdura | 1  | Compartimento baja temperatura            | Sí     |
| Tipología estantes regulables     | Vidrio   | Iluminación interna frigorífico           | Sí     |
| Tipo de cajón                     | Estándar   | Tipo de iluminación interior frigorífico  | LED    |

## Contrapuerta compartimento frigorífico

|  |   |   |    |
|--|---|---|----|
| Número compartimentos de puerta regulables | 5 | Ménsulas portabotellas con cable metálico | Sí |
| Número de compartimento portabotellas      | 1 |   |    |

## Otros equipos frigorífico



|                      |         |                              |    |
|----------------------|---------|------------------------------|----|
| Accesorios           | Huevera | Ventilador                   | Sí |
| Luz Natural Plus Blu | Sí      | Filtro de olor antibacterias | Sí |
| Multiflow            | Sí      |                              |    |

## Instalación compartimento congelador

|                   |   |                |   |
|-------------------|---|----------------|---|
| Número de cajones | 3 | Nº de estantes | 2 |
|-------------------|---|----------------|---|

## Otros equipos congelador



|                            |            |                       |    |
|----------------------------|------------|-----------------------|----|
| Accesorios                 | 1 cubitera | Estante para cubitera | Sí |
| Zona de congelación rápida | Sí         |                       |    |

## Otras características técnicas



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Funciones pantalla                | Holiday, Congelación rápida, Enfriamiento rápido, Alarma temperatura |
| Alarma apertura puerta            | Sí   |
| Temperatura Alarma                | Sí   |
| Tipo de control de la temperatura | Electrónico  |
| Número de compresores             | 1  |
| Tipo de gas refrigerante          | R600a  |
| Tipo de compresor                 | Compresor Inverter   |
| Agente espumante                  | Ciclopentano   |

## Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019



|   |           |   |                  |
|---|-----------|---|------------------|
| Consumo anual de energía                  | 247 kWh/a | Rumorosidad                                     | 35 dB(A) re 1 pW |
| Clase de eficiencia energética del modelo | E         | Autonomía de conservación sin energía eléctrica | 9 h              |
| Airborne acoustical noise emission class  | B         | 4 estrellas - Capacidad congelación             | 5.2 kg/24h       |
|   |           | Clase climática                                 | SN, T            |


|  |       |     |       |
|--|-------|-----|-------|
| Volumen neto total                         | 370 l | EEI | 100 % |
| Volumen total del compartimento congelador | 90 l  |     |       |
| Volumen total compartimento frigorífico    | 280 l |     |       |

## Conexión eléctrica











|                                       |           |                                    |              |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Datos nominales de conexión eléctrica | 95 W      | Frecuencia (Hz)                    | 50 Hz        |
| Corriente                             | 0.8 A     | Longitud del cable de alimentación | 193 cm       |
| Tensión                               | 220-240 V | Enchufe                            | Schuko (F;E) |

## Datos logísticos

|                                   |        |  |         |
|-----------------------------------|--------|--|---------|
| Ancho del producto (mm)           | 690 mm | Altura con patas                                     | 1940 mm |
| Ancho del hueco de encastre       | 730 mm | Altura del hueco de encastre                         | 1943 mm |
| Profundidad sin tirador           | 550 mm | Ancho del producto con apertura máxima de puertas    | 1069 mm |
| Profundidad del hueco de encastre | 560 mm | Profundidad del producto con la puerta abierta a 90° | 1222 mm |



## Symbols glossary

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|    | Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.   |    | Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.   |
|    | Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal. |    | Función de vacaciones: esta función es particularmente útil en casos de ausencia prolongada del hogar, le permite desactivar el funcionamiento del departamento de refrigeradores y mantener solo el congelador en funcionamiento.  |
|    | Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.   |    | Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto. |
|  | Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.   |  | Natural Plus Blu Light: el innovador sistema de iluminación aumenta los tiempos de almacenamiento de frutas y verduras, preservando el contenido de vitaminas durante más tiempo.   |
|  | Altura encastre   |  | Clase eficiencia energética E   |