# C875TNE



| | |
|---|---|
| **Famille** | Réfrigérateurs |
| **Installation** | Intégrable |
| **Catégorie** | Combiné |
| **Niche d'encastrement** | 200 |
| **Largeur de référence** | 70 - 80 cm |
| **Hauteur de référence** | 160 - 200 cm |
| **Système Froid Ventilé total** | oui |
| **Type de refroidissement** | Froid ventilé total |
| **Dégivrage** | Automatique |
| **Type de charnières** | Par glissières |
| **Position des charnières** | Droite |
| **Porte réversible** | oui |
| **Code EAN** | 8017709321178 |

## Esthétique

| | |
|---|---|
| **Esthétique** | Universel |
| **Couleur** | Blanc |
| **Matériau de la porte** | Tôle d'acier |
| **Matériau des parois latérales** | Tôle d'acier |
| **Couleur des parois latérales** | Blanc |
| **Couleur des finitions des balconnets** | Chromé |
| **Couleur des finitions des tiroirs** | Chromé |
| **Couleur des finitions des clayettes en verre** | Chromé |
| **Afficheur** | 7 segments |
| **Position de l'afficheur** | Intérieur (sur le top) |

## Caractéristiques réfrigérateur

| | |
|---|---|
| **Nombre de compartiments** | 2 |
| **Type de compartiment** | Tiroir basse température, Compartiment Fruits et Légumes |
| **Nombre de clayettes réglables** | 3 |
| **Nombre de bacs à légumes** | 1 |
| **Matériau des clayettes** | Verre |
| **Type de bac à légumes** | Standard |
| **Dessus bac à légumes** | oui |
| **Clayette porte-bouteilles** | oui |
| **Type de dessus bac à légumes** | Verre |
| **Tiroir basse température** | oui |
| **Eclairage interne réfrigérateur** | oui |
| **Type d'éclairage interne réfrigérateur** | LED |

## Contre-porte réfrigérateur

| | |
|---|---|
| **Nombre de balconnets réglables** | 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de balconnets porte-bouteilles** | 1 | **Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique** | oui |

## Autres caractéristiques réfrigérateur



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Accessoires réfrigérateur** | Casier à oeufs | **Turbine** | oui |
| **Système "Frais Actif" par lampes LED bleues** | oui | **Filtre à odeurs antibactérien** | oui |
| **Multiflow, système d'aération multiple** | oui | | |

## Caractéristiques congélateur

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de tiroirs** | 3 | **Nombre de clayettes** | 2 |

## Autres caractéristiques congélateur



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Accessoires congélateur** | 1 bac à glaçons | **Bac à glaçons** | oui |
| **Compartiment congélation rapide** | oui | | |

## Autres caractéristiques techniques



| | |
|---|---|
| **Fonctions de l'afficheur** | Vacances, Congélation rapide, Refroidissement rapide, Alarme température |
| **Alarme porte ouverte** | oui |
| **Alarme température** | oui |
| **Type de contrôle de la température** | Électronique |
| **Nombre de compresseurs** | 1 |
| **Type de gaz réfrigérant** | R600a |
| **Type compresseur** | Compresseur à capacité variable (Inverter) |
| **Agent d'expansion pour mousses isolantes** | Cyclopentane |

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Consommation d'énergie annuelle** | 247 kWh/a | **Niveau sonore** | 35 dB(A) re 1 pW |
| **Classe énergétique** | E | **Autonomie en cas de coupure de courant** | 9 h |


| | |
|---|---|
| **Classe d'émissions acoustiques dans l'air** | B |
| **Volume net total** | 370 l |
| **Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation** | 90 l |
| **Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais** | 280 l |
| **4 étoiles - Capacité de congélation** | 5,2 kg/24h |
| **Classe climatique** | SN, T |
| **EEI** | 100 % |

## Raccordement électrique

| | |
|---|---|
| **Puissance nominale** | 95 W |
| **Intensité** | 0,8 A |
| **Tension** | 220-240 V |
| **Fréquence** | 50 Hz |
| **Longueur du câble d'alimentation** | 193 cm |
| **Type de prise** | (F;E) Schuko |

## Informations logistiques

| | |
|---|---|
| **Largeur du produit** | 690 mm |
| **Largeur de la niche d'encastrement** | 730 mm |
| **Profondeur du produit sans poignée** | 550 mm |
| **Profondeur de la niche d'encastrement** | 560 mm |
| **Hauteur du produit avec pieds** | 1940 mm |
| **Hauteur de la niche d'encastrement** | 1943 mm |
| **Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum** | 1069 mm |
| **Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°** | 1222 mm |



## Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L’eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d’un système d’évaporation.



Congélation rapide : La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal.




Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.




Hauteur de la niche d'encastrement



Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.



Fonction vacances : Cette fonction est particulièrement utile en cas d'absence prolongée du domicile, vous permet de désactiver le fonctionnement du service de réfrigération et de ne garder en service que le congélateur.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.




Le système « Active Fresh » éclaire d’une lumière bleue les tiroirs des aliments frais, prolongeant la durée de conservation des fruits et légumes.



Classe énergétique E