

C875TNE



Семейство продуктов

Установка Встраиваемый

Категория Комбинированный, морозильная камера внизу

Ниша для встраивания 200

Рекомендуемая ширина 70 - 80 cm

Рекомендуемая высота 160 - 200 cm

Полный No-Frost Да

Тип охлаждения No-Frost

Разморозка Автоматическая

Тип петель (шарнира) Скользящие направляющие

Дверной упор Справа

Дверь перенавешиваемая Да

EAN-код 8017709321178



Эстетика

Эстетика

Универсальный

Цвет профиля на полках дверцы

Хромированный

Цвет

Белый

Цвет профиля на выдвижных ящиках

Хромированный

Материал

Окрашенный металл

Цвет профиля на стеклянных полках

Хромированный

Материал боковин

Сталь

Дисплей

7 сегментов

Цвет боковин

Белый

Расположение дисплея

Интерьер (сверху)

Характеристики холодильного отделения



Количество отделений

2

Крышка ящика для овощей

Да

Типы отделений

Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов

Полка для бутылок

Да

Количество регулируемых полок

3

Тип крышки ящика для овощей и фруктов

Стекло

Количество ящиков для овощей и фруктов

1

Низкотемпературный отсек

Да

Тип регулируемых полок

Стекло

Внутренняя подсветка холодильного отделения

Да

Тип ящика для овощей и фруктов

Стандартный

Тип подсветки холодильного отделения

LED

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	5	Полка для бутылок с металлической окантовкой	Да
Количество полок для бутылок	1		

Другие характеристики холодильного отделения



Аксессуары	Подставка для яиц	Конвекция	Да
Natural Plus Blu Light	Да	Антибактериальный фильтр	Да
MultiFlow	Да		

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	3	Количество полок	2
-------------------	---	------------------	---

Другие характеристики морозильного отделения



Аксессуары	1 форма для льда	Форма для льда	Да
Зона быстрой заморозки	Да		

Другие технические характеристики



Функции на дисплее	Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Акустический сигнал при повышении температуры
Акустический сигнал при открытой дверце	Да
Акустический сигнал при повышении температуры	Да
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Инвертор
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Годовое энергопотребление	247 кВт/год	Эмиссия воздушного акустического шума	35 дБ(А) re 1пВт
Класс энергоэффективности	E		


Класс эмиссии воздушного акустического шума	В	Поддержание температуры при отключении энергии	9 ч
Полный объем	370 л	4* - Мощность замораживания	5.2 кг/сутки
Сумма объемов морозильников	90 л	Климатический класс	SN, T
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	280 л	EEI	100 %

Электрическое подключение

Номинальная мощность	95 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	0.8 А	Длина электрического кабеля	193 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	690 мм	Высота изделия	1940 мм
Ширина ниши для встраивания	730 мм	Высота ниши для встраивания	1943 мм
Глубина без ручек	550 мм	Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	1069 мм
Глубина ниши для встраивания	560 мм	Глубина с дверцей, открытой на 90°	1222 мм



Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.



Высота ниши для встраивания



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Natural Plus Blue Light: уникальная система Natural Plus Blue Light обеспечивает натуральную подсветку, чтобы увеличить время хранения фруктов и овощей.



Класс энергоэффективности Е