

C875TNE



| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Сімейство продуктів | Холодильник |
| Встановлення | Вбудовувана |
| Категорія | Встановлення під стільницю |
| Ніша для вбудовування | 200 |
| Рекомендуемая ширина | 70 - 80 cm |
| Рекомендуемая высота | 160 - 200 cm |
| Повний No-Frost | Так |
| Тип охолодження | Повний No-Frost |
| Розморожування | Автоматична |
| Кріплення фасадів | Ковзне кріплення фасадів |
| Дверний упор | Права |
| Дверцята перенавішувані | Так |
| Код EAN | 8017709321178 |



Естетика

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-------------------|
| Естетика | Универсальный | Цвет профиля на полках дверцы | Хром |
| Колір | Білий | Цвет профиля на выдвижных ящиках | Хром |
| Матеріал | Сталь | Цвет профиля на стеклянных полках | Хром |
| Матеріал боковин | Сталь | Дисплей | 7 сегментів |
| Колір бічних панелей | Білий | Расположение дисплея | Интерьер (сверху) |

Характеристики холодильного відділення



| | | | |
|--|--|--|------|
| Количество отделений | 2 | Кришка ящика | Так |
| Типы отделений | Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов | Полиция для пляшок | Так |
| Кількість регульованих полиць | 3 | Тип кришки ящика для овочів і фруктів | Скло |
| Кількість ящиків для овочів і фруктів | 1 | Низкотемпературный отсек | Так |
| Матеріал полок | Скло | Внутрішнє підсвічування холодильного відділення | Так |
| Тип кришки ящика для овочів і фруктів | Стандартний | Тип підсвічування холодильного відділення | LED |

Дверцята холодильного відділення

| | | | |
|--|---|--|-----|
| Кількість регульованих полиць на дверцятах | 5 | Полиця для пляшок з металевою окантовкою | Так |
| Кількість полиць для пляшок | 1 | | |

Інші характеристики холодильного відділення



| | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| Акcesуари | Підставка для яєць | Вентильований | Так |
| Натуральне + голубе освітлення | Так | Антибактериальный фильтр | Так |
| MultiFlow | Так | | |

Характеристики морозильного відділення

| | | | |
|------------------|---|------------------|---|
| Кількість ящиків | 3 | Кількість полиць | 2 |
|------------------|---|------------------|---|

Інші характеристики морозильного відділення



| | | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Акcesуари | 1 форма для льоду | Форма для льоду | Так |
| Зона швидкого заморожування | Так | | |

Інші технічні характеристики



| | |
|--------------------------------|--|
| Функції дисплея | Функція "Відпустка", Швидке заморожування, Швидке охолодження, Сигнал підвищення температури |
| Сигнал при відкритих дверцятах | Так |
| Сигнал підвищення температури | Так |
| Тип контролю температури | Електронний |
| Кількість компресорів | 1 |
| Тип холодоагенту | R600a |
| Тип компресора | Інвертор |
| Піноутворювач | Циклопентан |

Енергоефективність



| | | | |
|---|-------------|--|------------------|
| Годовое энергопотребление | 247 кВт/год | Рівень шуму при викиді повітря | 35 дБ(A) re 1пВт |
| Клас енергоефективності | E | Збереження температури при відключенні енергії | 9 ч |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | B | 4* - Мощность замораживания | 5,2 кг/сутки |

| | |
|--|-------|
| Полный объем | 370 л |
| Сумма объемов морозильников | 90 л |
| Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения | 280 л |

| | |
|-------------------------|-------|
| Кліматичний клас | SN, T |
| EEl | 100 % |

Електричне підключення


| | |
|-----------------------------|-----------|
| Номинальная мощность | 95 Вт |
| Сила струму (А) | 0,8 А |
| Напряга (В) | 220-240 В |

| | |
|------------------------------------|--|
| Частота струму (Гц) | 50 Гц |
| Довжина електричного кабелю | 193 см |
| Тип електричної вилки | Европейская вилка для переменного тока |











Логістична інформація

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Ширина | 690 мм |
| Ширина ниши для встраивания | 730 мм |
| Глубина без ручок | 550 мм |
| Глубина ниши для встраивания | 560 мм |

| | |
|--|---------|
| Висота | 1940 мм |
| Высота ниши для встраивания | 1943 мм |
| Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм) | 1069 мм |
| Глубина з дверцятами, відкритими на 90° | 1222 мм |



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |  | Класс энергоэффективности E |
|  | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника. |  | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования. |
|  | Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии. |  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |
|  | Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання. |  | Многopotочная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов. |
|  | Зона Активной синей подсветки: уникальная система Активной синей подсветки обеспечивает натуральную подсветку, чтобы увеличить время хранения фруктов и овощей. |  | Высота ниши для встраивания |