C875TNMD



Οικογένεια προϊόντων	Ψυγείο
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Εντοιχιζόμενο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Ψυγειοκαταψύκτες
ΥΨΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	200
Πλάτος αναφοράς	70 80 cm
Ύψος αναφοράς	160 200 cm
Σύστημα No - Frost	Ολικό
ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ	Ολικό No Frost
Απόψυξη	Αυτόματη
Τύπος μεντεσέ	Με ολίσθηση
Θέση μεντεσέ	Δεξιά
Αντιστρέψιμη πόρτα	Ναι
Κωδικός EAN	8017709364748

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Universal
Χρωμα	Λευκό
Υλικό	Μεταλλικό φύλλο
Πλευρικό υλικό	Ατσάλι
Χρώμα πλευράς	Λευκό
Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας	Χρώμιο
Χρώμα προφίλ συρταριών	Χρώμιο
Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού	Χρώμιο
Οθόνη	7 τμήματα
Θέση οθόνης	Εσωτερικά (επάνω)

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αριθμός διαμερισμάτων	2
Τύποι διαμερισμάτων	Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας, Διαμέρισμα φρούτων και λαχανικών
Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών	3
Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών	1
Υλικό ραφιών	Γυαλί
Τύπος συρταριού λαχανικών	Standard
Κάλυμμα συρταριού	Ναι
Οριζόντια μπουκαλοθήκη	Ναι
Κάλυμμα συρταριού λαχανικών	Γυαλί
Αριθμός φώτων συντήρησης	2
Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας	Ναι
Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης	Ναι
Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)	Led

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας	2	**Μπουκαλοθήκες**	1

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Έλεγχος υγρασίας	Yes, automatic	**Ανεμιστήρας**	Ναι
Αξεσουάρ	Βάση μπουκαλιών, Αβγοθήκη	**Αντιβακτηριδιακό φίλτρο οσμών**	Ναι
Multiflow	Μέταλλο		

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Συρτάρια	3

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ



Αξεσουάρ	1 παγοθήκη	**Ράφι παγοθήκης**	Ναι
Θάλαμος ταχείας κατάψυξης	Ναι		

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Οθόνη με επιλογές λειτουργιών	Ταχεία κατάψυξη, Ταχεία συντήρηση, ECO, Συναγερμός θερμοκρασίας
MultiZone	Ναι
Λυχνία ειδοποίησης θερμοκρασίας	Ναι
Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας	Ναι
Ειδοποίησης θερμοκρασίας	Ναι
Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρονικός
Μοτέρ	1
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Τύπος μοτέρ	Inverter
Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	210 kWh/a	**Άθροισμα χώρων συντήρησης**	273 λίτρα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	D	**Εκπομπή αερόφερτου θορύβου**	35 dB(A) re 1 pW
Κλάση θορύβου	B		
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	377 λίτρα	**Χρόνος απόψυξης χωρίς ρεύμα**	8 h


Άθροισμα χώρων κατάψυξης	104 λίτρα	**Κλιματική κλάση**	SN, N, ST, T
		EEI	80 %

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	235 W	**Συχνότητα (Hz)**	50 Hz
Ένταση ρεύματος	0.8 A	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	200 cm
Τάση (V)	220-240 V	**Φις**	(F;E) Σούκο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (mm)	690 mm	**ΥΨΟΣ**	1937 mm
Πλάτος της ενσωματωμένης θέσης	720 mm	**Ύψος της ενσωματωμένης θέσης**	1945 mm
Βάθος χωρίς λαβή	545 mm	**Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας**	1069 mm
Βάθος της ενσωματωμένης θέσης	560 mm	**Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90°**	1222 mm



Symbols glossary



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.



Οικονομική λειτουργία: Όταν την ενεργοποιείτε αναλύει τη χρήση της συσκευής και βελτιστοποιεί τον κύκλο λειτουργίας, προς ώφελος της μειωμένης κατανάλωσης.



ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ: Η λειτουργία της ταχείας κατάψυξης μειώνει περεταίρω τη θερμοκρασία του θαλάμου και την ενεργοποιείτε λίγες ώρες πριν βάλετε φρέσκα τρόφιμα στην κατάψυξη, ώστε να μπορεί να τα υποδεχτεί χωρίς να επηρεάστουν τα ήδη αποθηκευμένα τρόφιμα.



Inverter τεχνολογία: Η Smeg εξελίσει την τεχνολογία για πιο έξυπνα και φιλικά προς το περιβάλλον μοντέλα, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση.



Σύστημα Ψύξης Multiflow: το σύστημα εξαερισμού Multiflow επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή του κρύου αέρα γύρω από το ντουλάπι του ψυγείου. Το πάνελ από ανοξείδωτο χάλυβα δίνει μια πιο υψηλής ποιότητας εμφάνιση στη συσκευή.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης D



Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.



Ύψος εντοιχισμού