

C875TNMD



Οικογένεια προϊόντων
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΨΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ
Πλάτος αναφοράς
Ύψος αναφοράς
Σύστημα No - Frost
ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ
Απόψυξη
Τύπος μεντεσέ
Θέση μεντεσέ
Αντιστρέψιμη πόρτα
Κωδικός EAN

Ψυγείο
 Εντοιχιζόμενο
 Ψυγειοκαταψύκτες
 200
 70 80 cm
 160 200 cm
 Ολικό
 Ολικό No Frost
 Αυτόματη
 Με ολίσθηση
 Δεξιά
 Ναι
 8017709364748



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Universal	Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας	Χρώμιο
Χρώμα	Λευκό	Χρώμα προφίλ συρταριών	Χρώμιο
Υλικό	Μεταλλικό φύλλο	Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού	Χρώμιο
Πλευρικό υλικό	Ατσάλι	Οθόνη	7 τμήματα
Χρώμα πλευράς	Λευκό	Θέση οθόνης	Εσωτερικά (επάνω)

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Αριθμός διαμερισμάτων	2	Οριζόντια μπουκαλοθήκη	Ναι
Τύποι διαμερισμάτων	Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας, Διαμέρισμα φρούτων και λαχανικών	Κάλυμμα συρταριού λαχανικών	Γυαλί
Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών	3	Αριθμός φώτων συντήρησης	2
Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών	1	Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας	Ναι
Υλικό ραφιών	Γυαλί	Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης	Ναι
Τύπος συρταριού λαχανικών	Standard	Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)	Led
Κάλυμμα συρταριού	Ναι		

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ρυθμιζόμενα ράφια
πόρτας

2

Μπουκαλοθήκες

1

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Έλεγχος υγρασίας
Αξεσουάρ
Multiflow

Yes, automatic
Βάση μπουκαλιών, Αβγοθήκη
Μέταλλο

Ανεμιστήρας
Αντιβακτηριδιακό φίλτρο
οσμών

Ναι
Ναι

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Συρτάρια

3

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ



Αξεσουάρ
Θάλαμος ταχείας
κατάψυξης

1 παγοθήκη
Ναι

Ράφι παγοθήκης

Ναι

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Οθόνη με επιλογές λειτουργιών

MultiZone
Λυχνία ειδοποίησης θερμοκρασίας
Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας
Ειδοποίησης θερμοκρασίας
Τύπος θερμοστάτη
Μοτέρ
Τύπος ψυκτικού αερίου
Τύπος μοτέρ
Τύπος μόνωσης

Ταχεία κατάψυξη, Ταχεία συντήρηση, ECO, Συναγερμός
θερμοκρασίας
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ηλεκτρονικός
1
R600a
Inverter
Κυκλοπεντάνιο

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019



Ετήσια κατανάλωση
ενέργειας
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ
Κλάση θορύβου
Συνολική καθαρή
χωρητικότητα

210 kWh/a
D
B
377 λίτρα

Άθροισμα χώρων
συντήρησης
Εκπομπή αερόφερτου
θορύβου
Χρόνος απόψυξης χωρίς
ρεύμα

273 λίτρα
35 dB(A) re 1 pW
8 h


Άθροισμα χώρων κατάψυξης	104 λίτρα	Κλιματική κλάση	SN, N, ST, T
		EEI	80 %

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	235 W	Συχνότητα (Hz)	50 Hz
Ένταση ρεύματος	0,8 A	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	200 cm
Τάση (V)	220-240 V	Φις	(F;E) Σούκο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (mm)	690 mm	ΥΨΟΣ	1937 mm
Πλάτος της ενσωματωμένης θέσης	720 mm	Ύψος της ενσωματωμένης θέσης	1945 mm
Βάθος χωρίς λαβή	545 mm	Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας	1069 mm
Βάθος της ενσωματωμένης θέσης	560 mm	Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90°	1222 mm



Symbols glossary

	Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.		Τάξη ενεργειακής απόδοσης D
	Οικονομική λειτουργία: Όταν την ενεργοποιείτε αναλύει τη χρήση της συσκευής και βελτιστοποιεί τον κύκλο λειτουργίας, προς όφελος της μειωμένης κατανάλωσης.		Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.
	TAXEIA KATAΨΥΞH: Η λειτουργία της ταχείας κατάψυξης μειώνει περεταίρω τη θερμοκρασία του θαλάμου και την ενεργοποιείτε λίγες ώρες πριν βάλετε φρέσκα τρόφιμα στην κατάψυξη, ώστε να μπορεί να τα υποδεχτεί χωρίς να επηρεάσουν τα ήδη αποθηκευμένα τρόφιμα.		Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.
	Σύστημα Ψύξης Multiflow: το σύστημα εξαερισμού Multiflow επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή του κρύου αέρα γύρω από το ντουλάπι του ψυγείου. Το πάνελ από ανοξείδωτο χάλυβα δίνει μια πιο υψηλής ποιότητας εμφάνιση στη συσκευή.		Inverter τεχνολογία: Η Smeg εξελίσει την τεχνολογία για πιο έξυπνα και φιλικά προς το περιβάλλον μοντέλα, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση.
	Ύψος εντοιχισμού		