

C875TNMD



משפחת מוצרים

התקנה

קטגוריה

נישה להתקנה

רוחב ייחוס

גובה ייחוס

Sistema Total No - Frost

סוג קירור

הפשרה

סוג צירים

מיקום צירים

דלת הפיכה

קוד EAN

מקרר

מובנה

תושבת תחתית

200

70 - 80 cm

160 - 200 cm

סה"כ

Total No Frost

אוטומטית

מחליק

ימני

כן

8017709364748



אסתטיקה

סדרה עיצובית

Universale

צבע

לבן

חומר

יריעת מתכת

חומר דופן

פלדה

צבע דפנות

לבן

כרום צבע פרופיל של מדפי דלת

כרום צבע פרופיל מגירות

כרום צבע פרופיל של מדף זכוכית

מקטעים 7 צג

מחיצת תצוגה Interno (sul Top)

מאפייני תא מקרר



Number of compartments

2

Compartment types

Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment

מספר מדפים מתכווננים

3

מספר מגירות לפירות וירקות

1

חומר מדפים

זכוכית

סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות

סטנדרטי

כיסוי לתא פירות וירקות

כן

מדף בקבוקים

כן

סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות

זכוכית

No. of lights refrigerator compartment

2

תא לטמפרטורה נמוכה

כן

תאורה פנימית במקרר

כן

(סוג תאורה פנימית) (מקרר) LED

דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת מתכווננים 2

מספר מדפי בקבוקים

1

מאפיינים אחרים של מקרר



בקרת לחות
אביזרים
MultiFlow

Yes, automatic
מתלה לבקבוקים, מגש ביצים
מתכת

מאוורר
מסנן ריחות אנטי-
בקטריאלי

כן
כן

מאפייני תא מקפיא

מספר מגירות 3

מאפיינים אחרים של מקפיא



אביזרים
תא לקפיאה מהירה

תיבת קרח אחת
כן

מדף למגש קרח

כן

מאפיינים טכניים אחרים



תצוגת פונקציות
מולטיזון
נורת התרעת טמפרטורה
התרעה על פתיחת דלת
התרעת טמפרטורה
סוג בקרת טמפרטורה
מס' מדחסים
סוג גז קרר
סוג מדחס
Foam agent

קפיאה מהירה, קירור מהיר, חסכונית, התרעת טמפרטורה
כן
כן
כן
כן
אלקטרוני
1
R600a
אינורטר
Cyclopentane

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019



צריכת חשמל שנתי 210 kWh/a
קטגוריית יעילות אנרגטית D
קטגוריית פליטות רעש B
נישא באוויר
נפח נטו כולל 377 l
סכום הנפחים של התאים 104 l
הקפואים


סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים 273 l
פליטות רעש נישא באוויר 35 dB(A) re 1 pW
זמן עליית טמפרטורה 8 h
קטגוריית אקלים SN, N, ST, T
EEI 80 %

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	235 W	תדר (Hz)	50 Hz
זרם	0.8 A	אורך כבל חשמל	200 cm
(מתח) וולט	220-240 V	תקע	(F;E) Schuko

מידע לוגיסטי

רוחב	690 mm	גובה	1937 mm
רוחב גומחה מובנית	720 mm	גובה גומחה מובנית	1945 mm
עומק ללא ידית	545 mm	רוחב המוצר עם פתיחה מרבית של הדלתות	1069 mm
עומק גומחה מובנית	560 mm	עומק מוצר עם דלתות שנפתחות ב- 90° מעלות	1222 mm



Symbols glossary

	מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.		D קטגוריית יעילות אנרגטית
	מצב חסכוני: ניתוח התפקוד של המקרר במהלך ההפעלה ומיטוב מחזור ההפעלה כדי להקטין את צריכת החשמל.		מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.
	קפיאה מהירה: פונקציית הקפיאה המהירה מנמיכה את הטמפרטורה בתא אם מפעילים אותה מספר שעות לפני השימוש.		פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.
	Multiflow מערכת האוורור: Multiflow מערכת קירור מאפשרת פיזור אחיד של אוויר קריר בתא המקרר. לוח הנירוסטה מעניק מראה יוקרתי יותר למכשיר.		טכנולוגיית אינוורטר: ההתפתחות של המייבשים של לכיוון של דגמים חכמים וידידותיים לסביבה Smeg יותר הובילה לבחירה לשימוש בטכנולוגיית אינוורטר עם משאבות חום, שמפחיתה משמעותית את צריכת החשמל.
	גומחה מובנית		