

C9174DN2D



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Einbaugerät
Produktkategorie	Kühl-/Gefrierkombination
Nischenhöhe in cm	178
Referenzbreite	Bis 60 cm cm
Referenzhöhe	160 - 200 cm cm
No Frost	100%
Kühlsystem	No Frost - Doppeltes Kühlsystem
Abtausystem	Automatisch
Scharniersystem	Festtürtechnik
Türanschlag	Rechts
Türanschlag reversibel	Ja
EAN-Code	8017709337230



Ästhetik



Ästhetik	Neutral	Farbe der Profilleisten der Türablagen	Silber
Farbe	Weiß	Farbe der Griffleisten der Schubladen	Silber
Ausführung der Gerätetür	Metall	Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Chrom
Material der Seitenwände	Metall	Ausführung des Displays	LCD-Touch
Farbe/Ausführung der Seitenwände	Weiß	Position des Displays	Intern
Markenlogo	Siebdruck		

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	3	Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1	Anzahl der Beleuchtungen	3
Art der höhenverstellbaren Einlegeböden	Sicherheitsglas	Life Plus-Schublade (nahe 0°C) mit Sichtfenster, rollengeführt	Ja
Art der Obst-/Gemüseschublade	Standard	Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade	Ja	Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung	1	Anzahl der Flaschenborde	1
Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	2		

Zusatzausstattung Kühlteil

			
Zubehör Multiflow-Umluftsystem	Eierablage Metall	Dynamische Umluftkühlung	Ja

Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der Gefrierschubladen	3
------------------------------	---

Zusatzausstattung Gefrierteil

Zubehör	1 Eiswürfelschale
---------	-------------------

Weitere technische Eigenschaften

			
Display-Funktionen	Schnellgefrieren, Schnellkühlen, ECO, Temperaturalarm		
Alarmfunktionen	Ja		
Türalarm	Ja		
Temperaturalarm	Ja		
Temperatursteuerung	Elektronisch		
Anzahl der Kompressoren	1		
Kältemittel	R600a		
Kompressor	Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)		
Füllmenge des Kältemittels	58 g		
Max. mögliches Gewicht der Möbelfront (Kühlteil)	21 kg		
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan		
Max. mögliches Gewicht der Möbelfront (Gefrierteil)	21 kg		

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

	
	Luftschallemissionen 35 dB(A) re 1 pW


Jährlicher Energieverbrauch	173 kWh/Jahr	Lagerzeit bei Störung	11,00 h
Energieeffizienzklasse	D	4-Sterne	7,3 kg/24h
Luftschallemissionsklasse	B	Gefriervermögen	
Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	244 l	Klimaklassen	SN, N, ST, T
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer	62 l	EI	80 %
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	182 l		

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	140 W	Frequenz	50 Hz
Absicherung	1,1 A	Länge Netzkabel	240 cm
Spannung	230-240 V	Netzstecker	(F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite	557 mm	Produkthöhe	1769 mm
Breite der Einbaunische	560 mm	Höhe der Einbaunische	1780 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	549 mm	Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel	780 mm
Tiefe der Einbaunische	551 mm	Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter	1085 mm



Symbols glossary

	Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.		LCD-Display: optische Anzeige zur Vereinfachung der Temperatureinstellung und Aktivierung aller Sonderfunktionen.
	ECO-Modus: erkennt die Kühlschrankfunktionen während der Aktivierung und optimiert den Betriebszyklus, um den Energieverbrauch zu reduzieren.		Dynamische Umluftkühlung: ventilerte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.
	Schnellgefrieren: für ein schnelles und zeitlich begrenztes einfrieren des Gefriergutes. Zu empfehlen direkt nach dem Einkauf oder zum Einfrieren frischer Lebensmittel.		LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.
	Life Plus 0°C: die Temperatur in diesem Kaltlagerfach wird auf nahe 0°C gehalten, wodurch frisches Fleisch, Fisch etc. wesentlich länger haltbar sind.		Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.
	Nischenhöhe 178 cm		Energieeffizienzklasse D
	Metall-Multiflow-Kühlsystem: Dieses hochwertige Kühlsystem sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlteil. Die rückseitige Edelstahlverkleidung verleiht dem Gerät zudem einen hochwertigen Look.		