

C9174DN2D1





Produktfamilie Kühlschrank Installation Einbaugerät

Produktkategorie Kühl-/Gefrierkombination

Nischenhöhe in cm 178

Referenzbreite Bis 60 cm cm Referenzhöhe 160 - 200 cm cm

No Frost 100%

Kühlsystem No Frost - Doppeltes Kühlsystem

Abtausystem Automatisch Scharniersystem Festtürtechnik

Türanschlag Rechts
Türanschlag reversibel Ja

EAN-Code 8017709352615



Ästhetik



Interior in recycled Ja Markenlogo Siebdruck material Farbe der Profilleisten Silber Ästhetik Neutral der Türablagen

Farbe Weiß Farbe der Griffleisten Silber

Ausführung der Metall der Schubladen

Ausführung der Metall der Schubladen
Gerätetür Farbe der Profilleisten Chrom

Material der Metall der Einlegeböden

Seitenwände Ausführung des LCD-Touch Farbe/Ausführung der Weiß Displays

Seitenwände Position des Displays Intern

Aufteilung Kühlteil



Einlegeböden

Anzahl der Schubladen 2 Abdeckung für Obst- Ja
Arten von Schubladen Niedrigtemperatur- /Gemüse-Schublade

Schublade, Obst- und Art der Abdeckung der Sicherheitsglas
Gemüseschublade Obst-/Gemüse-

Anzahl der 3 Schublade
höhenverstellbaren Anzahl der 3
Einlegeböden Beleuchtungen
Anzahl der Obst- 1 Niedrigtemperatur- Jo

Anzahl der Obst- 1 Niedrigtemperatur- Ja /Gemüseschubladen Schublade nahe 0°C

Art der Sicherheitsglas Innenbeleuchtung des Jahöhenverstellbaren Kühlteils

SMEG SPA 30.11.2025



Art der Obst-/Gemüseschublade Standard

2

Art der Innenbeleuchtung Kühlteil LED

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung Anzahl der höhenverstellbaren

Anzahl der Flaschenborde 1

Zusatzausstattung Kühlteil





Türablagen

Humidity Control Ja
Zubehör Eierablage

Multiflow-Umluftsystem Metall
Dynamische Ja
Umluftkühlung

Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der 3 Gefrierschubladen

Zusatzausstattung Gefrierteil

Zubehör 1 Eiswürfelschale

Weitere technische Eigenschaften







Display-Funktionen Schnellgefrieren, Schnellkühlen, ECO, Temperaturalarm

Alarmfunktionen Ja Türalarm Ja Temperaturalarm Ja

Temperatursteuerung Elektronisch

Anzahl der Kompressoren 1 Kältemittel R600a

Kompressor Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)

Max. mögliches Gewicht der Möbelfront (Kühlteil) Material der Isolierschäumung

Max. mögliches Gewicht der Möbelfront

(Gefrierteil)

21 kg Cyclopentan

21 kg

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

SMEG SPA 30.11.2025



Jährlicher 173 kWh/Jahr

Energieverbrauch

Energieeffizienzklasse Luftschallemissionsklasse B Gesamtrauminhalt (in 244 I

dm3 oder I)

Summe der Rauminhalte

der Tiefkühlfächer

Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und

der Kühlfächer

Luftschallemissionen Lagerzeit bei Störung

4-Sterne Gefriervermögen

Klimaklassen

EEI

35 dB(A) re 1 pW

11,00 h 7,3 kg/24h

SN, N, ST, T

80 %

Elektrischer Anschluss

Elektrischer

140 W

62 I

182 I

Gesamtanschlusswert

Absicherung 1,1 A Spannung 220-240 V Frequenz

Länge Netzkabel Netzstecker

50 Hz

240 cm (F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite

Breite der Einbaunische

Produkttiefe ohne

Türgriff

Tiefe der Einbaunische

557 mm

560 mm

549 mm

551 mm

Produkthöhe

Höhe der Einbaunische Produktbreite bei max.

Türöffnungswinkel

Produkttiefe bei 90°

Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter

1769 mm

1780 mm 780 mm

1085 mm


SMEG SPA 30.11.2025



Symbols glossary



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



wäh Retr

ECO-Modus: erkennt die Kühlschrankfunktionen während der Aktivierung und optimiert den Betriebszyklus, um den Energieverbrauch zu reduzieren.



Schnellgefrieren: für ein schnelles und zeitlich begrenztes einfrieren des Gefriergutes. Zu empfehlen direkt nach dem Einkauf oder zum Einfrieren frischer Lebensmittel.



Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.



Energieeffizienzklasse D



LCD-Display: optische Anzeige zur Vereinfachung der Temperatureinstellung und Aktivierung aller Sonderfunktionen.



Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



Nischenhöhe 178 cm



Metall-Multiflow-Kühlsystem: Dieses hochwertige Kühlsystem sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlteil. Die rückseitige Edelstahlverkleidung verleiht dem Gerät zudem einen hochwertigen Look.

SMEG SPA 30.11.2025