C9174DN2D1



Tuoteryhmä	Jääkaappi
Asennus	Sisäinen
Ryhmä	Alleasennettava
Asennuksen vaatima tila	178
Viiteleveys	Enintään 60 cm
Viitekorkeus	160 – 200 cm
NO-FROST-järjestelmä	Yhteensä
Jäähdytystyyppi	Täysi No Frost - Kaksoisjäähdytysjärjestelmä
Sulatus	Automaattinen
Saranatyyppi	Ovi ovea vasten
Saranoiden sijainti	Oikealla
Luukun kätisyys voidaan vaihtaa	Kyllä
EAN-koodi	8017709352615

Estetiikka

Sisäosa kierrätetystä materiaalista	Yes
Estetiikka	Universaali
Väri	Valkoinen
Materiaali	Metallia
Kylkien materiaali	Teräs
Kylkien väri	Valkoinen
Logo	Silkkipainettu
Oven hyllyjen reunan väri	Hopea
Laatikkojen etuosan värin	Hopea
Lasihyllyjen reunan väri	Kromi
Näyttö	LCD
Näytön osio	Sisällä (keittiötasossa)

Jääkaapin ominaisuudet

Osastojen lukumäärä	2
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment
Säädettävien hyllyjen materiaali	3
Hedelmä- ja vihanneslaatikoiden määrä	1
Hyllyjen materiaali	Lasi
Vihanneslaatikon kannen tyyppi	Standardi
Kannellinen vihanneslokero	Kyllä
Vihanneslokeron kannen tyyppi	Lasi
Lamppujen lukumäärä	3
Osion alalämpö	Kyllä
Jääkaapin sisävalo	Kyllä
Jääkaapin sisävalon tyyppi	LEDit

Jääkaapin sisäovi

Läpinäkyvällä kannella varustettujen ovihyllyjen määrä	1	**Pullohyllyjen määrä**	1
Säädettävien ovihyllyjen määrä	2		

Jääkaapin muut ominaisuudet



Kosteuden säätö	Yes, manual	**MultiFlow**	Teräs
Lisävarusteet	Munakenno	**Puhallin**	Kyllä

Pakastimen ominaisuudet

Laatikoiden määrä	3

Pakastimen muut ominaisuudet

Lisävarusteet	1 jääpalamuotti

Muut tekniset ominaisuudet



Näytön toiminnot	Pikapakastus, Pikajäähdytys, Eco, Lämpötilahälytys
Lämpötilahälytysmerkkivalo	Kyllä
Ovi auki-hälytys	Kyllä
Lämpötilan hälytin	Kyllä
Lämpötilansäätöjen määrä	Elektroninen
Kompressorien määrä	1
Jäähdytysaineen tyyppi	R600a
Kompressorin tyyppi	Vaihtelevan nopeuden kompressori
Ovipaneelin max paino (jääkaappi)	21 kg
Vaahdon tyyppi	Syklopentaani
Ovipaneelin maksimaalinen paino (pakastin)	21 kg

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019

Vuotuinen energiankulutus	173 kWh/a	**Äänitaso**	35 dB(A) re 1 pW
		Kohotus aika	11,00 h
Energialuokka	D	**4 tähteä - pakastuskapasiteetti**	7,3 kg/24h
Äänitason luokka	B		
Kokonaisnettotilavuus	244 l	**Ilmastoluokitus**	SN, N, ST, T
Pakastetilojen tilavuuden summa	62 l	**EEI**	80 %


Kylmäsäilytystilojen ja pakastamattomien tilojen tilavuuksien summa	182 l

Sähköliitäntä

Sähköliitäntä	140 W	**Taajuus (Hz)**	50 Hz
Virta (A)	1,1 A	**Johdon pituus**	240 cm
Jännite (V)	220-240 V	**Sähköpistokkeen tyyppi**	(F;E) Schuko

Logistiikkatiedot

Leveys (mm)	557 mm	**Korkeus jaloilla**	1784 mm
Tarvittavan tilan leveys	560 mm	**Tarvittavan tilan korkeus**	1780 mm
Syvyys ilman kahvaa	549 mm	**Tuotteen leveys kun ovet ovat täysin auki**	780 mm
Tarvittavan tilan syvyys	550 mm	**Tuotteen syvyys kun ovi auki 90°**	1085 mm



Symbols glossary



Automaattinen sulatusjärjestelmä huolehtii sulatuksesta automaattisesti säännöllisin aikavälein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse huolehtia.



Säästötila: Analysoi jääkaapin toimintaa aktivoinnin aikana ja optimoi toimintajakson tehonkulutuksen vähentämiseksi.



Pikapakastus: Pikapakastustoiminto jäähdyttää osaston lämpötilaa, kun se aktivoidaan muutama tunti ennen käyttöä.



Smegin siirtyminen älykkäämpiin ja ympäristöystävällisempiin malleihin on johtanut invertteriteknologian valitsemiseen, mikä karsii kulutusta merkittävästi.



Energiatehokkuusluokka D



LCD-näyttö: toiminnan optimimoiseksi ja laitteen käytön yksinkertaistamiseksi.



Tuuletettu: Kylmän ilman automaattinen jakelu jääkaappiosastoon, mikä mahdollistaa tasaisen lämpötilan jakelun jääkaapissa.



LED-sisävalo: energiatehokkaampi ja kestävä tapa valaista laitteen sisäosa.



Asennuksen vaatima tila



Multiflow-jäähdytysjärjestelmä: Multiflow-jäähdytysjärjestelmä takaa viileän ilman tasaisen jakaantumisen jääkaapin ympärille. Ruostumaton teräspaneeli antaa laitteelle huippuluokan ulkomuodon.