

C9174DN2D1



Famiglia	Frigorifero
Installazione	Incasso
Categoria	Combinato
Nicchia da incasso	178
Larghezza di riferimento	Fino a 60 cm
Altezza di riferimento	160 - 200 cm
Sistema Total No - Frost	Totale
Tipo di raffreddamento	No Frost Totale - Due circuiti di raffreddamento
Sbrinamento	Automatico
Tipo di cerniera	Autoportante
Posizione cerniera	Destra
Porta reversibile	Sì
Codice EAN	8017709352615



Estetica



Interno in materiale riciclato	Sì	Logo	Serigrafato
Estetica	Universale	Colore profilo mensole	Silver
Colore	Bianco	Colore profilo cassette	Silver
Materiale Porta	Lamiera	Colore profilo del ripiano in vetro	Cromo
Materiale fianchi	Lamiera	Tipologia di Display	LCD
Colore fianchi	Bianco	Posizione display	Interno (sul Top)

Allestimento Comparto Frigorifero



Numero vani	2	Ripiano copri - verduriera	Sì
Tipologia vani	Vano a bassa temperatura, Vano frutta e verdura	Tipologia ripiano copri - verduriera	Cristallo
Numero ripiani regolabili	3	N° di luci comparto frigorifero	3
Numero cassette frutta e verdura	1	Vano a bassa temperatura	Sì
Materiale dei ripiani	Cristallo	Illuminazione interna frigo	Sì
Tipologia verduriera	Standard	Tipo illuminazione interna frigo	Led

Controporta comparto Frigorifero

Numero mensole con coperchio trasparente	1	Numero mensole porta-bottiglie	1
Numero balconcini regolabili	2		

Altre dotazioni Frigorifero



Controllo Umidità	Sì, manuale	MultiFlow	Metallico
Accessori frigorifero	Porta-uova	Ventola	Sì

Allestimento comparto Congelatore

Numero cassette	3	Tipo illuminazione freezer	No
-----------------	---	----------------------------	----

Altre dotazioni Congelatore


Accessories	1 contenitore ghiaccio
-------------	------------------------

Altre caratteristiche tecniche



Funzioni display	Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, Eco, Allarme temperatura		
Spia allarme temperatura	Sì		
Allarme porta aperta	Sì		
Allarme temperatura	Sì		
Tipo di controllo della temperatura	Elettronico		
Numero di compressori	1		
Tipo di gas refrigerante	R600a		
Tipo di compressore	Inverter		
Massima portata anta mobile (frigo)	21 kg		
Agente schiumogeno	Ciclopentano		
Massima portata anta mobile (freezer)	21 kg		

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019

			
Consumo annuo di energia	173 kWh/a	Emissioni di rumore aereo	35 dB(A) re 1 pW
Classe di efficienza energetica	D	Autonomia di Conservazione senza energia elettrica	11,00 h
Classe di emissione di rumore aereo	B	4 stelle - Capacità di congelamento	7,3 kg/24h
Volume totale netto	244 l	Classe climatica	SN, N, ST, T

Somma dei volumi degli scomparti per prodotti congelati 62 l

IEE

80 %

Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati 182 l

Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico 140 W
Corrente 1,1 A
Tensione (V) 220-240 V

Frequenza (Hz) 50 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione 240 cm
Spina (F;E) Schuko











Informazioni Logistiche

Larghezza 557 mm
Larghezza dell'incasso 560 mm
Profondità del prodotto senza maniglia 549 mm
Profondità dell'incasso 550 mm

Altezza 1784 mm
Altezza dell'incasso 1780 mm
Larghezza del prodotto con porte aperte oltre 90° 780 mm
Profondità del prodotto con porta aperta a 90° 1085 mm



Glossario simboli

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero. |  | Classe di efficienza energetica D |
|  | Display LCD: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LCD che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto. |  | Funzione economy: La funzione Economy analizza l'utilizzo del frigorifero nel periodo di attivazione e ottimizza i cicli di lavoro, per contenere al minimo il dispendio di elettricità. |
|  | Ventilato: Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero. |  | Congelamento rapido: La funzione del congelamento rapido permette di congelare in tempi brevissimi grandi quantità di cibi freschi. Attivandola qualche ora prima, il congelatore abbassa la temperatura e dopo alcune ore ripristina automaticamente il normale funzionamento. |
|  | Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera. |  | L'evoluzione Smeg verso modelli più intelligenti ed ecosostenibili ha portato alla scelta della tecnologia Inverter che riduce significativamente i consumi. |
|  | Altezza nicchia incasso |  | Sistema di raffreddamento Multiflow: il sistema di ventilazione Multiflow permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero. Il pannello metallico conferisce al prodotto un aspetto più premium. |