

C9174DN2D1



| | |
|---------------------------------|--|
| Famiglia | Frigorifero |
| Installazione | Incasso |
| Categoria | Combinato |
| Nicchia da incasso | 178 |
| Larghezza di riferimento | Fino a 60 cm |
| Altezza di riferimento | 160 - 200 cm |
| Sistema Total No - Frost | Totale |
| Tipo di raffreddamento | No Frost Totale - Due circuiti di raffreddamento |
| Sbrinamento | Automatico |
| Tipo di cerniera | Autoportante |
| Posizione cerniera | Destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Codice EAN | 8017709352615 |



Estetica



| | | | |
|---------------------------------------|------------|--|-------------------|
| Interno in materiale riciclato | Si | Logo | Serigrafato |
| Estetica | Universale | Colore profilo mensole | Silver |
| Colore | Bianco | Colore profilo cassetti | Silver |
| Materiale Porta | Lamiera | Colore profilo del ripiano in vetro | Cromo |
| Materiale fianchi | Lamiera | Tipologia di Display | LCD |
| Colore fianchi | Bianco | Posizione display | Interno (sul Top) |

Allestimento Comparto Frigorifero



| | | | |
|---|---|---|-----------|
| Numero vani | 2 | Ripiano copri - verduriera | Sì |
| Tipologia vani | Vano a bassa temperatura, Vano frutta e verdura | Tipologia ripiano copri - verduriera | Cristallo |
| Numero ripiani regolabili | 3 | N° di luci comparto frigorifero | 3 |
| Numero cassetti frutta e verdura | 1 | Vano a bassa temperatura | Sì |
| Tipologia ripiani regolabili | Cristallo | Illuminazione interna frigo | Sì |
| Tipologia verduriera | Standard | Tipo illuminazione interna frigo | Led |

Controporta comparto Frigorifero

Numero mensole con coperchio trasparente 1

Numero mensole porta-bottiglie 1

Numero balconcini regolabili 2

Altre dotazioni Frigorifero



Controllo Umidità Sì

Accessori frigorifero Porta-uova

MultiFlow

Ventola

Metallico

Sì

Allestimento comparto Congelatore

Numero cassetti 3

Tipo illuminazione freezer

No

Altre dotazioni Congelatore

Accessories 1 contenitore ghiaccio

Altre caratteristiche tecniche



Funzioni display

Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, Eco, Allarme temperatura

Spia allarme temperatura

Sì

Allarme porta aperta

Sì

Allarme temperatura

Sì

Tipo di controllo della temperatura

Elettronico

Numero di compressori

1

Tipo di gas refrigerante

R600a

Tipo di compressore

Inverter

Massima portata anta mobile (frigo)

21 kg

Agente schiumogeno

Ciclopentano

Massima portata anta mobile (freezer)

21 kg

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



Consumo annuo di energia 173 kWh/a

Emissioni di rumore aereo

35 dB(A) re 1 pW

Classe di efficienza energetica D

Autonomia di Conservazione senza energia elettrica

11.00 h

Classe di emissione di rumore aereo B

4 stelle - Capacità di congelamento

7.3 kg/24h

Volume totale netto 244 l

Classe climatica

SN, N, ST, T

Somma dei volumi degli scomparti per prodotti congelati 62 l

IEE

80 %


Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati 182 l

Collegamento Elettrico

| | | | |
|--|-----------|--|--------------|
| Dati nominali di collegamento elettrico | 140 W | Frequenza (Hz) | 50 Hz |
| Corrente | 1.1 A | Lunghezza cavo di alimentazione | 240 cm |
| Tensione (V) | 220-240 V | Spina | (F;E) Schuko |

Informazioni Logistiche

| | | | |
|---|--------|--|---------|
| Larghezza | 557 mm | Altezza | 1784 mm |
| Larghezza dell'incasso | 560 mm | Altezza dell'incasso | 1780 mm |
| Profondità del prodotto senza maniglia | 549 mm | Larghezza del prodotto con porte aperte oltre 90° | 780 mm |
| Profondità dell'incasso | 550 mm | Profondità del prodotto con porta aperta a 90° | 1085 mm |



Glossario simboli



Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.



Display LCD: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LCD che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.



Ventilato: Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.



Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.



Altezza nicchia incasso



Classe di efficienza energetica D



Funzione economy: La funzione Economy analizza l'utilizzo del frigorifero nel periodo di attivazione e ottimizza i cicli di lavoro, per contenere al minimo il dispendio di elettricità.



Congelamento rapido: La funzione del congelamento rapido permette di congelare in tempi brevissimi grandi quantità di cibi freschi. Attivandola qualche ora prima, il congelatore abbassa la temperatura e dopo alcune ore ripristina automaticamente il normale funzionamento.



L'evoluzione Smeg verso modelli più intelligenti ed ecosostenibili ha portato alla scelta della tecnologia Inverter che riduce significativamente i consumi.



Sistema di raffreddamento Multiflow: il sistema di ventilazione Multiflow permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero. Il pannello metallico conferisce al prodotto un aspetto più premium.