

## C9174TN5D



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Tuoteryhmä                      | Jääkaappi                                       |
| Asennus                         | Sisäinen  |
| Ryhmä                           | Alleasennettava                                 |
| Asennuksen vaatima tila         | 178   |
| Viiteleveys                     | Enintään 60 cm                                  |
| Viitekorkeus                    | 160 – 200 cm                                    |
| NO-FROST-järjestelmä            | Yhteensä  |
| Jäähdytystyyppi                 | Täysi No Frost -<br>Kaksoisjäähdytysjärjestelmä |
| Sulatus                         | Automaattinen                                   |
| Saranatyyppi                    | Liukuva   |
| Keittiöpaneeli                  | Ei toimitettu                                   |
| Saranoiden sijainti             | Oikealla  |
| Luukun kätisyys voidaan vaihtaa | Kyllä   |
| EAN-koodi                       | 8017709337223                                   |



## Estetiikka



|                    |               |                           |                          |
|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|
| Estetiikka         | Universaali   | Oven hyllyjen reunan väri | Hopea                    |
| Väri               | Valkoinen     | Laatikkojen etuosan värin | Hopea                    |
| Materiaali         | Metallia      | Lasihyllyjen reunan väri  | Hopea                    |
| Kylkien materiaali | Teräs         | Näyttö                    | Touch LCD                |
| Kylkien väri       | Valkoinen     | Näytön osio               | Sisällä (keittiötasossa) |
| Logo               | Silkipainettu |                           |                          |

## Jääkaapin ominaisuudet



|                                       |                |                               |       |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------|
| Säädettävien hyllyjen materiaali      | 3              | Vihanneslokeron kannen tyyppi | Lasi  |
| Hedelmä- ja vihanneslaatikoiden määrä | 2              | Lamppujen lukumäärä           | 3     |
| Shelves material                      | Lasi           | Jääkaapin sisävalo            | Kyllä |
| Vihanneslaatikon kannen tyyppi        | Liukukiskoilla | Jääkaapin sisävalon tyyppi    | LEDit |
| Kannellinen vihanneslokeri            | Kyllä          |                               |       |

## Jääkaapin sisäovi

Pullohyllyjen määrä 1

Läpinäkyvällä kannella 1  
varustettujen  
ovihyllyjen määrä

Säädettävien 2  
ovihyllyjen määrä

## Jääkaapin muut ominaisuudet



Lisävarusteet  
MultiFlow

Munakenno  
Teräs

Puhallin

Kyllä


## Pakastimen ominaisuudet

Laatikoiden määrä 3

## Pakastimen muut ominaisuudet

Lisävarusteet 1 jääpalamuotti

## Muut tekniset ominaisuudet



Näytön toiminnot

Pikapakastus, Pikajäähdytys, Eco, Lapsilukko,  
Lämpötilahälytys, Viilennys ajastin

Lämpötilahälytysmerkkivalo

Kyllä

Ovi auki-hälytys

Kyllä

Lämpötilan hälytin

Kyllä

Lämpötilansäätöjen määrä

Elektroninen

Kompressorien määrä

1

Jäähdytysaineen tyyppi

R600a

Kompressorin tyyppi

Vaihtelevan nopeuden kompressori

Vaahdon tyyppi

Syklopentaani

## Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019



Vuotuinen  
energiansyöttö 173 kWh/a

Energialuokka D

Äänitason luokka B

Kokonaisnettotilavuus 248 l

Pakastetilojen  
tilavuuden summa 62 l

Äänitaso 35 dB(A) re 1 pW

Kohotus aika 11 h

4 tähteä -  
pakastuskapasiteetti 7,5 kg/24h

Ilmastoluokitus SN, N, ST, T

EEl 80 %


Kylmäsäilytystilojen ja  
pakastamattomien  
tilojen tilavuuksien  
summa

## Sähköliitännä












|               |           |                        |              |
|---------------|-----------|------------------------|--------------|
| Sähköliitännä | 140 W     | Taajuus (Hz)           | 50 Hz        |
| Virta (A)     | 1,1 A     | Johdon pituus          | 240 cm       |
| Jännite (V)   | 230-240 V | Sähköpistokkeen tyyppi | (F;E) Schuko |

## Logistiikkatiedot

|                          |        |   |         |
|--------------------------|--------|---|---------|
| Leveys (mm)              | 546 mm | Korkeus jaloilla                          | 1772 mm |
| Tarvittavan tilan leveys | 560 mm | Tarvittavan tilan korkeus                 | 1780 mm |
| Syvyys ilman kahvaa      | 549 mm | Tuotteen leveys kun ovet ovat täysin auki | 548 mm  |
| Tarvittavan tilan syvyys | 550 mm |   |         |



## Symbols glossary

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | Automaattinen sulatusjärjestelmä huolehtii sulatuksesta automaattisesti säännöllisin aikaväleihin, jolloin sulatuksesta ei tarvitse huolehtia.  |  | Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.                                  |
|   | LCD-näyttö: toiminnan optimimiseksi ja laitteen käytön yksinkertaistamiseksi.   |  | Säästötila: Analysoi jääkaapin toimintaa aktiivisuuden aikana ja optimoi toimintajakson tehonkulutuksen vähentämiseksi.                                      |
|   | Tuuletettu: Kylmän ilman automaattinen jakelu jääkaappiosastoon, mikä mahdollistaa tasaisen lämpötilan jakelun jääkaapissa.   |  | Pikapakastus: Pikapakastustoiminto jäähdyttää osaston lämpötilaa, kun se aktivoidaan muutama tunti ennen käyttöä.  |
|   | LED-sisävalo: energiatehokkaampi ja kestävä tapa valaista laitteen sisäosa.   |  | Smegin siirtyminen älykkäämpiin ja ympäristöystävällisempiin malleihin on johtanut invertteriteknologian valitsemiseen, mikä karsii kulutusta merkittävästi. |
|   | Asennuksen vaatima tila   |  | Energiatohokkuusluokka D   |
|  | Multiflow-jäähdytysjärjestelmä: Multiflow-jäähdytysjärjestelmä takaa viileän ilman tasaisen jakaantumisen jääkaapin ympärille. Ruostumaton teräspaneeli antaa laitteelle huippuluokan ulkomuodon. |   |  |