


## C9174TN5D



Tuoteryhmä	Jääkaappi
Asennus	Sisäinen
Ryhmä	Alleasennettava
Asennuksen vaatima tila	178
Viiteleveys	Enintään 60
Viitekorkeus	160 – 200
NO-FROST-järjestelmä	Yhteensä
Jäähdytystyyppi	Täysi No Frost - Kaksoisjäähdytysjärjestelmä
Sulatus	Automaattinen
Saranatyyppi	Liukuva
Keittiöpaneeli	Ei toimitettu
Saranoiden sijainti	Oikealla
Luukun kätisyys voidaan vaihtaa	Kyllä
EAN-koodi	8017709337223



## Estetiikka



Estetiikka	Universale	Oven hyllyjen reunan väri	Hopea
Väri	Valkoinen	Laatikkojen etuosan värin	Hopea
Materiaali	Metallia	Lasihyllyjen reunan väri	Hopea
Kylkien materiaali	Teräs	Näyttö	Touch LCD
Kylkien väri	Valkoinen	Näytön osio	Sisällä (keittiötasossa)
Logo	Silkkipainettu		

## Jääkaapin ominaisuudet



Säädettävien hyllyjen materiaali	3	Vihanneslokeron kannen tyyppi	Lasi
Hedelmä- ja vihanneslaatikoiden määrä	2	Lamppujen lukumäärä	3
Säädettävien hyllyjen määrä	Lasi	Jääkaapin sisävalo	Kyllä
Vihanneslaatikon kannen tyyppi	Liukukiskoilla	Jääkaapin sisävalon tyyppi	LEDit
Kannellinen vihanneslokero	Kyllä		

## Jääkaapin sisäovi

Läpinäkyvällä kannella varustettujen ovihyllyjen määrä

Pullohyllyjen määrä 1

Säädettävien ovihyllyjen määrä 2

## Jääkaapin muut ominaisuudet



Lisävarusteet  
MultiFlow

Munakenno  
Teräs

Puhallin

Kyllä


## Pakastimen ominaisuudet

Laatikoiden määrä 3

## Pakastimen muut ominaisuudet

Lisävarusteet 1 jääpalamuotti

## Muut tekniset ominaisuudet



Näytön toiminnot

Pikapakastus, Pikajäähdytys, Eco, Lapsilukko, Lämpötilahälytys, Viilennys ajastin

Lämpötilahälytysmerkkivalo

Kyllä

Ovi auki-hälytys

Kyllä

Lämpötilan hälytin

Kyllä

Lämpötilansäätöjen määrä

Elektroninen

Kompressorien määrä

1

Jäähdytysaineen tyyppi

R600a

Kompressorin tyyppi

Vaihtelevan nopeuden kompressori

Vaahdon tyyppi

Syklopentaani

## Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019



Vuotuinen energiankulutus 173 kWh/a

Äänitaso 35 dB(A) re 1 pW

Energialuokka D

Kohotus aika 11 h

Äänitason luokka B

4 tähteä - pakastuskapasiteetti 7.5 Kg/24h

Kokonaisnettotilavuus 248 l

Ilmastoluokitus SN, N, ST, T

Pakastetilojen tilavuuden summa 62 l


EEl 80 %

Kylmäsäilytystilojen ja 186 l  
pakastamattomien  
tilojen tilavuuksien  
summa












## Sähköliitäntä

Sähköpistokkeen tyyppi (F;E) Schuko  
Sähköliitäntä 140 W  
Virta (A) 1,1 A

Jännite (V) 230-240 V  
Taajuus (Hz) 50 Hz  
Johdon pituus 240 cm



## Symbols glossary (TT)

	Automaattinen sulatusjärjestelmä huolehtii sulatuksesta automaattisesti säännöllisin aikaväleihin, jolloin sulatuksesta ei tarvitse huolehtia.		Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
	LCD-näyttö: toiminnan optimimiseksi ja laitteen käytön yksinkertaistamiseksi.		Säästötila: Analysoi jääkaapin toimintaa aktiivisuuden aikana ja optimoi toimintajakson tehonkulutuksen vähentämiseksi.
	Tuuletettu: Kylmän ilman automaattinen jakelu jääkaappiosastoon, mikä mahdollistaa tasaisen lämpötilan jakelun jääkaapissa.		Pikapakastus: Pikapakastustoiminto jäähdyttää osaston lämpötilaa, kun se aktivoidaan muutama tunti ennen käyttöä.
	LED-sisävalo: energiatehokkaampi ja kestävä tapa valaista laitteen sisäosa.		Smegin siirtyminen älykkäämpiin ja ympäristöystävällisempiin malleihin on johtanut invertteriteknologian valitsemiseen, mikä karsii kulutusta merkittävästi.
	Asennuksen vaatima tila		Energiatehokkuusluokka D
	Multiflow-jäähdytysjärjestelmä: Multiflow-jäähdytysjärjestelmä takaa viileän ilman tasaisen jakaantumisen jääkaapin ympärille. Ruostumaton teräspaneeli antaa laitteelle huippuluokan ulkomuodon.		