

C9174TN5D



| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktgruppe | Kjøleskap |
| Installasjon | Innbygd |
| Kategori | Undermontert |
| Nisje for innbygging | 178 |
| Referansebredde | Opptil 60 cm |
| Referansehøyde | 160 - 200 cm |
| No-Frost-system | Total |
| Type kjøling | Totale No Frost - Dobbelt kjølesystem |
| Tine | Automatisk |
| Type hengsel | Skyvbar |
| Kjøkkenpanel | Medfølger ikke |
| Hengselposisjon | Høyre |
| Vendbar dør | Ja |
| EAN-kode | 8017709337223 |



Estetisk linje



| | | | |
|----------------|------------|-------------------------------|------------------|
| Estetikk | Universal | Dørhyller profil farge | Sølv |
| Farge | Hvit | Skuffe profilmfarge | Sølv |
| Materiale | Stål | Fargen på glasshyll profil | Sølv |
| Materiale side | Stål | Display | Touch LCD |
| Farge på side | Hvit | Displayposisjon | Intern (på topp) |
| Logo | Silketrykk | | |

Avdelinger i kjøleskap



| | | | |
|--|---------------------|----------------------------|-------|
| Antall justerbare hyller | 3 | Type grønnsaksskuff | Glass |
| Antall frukt- og grønnsaksskuffer | 2 | Antall lamper | 3 |
| Shelves material | Glass | Belysning i kjøleskap | Ja |
| Type skarpere / grønnsaksskuffer dekke | På glidende skinner | Type belysning i kjøleskap | LED |
| Grønnsaksskuff | Ja | | |

Innerdør i kjøleskap

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|---|
| Antall dørhyller med transparent lokk | 1 | Antall flaskeheller | 1 |
| Antall justerbare dørhyller | 2 | | |

Andre kjøleskapegenskaper



| | | | |
|-----------|----------|-------|----|
| Tilbehør | Eggbrett | Vifte | Ja |
| MultiFlow | Metall | | |


Egenskaper fryseravdeling

| | |
|----------------|---|
| Antall skuffer | 3 |
|----------------|---|

Andre fryseregenskaper


| | |
|----------|----------|
| Tilbehør | 1 isboks |
|----------|----------|

Andre tekniske egenskaper



| | |
|---------------------------|---|
| Displayfunksjoner | Hurtigfrysing, Hurtigkjøling, Eco, Barnelås, Temperaturalarm, Kjøling timer |
| Lampe for temperaturalarm | Ja |
| Dør åpen alarm | Ja |
| Temperatur alarm | Ja |
| Type temperaturkontroll | Elektronisk |
| Antall kompressorer | 1 |
| Type kjølegass | R600a |
| Type kompressor | Variabel fartskompressor |
| Skummiddel | Syklopentan |

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019


| | | | |
|--|-----------|------------------------------|------------------|
|  | | | |
| Årlig energiforbruk | 173 kWh/a | Støynivå | 35 dB(A) re 1 pW |
| Energi effektivitetsklasse | D | Tine tid | 11 h |
| Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse | B | Firestjerners frysekapasitet | 7.5 kg/24h |
| Totalt nettovolum | 248 l | Klimaklasse | SN, N, ST, T |
| Sum av volum i frossenkammer(e) | 62 l | EEl | 80 % |
| Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e) | 186 l | | |

Elektrisk tilkobling












| | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| Elektrisk tilkoblingseffekt | 140 W | Frekvens (Hz) | 50 Hz |
| Strøm (A) | 1.1 A | Lengde på ledning | 240 cm |
| Spenning (V) | 230-240 V | Støpseltype | (F;E) Schuko |

Logistisk informasjon

| | | | |
|---------------------------|--------|--------------------------------------|---------|
| Bredde (mm) | 546 mm | Høyde med fot | 1772 mm |
| Bredde for innebygd nisje | 560 mm | Høyde for innebygd nisje | 1780 mm |
| Dybde uten håndtak | 549 mm | Produktbredde ved maksimal døråpning | 548 mm |
| Dybde for innebygd nisje | 550 mm | | |



Symbols glossary

-  Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode.
-  LCD-display: for å optimere ytelsen og forenkle bruken av apparatet.
-  Ventilert: Tvungen fordeling av kald luft i kjølekammeret, noe som gir jevn temperatur innvendig i kjøleskapet.
-  Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.
-  Nisje for innbygging
-  Multiflow kjølesystem: Multiflow ventilasjonssystem muliggjør jevn fordeling av kjøleluft rundt i kjøleskapet. Panelet i rustfritt stål gir apparatet et premium utseende.
-  Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.
-  Økonomisk modus: Analyserer kjølerfunksjon under aktivering og optimerer driftsyklusen slik at effektforbruket reduseres.
-  Hurtigfrys: Hurtigfrysfunksjon bringer temperaturen i rommet ned hvis den aktiveres noen timer før bruk.
-  Utviklingen til Smeg mot mer intelligente og økovenlige modeller, har gjort at vi har valgt inverter-teknologi, noe som reduserer energiforbruket betraktelig.
-  Energieffektivitetsklasse D