

# C9174TN5D1





FamíliaFrigoríficoInstalaçãode encastreCategoriaCombinadoNicho a para aparatra170

Nicho para encastre 178

Largura de referência Até 60 cm

Altura de referência 160 - 200 cm

Sistema No-frost Total

TecnologiaTotal No FrostDescongelaçãoAutomática

Tipo de dobradiças Dobradiças deslizantes

Painel do móvel Não fornecido
Dobradiças À direita
Portas reversíveis Sim

Código EAN 8017709352608



Cinza

#### Design



**Interior in recycled** Sim **Logótipo** Logótipo serigrafado

material Cor do perfil das

Design Universal prateleiras

Cor Branco Cor dos perfis das Cinza

Material da portaAçogavetasMaterial das lateraisAcoCor do perfil daCinza

Material das laterais Aço Cor do perfil da Cinza Cor das laterais em branco Cor do perfil da Cinza prateleira de vidro

or das laterais Laterais em branco

Display

Touch LCD

Posição display

Interno (no topo)

### Composição do interior do frigorífico



dos legumes

Número de prateleiras 3 Tipologia de prateleira Vidro

ajustáveis sobre a gaveta dos

Gavetas para fruta e 2 legumes

legumesN° de lâmpadas3Tipo de prateleirasAjustáveis em alturaIluminação interna doSim

ajustáveis frigorífico

Tipo das gavetas para Com guias deslizantes Tipo de iluminação do LED

legumes frigorífico

Prateleira da gaveta Sim

Composição do interior da porta do frigorífico

SMEG SPA 12/12/2025



Compartimentos da porta com tampa transparente

1

Compartimentos da porta para garrafas

Compartimentos da porta ajustáveis

2

## Outras características do frigorífico





Acessórios do frigorífico Suporte de ovos MultiFlow

Metal Multiflow

Ventilado

Sim

1

#### Composição do interior do congelador

Gavetas 3

### Outras características do congelador

Acessórios do congelador

1 cuvete de gelo

## Outras características técnicas









Funções do display

Congelação rápida, Arrefecimento rápido, Eco, Bloqueio de controlo, Alarme perda de temperatura, Temporizador

de arrefecimento

Luz de alarme da temperatura Alarme de porta aberta Alarme perda de temperatura Tipo de controlo da temperatura N° de compressores

Sim Eletrónico

R600a

Sim

Tipo de gás de refrigeração

Tipo de compressor

Inverter com velocidade variável

Espuma expansiva de isolamento

Ciclopentano

## Performance / Etiqueta energética

D A

Consumo anual de 173 kWh/a Emissão de ruído aéreo 35 dB(A) re 1 pW

energia 11,00 h Autonomia de Classe energética D conservação sem

energia elétrica Classe de emissão de В

ruído aéreo Capacidade de 7,5 kg/24h congelação (4 estrelas) Volume líquido total 248 I

Volume líquido do 62 I Classe climática SN, N, ST, T congelador EEI 80 %

**SMEG SPA** 12/12/2025



Volume líquido do frigorífico

186 I

# Ligação elétrica

Potência nominal Corrente (Amperes) Tensão (Volts)

140 W 1,1 A 220-240 V Frequência (Hz) Comprimento do cabo de alimentação

Ficha elétrica

50 Hz 240 cm

(F;E) Schuko

# Dados de logística

Largura Width of the built-in niche


Profundidade (mm)

560 mm

546 mm

Profundidade do nicho Altura Height of the built-in niche

550 mm 1772 mm 1780 mm



12/12/2025 **SMEG SPA** 



#### Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Display LCD: Para otimizar o desempenho e simplificar a utilização.



Modo económico: analisa o funcionamento do frigorífico durante a ativação e otimiza o ciclo operacional para reduzir o consumo de energia.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Congelação rápido: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



O sistema de ventilação Multiflow permite uma distribuição uniforme do ar no interior do frigorífico. O painel em aço inoxidável confere um aspeto mais premium ao frigorífico.



Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.



Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.

SMEG SPA 12/12/2025