# C91IEA2

| | |
|---|---|
| **Tűzhely mérete** | 90x60 cm |
| **Rekeszek száma energiafogyasztási címkével** | 1 |
| **Sütőtér hőforrás** | ELEKTROMOSSÁG |
| **Főzőlap típusa** | Indukciós |
| **Fő sütőtér típusa** | Hőlégkeveréses |
| **Tisztító rendszer fő sütő** | Gőztisztítás |
| **EAN kód** | 8017709347352 |
| **Energiahatékonysági osztály** | A |



## Design

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Design** | Szögletes formák | **Vezérlőgombok** | Smeg Master Black |
| **Vezérlőpanel felülete** | Zománcozott fémfelület | **Vezérlőelemek színe** | Fekete |
| **Design család** | Classica | **Vezérlőelemek száma** | 7 |
| **Logó** | Assembled st/steel | **Serigraphy colour** | Ezüst |
| **Szín** | Matt fekete | **Kijelző** | DigiScreen |
| **Logo position** | Facia below the oven | **Ajtó** | 2 vízszintes panellel |
| **Felületkezelés** | Fekete | **Üveg típusa** | Eclipse |
| **Serie** | Sinfonia | **Fogantyú** | Smeg Classica |
| **Főzőlap színe** | Fekete | **Fogantyú színe** | Fekete |
| **Vezérlés típusa** | Vezérlőgombok | **Tárolórekesz** | Ajtó |
| **LED színe** | Piros | **Lábak színe** | Fekete |

## Programok / Funkciók

**Sütési funkciók száma** 9

**Hagyományos sütési funkciók**

- Statikus
- Légkeveréses
- Hőlégkeveréses
- Eco
- Kis grill
- Nagy grill
- Légkeveréses grill (nagy)
- Alsó sütés
- Légkeverés + alsó sütés

**Egyéb funkciók**

Kiolvasztás idő szerint

**Tisztítási funkciók**

Gőztisztítás

## Főzőlap opciók

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Reteszelés** | Igen | **Korlátozott energiafogyasztás (W)** | 3700, 4800, 7400 W |
| **Korlátozott energiafogyasztású üzemmód** | Igen | **MultiZone opció** | Igen |

## Főzőlap műszaki jellemzői

**Főzőzónák száma összesen** 5

Bal első - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.30 kW - 21.0x19.0 cm
Bal hátsó - Indukciós – multizone - 1.60 kW - Booster 1.85 kW - 21.0x19.0 cm
Központi - Indukciós – szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm
Jobb hátsó - Indukciós – szimpla - 1.20 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm
Jobb első - Indukciós – szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Főzőzónák száma boosterrel** | 5 | **Minimális edényátmérő kijelzése** | Igen |
| **Rugalmas zónák száma** | 1 | **Kiválasztott zóna kijelzése** | Igen |
| **Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén** | Igen | **Maradékhő kijelzés** | Igen |
| **Automatikus edényérzékelés** | Igen | | |

## Fő sütő műszaki jellemzők

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Világítás száma** | 2 | **Kivehető belső ajtóüveg** | Igen |
| **Ventilátor száma** | 2 | **Ajtóüvegek száma összesen** | 3 |
| **Sütőtér nettó térfogata** | 115 l | **Hővisszaverő ajtóüvegek száma** | 2 |
| **Bruttó térfogat, 1. sütőtér** | 129 l | **Biztonsági termosztát** | Igen |
| **Sütőtér anyaga** | Ever Clean zománc | **Hűtőrendszer** | Tangenciális |
| **Sütőszintek száma** | 5 | **Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)** | 371x724x418 mm |
| **Sütőszintek típusa** | Fémállványok | | |
| **Világítás típusa** | Halogén | **Hőmérséklet szabályozás** | Elektromechanikus |
| **Világítás teljesítménye** | 40 W | | |
| **Sütési idő beállítása** | Indítás és leállítás | | |

| | |
|---|---|
| **Az ajtó kinyitásakor világít** | Igen |
| **Ajtónyitás típusa** | Standard, lefelé nyíló |
| **Kivehető ajtó** | Igen |
| **Teljes üveg belső ajtó** | Igen |
| **Alsó fűtőelem teljesítmény** | 1700 W |
| **Felső fűtőelem teljesítmény** | 1200 W |
| **Grillező elem** | 1700 W |
| **Nagy grill teljesítmény** | 2900 W |
| **Körfűtőszál teljesítmény** | 2 x 1550 W |
| **Grill típusa** | Elektromos |

## Fő sütőtér jellemzői


| | |
|---|---|
| **Időzítő** | Igen |
| **Sütés vége hangjelzés** | Igen |
| **Minimális hőmérséklet** | 50 °C |
| **Maximális hőmérséklet** | 260 °C |

## Mellékelt tartozékok a fő sütőhöz és főzőlaphoz

| | |
|---|---|
| **Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács** | 1 |
| **20 mm mély tepsi** | 1 |
| **40 mm mély tepsi** | 1 |
| **Grillrács** | 1 |
| **Maghőmérő** | 1 |

## Elektromos csatlakozás

| | |
|---|---|
| **Elektromos csatlakozás névleges értéke** | 10600 W |
| **Áramerősség** | 46 A |
| **Feszültség** | 220-240 V |
| **Feszültség 2 (V)** | 380-415 V |
| **Frekvencia** | 50/60 Hz |
| **Sorkapocs** | 5 poles |
| **Csatlakozódugó** | Nem |


900
809
743
70-110
38
124
600
51

# Compatible Accessories



**AIRFRY9**

Forrólevegős sütő állvány AIRFRY . Ideális a hagyományos zsiradékban sütés reprodukálására, de kevesebb kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az olyan ételek gyors és egyszerű elkészítését, mint a sült krumpli, a sült zöldségek és a hal, tökéletes pirulást és ropogósra sütést biztosítva.



**BBQ9**

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



**BN940**

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



**GTP**

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



**KITH95MN**



**KITPD**

Magasságnövelő fekete lábak (950 mm), fekete, Master, Sinfonia és Portofino 90 cm-es (914-968 mm) tűzhelyekhez; Magasságnövelő fekete lábak (900 mm), fekete, 850 mm-es (880-935 mm) magasságú Concerto tűzhelyekhez



**PALPZ**

Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.



**BBQ**

Kétoldalas lemezes grillsütő. Alkalmas a szaftos és ropogós ételek sütőben történő elkészítéséhez a grillezés jellegzetes ízével. A bordázott oldal különösen alkalmas húsokhoz és sajtokhoz. A sima oldal halakhoz, tengeri ételekhez és zöldségekhez.



**BN920**

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



**GRILLPLATE**

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húsok, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



**GTT**

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



**KITPBX**

Magasságcsökkentő lábak (850 mm), rozsdamentes acél, Sinfonia és Master tűzhelyekhez (845-856 mm)



**KITSB9MB**



**SCRP**

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz




### SFLK1

Gyerekzár



### TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.



### SMOLD

7 db-os szilikonforma készlet fagylaltokhoz, jégnyalókákhoz, pralinékhoz, jégkockákhoz vagy ételadaghoz. -60 °C és +230 °C között használható

# Symbols glossary



A: Energiahatékonysági osztály



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.



Léghűtő rendszer: a készülék külső felületeinek biztonságos hőmérsékleten tartásáért felelős technológia.



Három rétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.



Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szélig, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.



Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sültek és sütemények készítéséhez.



Alsó: a hő csak a sütőtér aljáról jön. A ventilátor nem aktív. Ideális édes és sós pitékhez, cobblerhez és pizzákhoz. A sütés befejezésére és az ételek ropogósabbá tételére tervezték. A gázsütőkben található szimbólum a gázégőt jelzi.



Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.



Oszlopba történő beépítés



Kiolvasztás idő szerint: Maunális funkció. A beállított időtartam végén a funkció leáll.



ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében.



Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez.



Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húsokhoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.



Hőlégkeverés: tökéletes funkció minden típusú étel kíméletes elkészítéséhez. A hő a hátsó körfűtőszálból érkezik, mely a ventilátor által gyorsan és egyenletesen oszlik el. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.

ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni

Félgrill: Élelmiszerek gyors sütéséhez és barnításához. A legjobb eredmény akkor érhető el, ha a felső szinten a kisebb dolgok vannak, az alsó szinten pedig a nagyobbak, mint például a hússzeletek vagy kolbászok. A félgrill esetében a hő csak az elem közepén keletkezik, így ideális kisebb mennyiségek esetén.

Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.

Teljesen üveg belső ajtó: egyetlen sík felület, ami egyszerűen tisztán tartható.

Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.

Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.

Gőztisztítás: egyszerű tisztítási funkció gőzzel a sütőtérben lévő lerakódások fellazítására.

4,3" LED kijelző, vezérlés gombokkal + 3 érintőgombbal.

Zónák automatikus összevonása nagyobb területté

Grill: Intenzív felső hőleadás a dupla fűtőszálnak köszönhetően, ventilátoros rásegítés nélkül. Ez a beállítás tökéletes ropogós textúrák kialakításához és aranybarna kérgesítéshez, mely egyenletes pirítást eredményez minden fogásnak.

Légkeveréses grill: nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húsok optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.

Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.

A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.

Automatikus ajtónyitás: egyes modellek automatikusan nyitják az ajtót, amikor a ciklus véget ér, mely tökéletes megoldás a fogantyú nélküli konyhai gépekhez. A maximális biztonság érdekében az ajtó a működési ciklus alatt automatikusan zárva marad, megakadályozva a véletlen kinyitást.

A sütőtérnek 5 különböző sütési szintje van.

A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.

Vezérlőgombok