

C91IEA9

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Categorie fornuis | 90x60 cm |
| Aantal ovens met energielabel | 1 |
| Cavity heat source | Elektrisch |
| Type kookplaat | Inductie |
| Type primaire oven | Thermogeventileerd |
| Reinigingssysteem primaire oven | Vapor Clean |
| EAN-code | 8017709296988 |
| Energie-efficiëntieklasse | A |



Design

| | | | |
|--|----------------------------|---------------------------------|--------------------|
|  | | | |
| Design | Squadrato | Aantal bedieningsknoppen | 7 |
| Afwerking bedieningspaneel | Gekleurd plaatstaal | Kleur serigrafie | Zilver |
| Esthetiek | Universeel | Display | DigiScreen |
| Logo | Assembled st/steel | Deur | Met kader |
| Kleur | Antraciet | Type glas | Eclipse zwart glas |
| Positie logo | Strook onder de oven | Handgreep | Smeg Classici |
| Series | Master | Kleur handgreep | Antraciet |
| Kleur kookplaat | Antraciet | Opbergruimte | Push pull |
| Bedieningsknoppen | Smeg Master Pro Soft Touch | Pootjes | Zwart |
| Kleur knoppen | Zwart | | |


Programma's / functies

Aantal kookfuncties 9

Traditionele kookfuncties

| | | |
|--|--|---|
|  Statisch |  Geventileerd |  Circulaire |
|  ECO |  Kleine grill |  Grote vlak-grill |
|  Fan grill (large) |  Base |  Fan assisted base |

Overige functies

 Ontdooien op tijd

Schoonmaak functie

 Vapor Clean

Opties kookplaat



| | | | |
|-------------------|----|---------------------------|--------------------|
| Kinderbeveiliging | Ja | ECO-Logic optie - stappen | 3700, 4800, 7400 W |
| ECO-Logic optie | Ja | Multizone optie | Ja |

Technische specificaties kookplaat



Totaal aantal kookzones 5

Linksvoor - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.30 kW - 21.0x19.0 cm

Linksachter - Inductie - Multizone - 1.60 kW - Booster 1.85 kW - 21.0x19.0 cm

Midden - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm

Rechtsachter - Inductie - enkel - 1.20 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Rechtsvoor - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

| | | | |
|--------------------------------------|----|--|----|
| Aantal kookzones met booster | 5 | Indicator minimaal te gebruiken diameter | Ja |
| Number of Flexible zones | 1 | Indicator geselecteerde zone | Ja |
| Automatische stop bij oververhitting | Ja | Restwarmte indicator | Ja |
| Automatische aanpassing panafmeting | Ja | | |

Technische specificaties primaire oven



| | | | |
|----------------------|--------------------|---|--------------------|
| Aantal lampen | 2 | Uitneembaar glas binnendeur | Ja |
| Aantal ventilatoren | 2 | Aantal ruiten ovendeur | 3 |
| Netto inhoud | 115 l | Aantal thermo-reflecterende ruiten | 2 |
| Bruto inhoud 1e oven | 129 l | Veiligheidsthermostaat | Ja |
| Materiaal ovenruimte | Ever Clean emaille | Koelsysteem | Mantelkoeling |
| Aantal kookniveaus | 5 | Afmetingen bruikbare interne ovenruimte (hxbxd) | 371x724x418 mm |
| Type ovenrekken | Metalen zijsteunen | Temperatuurregeling | Elektro-mechanisch |
| Soort verlichting | Halogeen | | |
| Vermogen lamp | 40 W | | |
| Instelling kooktijd | Start en stop | | |

| | | | |
|---|--------------|----------------------------|------------|
| Automatische inschakeling verlichting bij openen deur | Ja | Onderwarmte - vermogen | 1700 W |
| Deur openen | naar beneden | Bovenwarmte - vermogen | 1200 W |
| Uitneembare ovendeur | Ja | Grill - vermogen | 1700 W |
| Volledig glazen binnendeur | Ja | Grote vlakgrill - vermogen | 2900 W |
| | | Circulatie - vermogen | 2 x 1550 W |
| | | Type grill | Elektrisch |

Opties primaire oven

| | | | |
|-----------------------------------|----|---------------------|--------|
| Timer | Ja | Minimum temperatuur | 50 °C |
| Akoestisch signaal einde kooktijd | Ja | Maximum temperatuur | 260 °C |

Meegeleverde accessoires primaire oven en kookplaat

| | | | |
|----------------------------|---|----------------------|---|
| Rek met achter- en zijstop | 1 | Inzetrooster | 1 |
| Bakplaat (20 mm) | 1 | Kerntemperatuurmeter | 1 |
| Bakplaat (40 mm) | 1 | | |

Elektrische aansluiting

| | | | |
|----------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Aansluitwaarde | 10600 W | Lengte voedingskabel | 150 cm |
| Stroom | 46 A | Type stroomkabel | Double and Three Phase |
| Spanning | 220-240 V | Frequentie | 50/60 Hz |
| Spanning 2 (V) | 380-415 V | Aansluitkast | 5 polig |
| Electric cable | Installed, Single phase | Stekker | Nee |



Compatibele Accessoires

AIRFRY9

Air fryer rack AIRFRY . Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.



GTT

Volledig uittrekbare telescopische geleiders (1 niveau)



KITH900CPF9

Plinth, 90cm, three sides, black, suitable for CPF9 Portofino or Sinfony C9 cookers



KITPBX

Height reduction feet (850mm), st/steel, for Sinfonia and Master cookers (845-856mm)



KITROT9

Rotisserie kit for 90x60 cookers, new cavity (115 L)




SCRP

Inductie- en keramische kookplaten en teppanyaki-schraper



SMOLD

Set van 7 siliconen vormpjes voor ijsjes, ijslolly's, pralines, ijsblokjes of om etenswaren te portioneren. Bruikbaar van -60 ° C tot + 230 ° C



BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep




GTP

Gedeeltelijk uittrekbare telescopische geleiders (1 niveau)



KITC9X9-1

Spatscherm, 90x75 cm, RVS, geschikt voor Portofino, Master en Sinfonia fornuizen



KITH95CPF9

Height extension kit with plinth, (950mm), three sides, black with feet, suitable for CPF9 Portofino and Sinfony C9 cookers



KITPD

Hoogte uitbreidingsset (max. 15cm) zwart



PALPZ

Pizzaschep met inklapbare handgreep breedte: 315 mm lengte: 325 mm



SFLK1

Kinderslot

































TPKPLATE

Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.



Symbols glossary

| | |
|---|---|
|  <p>Automatic merge of zones for a bigger area</p> |  <p>Powerbooster: optie zorgt ervoor dat de zone op vol vermogen werkt wanneer zeer intensief koken nodig is.</p> |
|  <p>A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie</p> |  <p>Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd</p> |
|  <p>Installation in column: Installation in column.</p> |  <p>Luchtkoelsysteem: om een veilig oppervlak te garanderen temperaturen.</p> |
|  <p>Ontdooien op tijd: met deze functie wordt automatisch het tijdstip van ontdooien van voedsel bepaald</p> |  <p>Deuren met driedubbele beglazing: aantal glazen deuren.</p> |
|  <p>ECO-logic: optie stelt u in staat om de vermogenslimiet van de werkelijke energiebesparing van het apparaat te beperken</p> |  <p>Geëmailleerde binnenkant: De geëmailleerde binnenkant van alle Smeg-ovens heeft een speciale antacidumvoering die helpt om de binnenkant schoon te houden door de hoeveelheid kookvet te verminderen.</p> |
|  <p>Fan assisted base: the mix of fan and lower heating element alone allows to finish cooking foods already cooked on the surface but not internally more quickly. This system is recommended to finish cooking foods that are already well cooked on the surface, but not internally, which therefore require a moderate higher heat. Ideal for any type of food.</p> |  <p>Ventilator met bovenste en onderste elementen: de elementen in combinatie met de ventilator zijn bedoeld om een meer gelijkmatige warmte te bieden, een methode die vergelijkbaar is met conventioneel koken, dus voorverwarmen is vereist. Het meest geschikt voor items die langzaam koken vereisen.</p> |
|  <p>De ovenruimte wordt tegelijk door het onder- en bovinelement verwarmt. De hitteverdeling over het gerecht is afhankelijk van het niveau waarop men dit plaatst. Geschikt voor bakken op 1 niveau. Gerechten: alle ovenschotels, vlees, gevogelte, brood, (gevulde) taarten. Speciaal: gans en eend (bevatten veel vet).</p> |  <p>De ovenruimte wordt uitsluitend verhit door het onderelement. Voor gerechten die een hoge basistemperatuur behoeven, heeft deze bakstand weinig tot geen invloed op de korst aan de bovenzijde. Geschikt voor bakken op 1 niveau, ideaal voor deeggerechten die moeten rijzen (bijv. pizza). Bij gevulde taarten zal de deegbodem beter droog blijven.</p> |
|  <p>Circulaire: it is the perfect function for cooking all types of dishes in a more delicate way. The heat comes from the back of the oven and is distributed quickly and evenly. The fan is active. It is also ideal for cooking on multiple levels without mixing smells and flavors.</p> |  <p>ECO: low energy consumption cooking: this function is particularly suitable for cooking on a single shelf with low energy consumption. It is recommended for all types of food except those that can generate a lot of moisture (for example vegetables). To achieve maximum energy savings and reduce time, it is recommended to put the food in the oven without preheating the cooking compartment.</p> |

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | De warmte wordt geproduceerd door het grill- en bovinelement. Verhitting over het volledige oppervlak. De thermostaat wordt, afhankelijk van het gerecht, in de regel op de maximale stand gezet. Bij een korte baktijd kan de oven gesloten blijven; bij langere baktijd blijft deze gedeeltelijk geopend. Voor vleesgerechten (klein- en middelgroot), vleespennen, vis, groenten, gratineren etc. |  | De warmte is alleen afkomstig van het grill-element. Verhitting over een kleiner oppervlak. Te gebruiken als de grote vlak-grill, maar voor kleinere hoeveelheden |
|  | Ventilator met grillelement: De ventilator vermindert de felle hitte van de grill en biedt een uitstekende methode om verschillende soorten voedsel, karbonades, steaks, worstjes enz. Te grillen, waardoor het gelijkmatig bruin wordt en de warmte wordt verdeeld, zonder het voedsel uit te drogen. De bovenste twee niveaus die voor gebruik worden aanbevolen, en het onderste deel van de oven kunnen worden gebruikt om gerechten tegelijkertijd warm te houden, een uitstekende mogelijkheid bij het bereiden van een gegrild ontbijt. Halve grill (alleen middengedeelte) is ideaal voor kleine hoeveelheden voedsel. |  | Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit. |
|  | Induction: The work of these hobs is based on the principle of electromagnetic induction. The heat is generated directly in the bottom of the pan during its contact with the hob. |  | All glass inner door: All glass inner door, a single flat surface which is simple to keep clean. |
|  | The inner door glass: can be removed with a few quick movements for cleaning. |  | verlichting |
|  | Automatic opening: some models have Automatic opening door when the cycle is finished which is a perfect solution for handle-less kitchen units as no handle is needed. For safety reasons, the door locks automatically when the machine is in use to avoid it being opened inadvertently. |  | Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out. |
|  | The oven cavity has 5 different cooking levels. |  | Vapor Clean: a simple cleaning function using steam to loosen deposits in the oven cavity. |
|  | The capacity indicates the amount of usable space in the oven cavity in litres. |  | 4.3 inch display with LED technology, usability with knobs + 3 touch keys |