

# C92IMX2

|  |                    |
|--|--------------------|
| Categorie fornuis                      | 90x60 cm           |
| Aantal ovens met energielabel          | 2                  |
| Cavity heat source                     | Elektrisch         |
| Type kookplaat                         | Inductie           |
| Type primaire oven                     | Thermogeventileerd |
| Type secundaire oven                   | Statisch           |
| Reinigingssysteem primaire oven        | Vapor Clean        |
| EAN-code                               | 8017709321321      |
| Energie-efficiëntieklasse              | A                  |
| Energie-efficiëntieklasse, tweede oven | A                  |



## Design



|                                   |                      |                                 |                           |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Design</b>                     | Squadrato            | <b>Bedieningsknoppen</b>        | Smeg Classici             |
| <b>Afwerking bedieningspaneel</b> | Gekleurd plaatstaal  | <b>Kleur knoppen</b>            | Roestvrij staal           |
| <b>Esthetiek</b>                  | Classici             | <b>Aantal bedieningsknoppen</b> | 8                         |
| <b>Logo</b>                       | Assembled st/steel   | <b>Kleur serigrafie</b>         | Zilver                    |
| <b>Kleur</b>                      | Roestvrij staal      | <b>Display</b>                  | DigiScreen                |
| <b>Positie logo</b>               | Strook onder de oven | <b>Deur</b>                     | Met 2 horizontale stroken |
| <b>Afwerking</b>                  | Mat                  | <b>Type glas</b>                | Eclipse zwart glas        |
| <b>Series</b>                     | Sinfonia             | <b>Handgreep</b>                | Smeg Classici             |
| <b>Kleur kookplaat</b>            | Roestvrij staal      | <b>Kleur handgreep</b>          | Geborsteld roestvrijstaal |
| <b>Type bediening</b>             | Bedieningsknoppen    | <b>Opbergruimte</b>             | Klep                      |
| <b>Slider</b>                     | Rood                 | <b>Pootjes</b>                  | Zilver                    |

## Programma's / functies

Aantal kookfuncties 8

Traditionele kookfuncties



Statisch

Fan assisted base + Vapor clean



Geventileerd



Circulaire



ECO



Grote vlak-grill



Fan grill (large)



Fan assisted base

## Overige functies

 Ontdooien op tijd

## Schoonmaak functie


 Vapor Clean


## Programma's / functies secundaire oven

Kookfuncties ovenruimte 2 3

Traditionele kookfuncties, ovenruimte 2

 Statisch

 Grote vlak-grill

 Bodem

## Technische specificaties kookplaat



Totaal aantal kookzones 5

Linksvoor - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.30 kW - 21.0x19.0 cm

Linksachter - Inductie - Multizone - 1.60 kW - Booster 1.85 kW - 21.0x19.0 cm

Midden - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm

Rechtsachter - Inductie - enkel - 1.20 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Rechtsvoor - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| Number of Flexible zones                  | 1  | Indicator minimaal te gebruiken diameter | Ja |
| Automatische stop bij oververhitting      | Ja | Indicator geselecteerde zone             | Ja |
| Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken | Ja | Restwarmte indicator                     | Ja |
| Automatische aanpassing panafmeting       | Ja |  |    |

## Technische specificaties primaire oven



|                      |                    |   |                    |
|----------------------|--------------------|---|--------------------|
| Aantal lampen        | 1                  | Uitneembaar glas binnendeur                     | Ja                 |
| Aantal ventilatoren  | 1                  | Aantal ruiten ovendeur                          | 3                  |
| Netto inhoud         | 70 l               | Aantal thermo-reflecterende ruiten              | 2                  |
| Bruto inhoud 1e oven | 79 l               | Veiligheidsthermostaat                          | Ja                 |
| Materiaal ovenruimte | Ever Clean emaille | Koelsysteem                                     | Mantelkoeling      |
| Aantal kookniveaus   | 5                  | Afmetingen bruikbare interne ovenruimte (hxbxd) | 360X460X425 mm     |
| Type ovenrekken      | Metalen zijsteunen | Temperatuurregeling                             | Elektro-mechanisch |
| Soort verlichting    | Halogeen           |   |                    |
| Vermogen lamp        | 40 W               |   |                    |
| Instelling kooktijd  | Start en stop      |   |                    |

|   |              |                            |            |
|---|--------------|----------------------------|------------|
| Automatische inschakeling verlichting bij openen deur | Ja           | Onderwarmte - vermogen     | 1200 W     |
| Deur openen   | naar beneden | Bovenwarmte - vermogen     | 1000 W     |
| Uitneembare ovendeur                                  | Ja           | Grill - vermogen           | 1700 W     |
| Volledig glazen binnendeur                            | Ja           | Grote vlakgrill - vermogen | 2700 W     |
|   |              | Circulatie - vermogen      | 2000 W     |
|   |              | Type grill                 | Elektrisch |

## Opties primaire oven

|                                   |    |                     |        |
|-----------------------------------|----|---------------------|--------|
| Timer                             | Ja | Minimum temperatuur | 50 °C  |
| Akoestisch signaal einde kooktijd | Ja | Maximum temperatuur | 260 °C |

## Technische specificaties secundaire oven



|                             |                    |   |                    |
|-----------------------------|--------------------|---|--------------------|
| Netto inhoud (l) oven 2     | 35 l               | Aantal ruiten ovendeur                          | 3                  |
| Bruto inhoud, 2e oven       | 36 l               | Aantal thermo-reflecterende ruiten              | 2                  |
| Materiaal ovenruimte        | Ever Clean emaille | Veiligheidsthermostaat                          | Ja                 |
| Aantal kookniveaus          | 4                  | Koelsysteem                                     | Mantelkoeling      |
| Type ovenrekken             | Metalen zijsteunen | Afmetingen bruikbare interne ovenruimte (hxbxd) | 311x206x418 mm     |
| Aantal lampen               | 1                  | Temperatuurregeling                             | Elektro-mechanisch |
| Soort verlichting           | Gloeilamp          | Onderwarmte - vermogen                          | 700 W              |
| Vermogen lamp               | 25 W               | Bovenwarmte - vermogen                          | 600 W              |
| Deur openen                 | naar beneden       | Grill - vermogen                                | 1300 W             |
| Uitneembare ovendeur        | Ja                 | Grote vlakgrill - vermogen                      | 1900 W             |
| Volledig glazen binnendeur  | Ja                 | Type grill                                      | Elektrisch         |
| Uitneembaar glas binnendeur | Ja                 |   |                    |

## Opties secundaire oven

|                     |       |                     |        |
|---------------------|-------|---------------------|--------|
| Minimum temperatuur | 50 °C | Maximum temperatuur | 245 °C |
|---------------------|-------|---------------------|--------|

## Meegeleverde accessoires primaire oven en kookplaat




|                            |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|
| Rek met achter- en zijstop | 2 | Inzetrooster  | 1 |
| Bakplaat (40 mm)           | 1 | Telescopische geleiders, gedeeltelijk uitschuifbaar | 1 |

## Meegeleverde accessoires secundaire oven

|                            |   |              |   |
|----------------------------|---|--------------|---|
| Rek met achter- en zijstop | 1 | Inzetrooster | 1 |
| Bakplaat                   | 1 |              |   |

## Elektrische aansluiting

|                |                         |                  |                        |
|----------------|-------------------------|------------------|------------------------|
| Aansluitwaarde | 11000 W                 | Type stroomkabel | Double and Three Phase |
| Stroom         | 33 A                    | Frequentie       | 50/60 Hz               |
| Spanning       | 220-240 V               | Aansluitkast     | 5 polig                |
| Spanning 2 (V) | 380-415 V               | Stekker          | Nee                    |
| Electric cable | Installed, Single phase |                  |                        |



## Compatibele Accessoires


### BBQ

Dubbelzijdig



### BN640

Geëmailleerde bakplaat, 40 mm diep



### GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.



### GTT

Volledig uittrekbare telescopische geleiders (1 niveau)



### KITH900CPF9

Plinth, 90cm, three sides, black, suitable for CPF9 Portofino or Sinfony C9 cookers



### KITPBX

Height reduction feet (850mm), st/steel, for Sinfonia and Master cookers (845-856mm)




### SCRP

Inductie- en keramische kookplaten en teppanyaki-schraper



### SMOLD

Set van 7 siliconen vormpjes voor ijsjes, ijslolly's, pralines, ijsblokjes of om etenswaren te portioneren. Bruikbaar van -60 ° C tot + 230 ° C



### BN620-1

Geëmailleerde bakplaat, 20 mm diep



### BNP608T

Teflon-coated tray, 8 mm depth, to be placed on the grid




### GTP

Gedeeltelijk uittrekbare telescopische geleiders (1 niveau)




### KITC9X9-1

Spatscherm, 90x75 cm, RVS, geschikt voor Portofino, Master en Sinfonia fornuizen



### KITH95CPF9

Height extension kit with plinth, (950mm), three sides, black with feet, suitable for CPF9 Portofino and Sinfony C9 cookers



### PALPZ

Pizzaschep met inklapbare handgreep breedte: 315 mm lengte: 325 mm



### SFLK1

Kinderslot



### STONE

Rectangular refractory stone Ideal for cooking pizzas with the same results as a typical wood-fired oven. Can also be used for baking bread, focaccias and other recipes such as pies, flans or biscuits Dimensions:L42 x H1,8 x P37,5 cm.




















### TPKPLATE




Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.


## Symbols glossary

|  |   |
|--|---|
|  <p>Automatic merge of zones for a bigger area</p>   |  <p>A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie</p>  |
|  <p>Installation in column: Installation in column.</p>  |  <p>Knobs control</p>  |
|  <p>Luchtkoelsysteem: om een veilig oppervlak te garanderen temperaturen.</p>  |  <p>Ontdooien op tijd: met deze functie wordt automatisch het tijdstip van ontdooien van voedsel bepaald</p>   |
|  <p>4.3 inch display with LED technology, usability with knobs + 3 touch keys</p>  |  <p>Deuren met driedubbele beglazing: aantal glazen deuren.</p>  |
|  <p>ECO-logic: optie stelt u in staat om de vermogenslimiet van de werkelijke energiebesparing van het apparaat te beperken</p>  |  <p>Geëmailleerde binnenkant: De geëmailleerde binnenkant van alle Smeg-ovens heeft een speciale antacidumvoering die helpt om de binnenkant schoon te houden door de hoeveelheid kookvet te verminderen.</p>  |
|  <p>Fan assisted base: the mix of fan and lower heating element alone allows to finish cooking foods already cooked on the surface but not internally more quickly. This system is recommended to finish cooking foods that are already well cooked on the surface, but not internally, which therefore require a moderate higher heat. Ideal for any type of food.</p> |  <p>Ventilator met bovenste en onderste elementen: de elementen in combinatie met de ventilator zijn bedoeld om een meer gelijkmatige warmte te bieden, een methode die vergelijkbaar is met conventioneel koken, dus voorverwarmen is vereist. Het meest geschikt voor items die langzaam koken vereisen.</p>  |
|  <p>De ovenruimte wordt tegelijk door het onder- en bovenelement verwarmt. De hitteverdeling over het gerecht is afhankelijk van het niveau waarop men dit plaatst. Geschikt voor bakken op 1 niveau. Gerechten: alle ovenschotels, vlees, gevogelte, brood, (gevulde) taarten. Speciaal: gans en eend (bevatten veel vet).</p>  |  <p>De ovenruimte wordt uitsluitend verwarmt door het onderelement. Voor gerechten die een hoge basistemperatuur behoeven, heeft deze bakstand weinig tot geen invloed op de korst aan de bovenzijde. Geschikt voor bakken op 1 niveau, ideaal voor deeggerechten die moeten rijzen (bijv. pizza). Bij gevulde taarten zal de deegbodem beter droog blijven.</p>   |
|  <p>Circulaire: it is the perfect function for cooking all types of dishes in a more delicate way. The heat comes from the back of the oven and is distributed quickly and evenly. The fan is active. It is also ideal for cooking on multiple levels without mixing smells and flavors.</p>   |  <p>ECO: low energy consumption cooking: this function is particularly suitable for cooking on a single shelf with low energy consumption. It is recommended for all types of food except those that can generate a lot of moisture (for example vegetables). To achieve maximum energy savings and reduce time, it is recommended to put the food in the oven without preheating the cooking compartment.</p> |


- 


De warmte wordt geproduceerd door het grill- en bovenelement. Verhitting over het volledige oppervlak. De thermostaat wordt, afhankelijk van het gerecht, in de regel op de maximale stand gezet. Bij een korte baktijd kan de ovendeur gesloten blijven; bij langere baktijd blijft deze gedeeltelijk geopend. Voor vleesgerechten (klein- en middelgroot), vleespennen, vis, groenten, gratineren etc.




Ventilator met grillelement: De ventilator vermindert de felle hitte van de grill en biedt een uitstekende methode om verschillende soorten voedsel, karbonades, steaks, worstjes enz. Te grillen, waardoor het gelijkmatig bruin wordt en de warmte wordt verdeeld, zonder het voedsel uit te drogen. De bovenste twee niveaus die voor gebruik worden aanbevolen, en het onderste deel van de oven kunnen worden gebruikt om gerechten tegelijkertijd warm te houden, een uitstekende mogelijkheid bij het bereiden van een gegrild ontbijt. Halve grill (alleen middengedeelte) is ideaal voor kleine hoeveelheden voedsel.
- 


Light




Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.
- 


Induction: The work of these hobs is based on the principle of electromagnetic induction. The heat is generated directly in the bottom of the pan during its contact with the hob.




All glass inner door: All glass inner door, a single flat surface which is simple to keep clean.
- 


The inner door glass: can be removed with a few quick movements for cleaning.




verlichting
- 


Automatic opening: some models have Automatic opening door when the cycle is finished which is a perfect solution for handle-less kitchen units as no handle is needed. For safety reasons, the door locks automatically when the machine is in use to avoid it being opened inadvertently.




Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.
- 


Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.




The oven cavity has 4 different cooking levels.
- 


The oven cavity has 5 different cooking levels.




Telescopic rails: allow you to pull out the dish and check it without having to remove it from the oven entirely.
- 

Electronic control: Allows you to maintain temperature inside the oven with the precision 2-3 ° C. This enables to cook meals that are very sensitive to temperature changes, such as cakes, souffles, puddings.



Vapor Clean: a simple cleaning function using steam to loosen deposits in the oven cavity.
- 

The capacity indicates the amount of usable space in the oven cavity in litres.



The capacity indicates the amount of usable space in the oven cavity in litres.

---

## Benefit (TT)

---

### Induction hob

Inductie zorgt voor snel koken met nauwkeurige temperatuurregeling

Inductie is veilig, nauwkeurig en eenvoudig in gebruik en onderhoud – mits gebruikt met geschikt kookgerei

### Vapor Clean

Door water in een uitsparing onderin de oven te plaatsen, ontstaat er stoom die aangekoekte resten losweekt en het schoonmaken vergemakkelijkt

Door water in een uitsparing onderin de ovenruimte te plaatsen, ontstaat er stoom die aangekoekte resten losweekt en het schoonmaken vergemakkelijkt

### Touch control

De timer stel je eenvoudig en intuïtief in met één enkele aanraking

### Storage compartment

Meer opbergruimte in het onderste compartiment – ideaal voor accessoires of kookgerei

### True-convection

Optimale kookprestaties dankzij een ventilatiesysteem met circulerende hetelucht

Meerdere ventilatoren en verwarmingselementen zorgen voor een perfecte aerodynamische luchtstroom, waardoor gerechten sneller en gelijkmatig garen in de ovenruimte.

### Multilevel cooking

Meerdere bakkiveaus zorgen voor maximale flexibiliteit tijdens het koken

### Multilevel halogen light

Interne halogeenverlichting op meerdere niveaus zorgt voor perfect zicht op elk gerecht

### Removalble inner glass

De binnenste ovenglaslagen zijn eenvoudig te verwijderen voor grondige reiniging

### Tangential cooling

Nieuw koelsysteem met tangentiële ventilator en luchtstroom van deur tot achterwand voor betere temperatuurcontrole

### Telescopic guides

Dankzij telescopische geleiders haal je bakplaten veilig en moeiteloos in en uit de oven

### Adjustable height

Het kookoppervlak ligt gelijk met het werkblad dankzij verstelbare pootjes

**AirFry (AIRFRY optional accessory)**

Lichter en krokanter resultaat met het airfry-mandje (optioneel accessoire)

**Cold door**

Het buitenste glas van de ovendeur blijft koud tijdens gebruik, wat brandwonden voorkomt

**Pizza stone (optional accessory)**

Bakken op vuurvaste steen voor luchtige en krokante pizza's en deegwaren (optioneel STONE-accessoire)

**BBQ (optional accessory)**

Barbecue-effect in de oven met het dubbelzijdige grillrooster (optioneel BBQ-accessoire)

**Isothermic Cavity**

De oven heeft een ventilator met een circulair verwarmingselement voor gelijkmatige heteluchtcirculatie

**Single turbine**

De oven heeft een ventilator met een circulair verwarmingselement voor gelijkmatige heteluchtcirculatie