

# C95GMCA9-1

<b>Размеры прибора</b>	90x60 cm
<b>Количество духовок с меткой энергоэффективности</b>	1
<b>Источник нагрева духовки</b>	Электрический
<b>Тип варочной панели</b>	Газ
<b>Тип основной духовки</b>	Нагрев сзади с конвекцией
<b>Система очистки, основная духовка</b>	Каталитическая очистка
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709286118
<b>Класс энергоэффективности</b>	A



## Эстетика



<b>Дизайн</b>	Квадратный	<b>Поворотные переключатели</b>	Классика (Classica)
<b>Обработка панели управления</b>	Эмалированный металл	<b>Цвет переключателей</b>	Нержавеющая сталь
<b>Эстетика</b>	Классика (Classica)	<b>Количество переключателей</b>	8
<b>Логотип</b>	Сборный, нержавеющая сталь	<b>Цвет шелкографии</b>	Черный
<b>Цвет</b>	Антрацит	<b>Дисплей</b>	Сенсорное управление
<b>Расположение логотипа</b>	Полоса под духовым шкафом	<b>Дверца</b>	С 2-мя горизонтальными полосами
<b>Защитный бортик</b>	Да	<b>Тип стекла</b>	Инверсионное
<b>Серия</b>	Sinfonia	<b>Ручка</b>	Классика (Classica)
<b>Цвет варочной панели</b>	Нержавеющая сталь	<b>Ручки</b>	Сатинированная нерж. сталь
<b>Тип решеток</b>	Чугунные	<b>Отсек для хранения ножи</b>	Открытие нажатием
<b>Тип управления</b>	Поворотные переключатели		Серебристый

## Программы/ функции

<b>Количество функций приготовления</b>	9
---	---

### Традиционные функции приготовления

Статический	Вентилируемый	Нагрев сзади с конвекцией
Экономичный	Гриль малый	Гриль большой
Гриль большой + конвекция	Нижний нагрев	Нижний нагрев + конвекция

### Другие функции

Размораживание по времени
---------------------------

### Функции очистки

Паровая очистка
-----------------

## Технические характеристики варочной панели

<b>Количество зон приготовления</b>	<b>5</b>		
Центральная левая - Газ - ультрабыстрая (двойная)	- 4.20 кВт		
Задняя центральная - Газ - полубыстрая	- 1.80 кВт		
Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная	- 1.00 кВт		
Задняя правая - Газ - быстрая	- 2.90 кВт		
Фронтальная правая - Газ - полубыстрая	- 1.80 кВт		
<b>Тип газовых горелок</b>	Стандартный	<b>Газ-контроль</b>	Да
<b>Автоматический электроподжиг</b>	Да	<b>Крышки горелок</b>	Эмал. матово-черные

## Технические характеристики - основная духовка

<b>Количество ламп подсветки</b>	2	<b>Количество конвекторов</b>	2	<b>Внутренние стекла дверцы съемные</b>	Да	<b>Количество стекол дверцы</b>	3	<b>Количество теплоотражающих стекол дверцы</b>	2
<b>Полезный объем</b>	115 л	<b>Полный объем, 1-я духовка</b>	129 л	<b>Термостат безопасности</b>	Да	<b>Система охлаждения</b>	Тангенциальная	<b>Размеры внутренней камеры (ВхШхГ)</b>	371x724x418 мм
<b>Материал внутренней камеры</b>	Эмаль лёгкой очистки	<b>Количество уровней приготовления</b>	5	<b>Регулировка температуры</b>	Электромеханический	<b>Мощность нижнего нагревательного элемента</b>	1700 Вт		
<b>Тип направляющих</b>	Металлические направляющие								
<b>Тип подсветки</b>	Галогенная								
<b>Мощность ламп подсветки</b>	40 Вт								

<b>Программатор длительности приготовления</b>	Старт и стоп	<b>Мощность верхнего нагревательного элемента</b>	1200 Вт
<b>Освещение при открытой дверце</b>	Да	<b>Мощность гриля</b>	1700 Вт
<b>Открывание дверцы</b>	Стандартное открывание	<b>Мощность большого гриля</b>	2900 Вт
<b>Съемная дверца</b>	Да	<b>Мощность кольцевого нагревательного элемента</b>	2 x 1550 Вт
<b>Внутреннее стекло дверцы сплошное</b>	Да	<b>Тип гриля</b>	Электрический

## Опции, основная духовка


<b>Таймер</b>	Да	<b>Минимальная температура</b>	50 °C
<b>Акустический сигнал окончания приготовления</b>	Да	<b>Максимальная температура</b>	260 °C

## Аксессуары в комплекте, основная духовка

<b>Чугунное кольцо ВОК</b>	1	<b>Противень глубокий (40 мм)</b>	1
<b>Подставка для посуды</b>	1	<b>Решетка для противня</b>	1
<b>Решетка с задним и боковым упором</b>	1	<b>Каталитические панели</b>	3
<b>Противень (20 мм)</b>	1	<b>Термошуп для мяса</b>	1

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	3200 Вт	<b>Длина электрического кабеля</b>	120 см
<b>Сила тока</b>	14 А	<b>Частота тока</b>	50/60 Гц
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Клеммная коробка</b>	3 полюса
<b>Тип электрического кабеля</b>	Да, однофазное	<b>Тип электрической вилки</b>	Нет



## Совместимые Аксессуары

### AIRFRY

Решетка для аэрогриля. Идеально подходит для приготовления блюд, которые обычно жарят в духовке, но с меньшим количеством калорий и жира. С ее помощью можно быстро и просто приготовить картофель фри, жареные овощи и рыбу, добившись идеальной румяной корочки.



### AIRFRY9

Решетка для аэрофритюрницы AIRFRY. Идеально подходит для воссоздания традиционной жарки в духовке, но с меньшим количеством калорий и меньшим количеством жира. Он позволяет быстро и просто готовить такие блюда, как картофель фри, жареные овощи и рыба, обеспечивая идеальное подрумянивание и хрустящую корочку.



### BBQ9



### BN940



### GTT

Полностью выдвижные телескопические направляющие (1 уровень) Выдвижение: 433 мм Материал: полированная нержавеющая сталь AISI 430



### KITH900CPF9

Регулируемые по высоте ножки (950 мм), подходят для варочных центров TR4110



### KITPBX

Регулируемые по высоте ножки (850 мм)



### AIRFRY2



### BBQ

Двусторонний гриль для барбекю. Подходит для приготовления сочных и хрустящих блюд в духовке с типичным вкусом блюд на гриле. Ребристая сторона особенно подходит для мяса и сыров. Гладкая сторона для рыбы, морепродуктов и овощей.



### BN920



### GTP

Телескопические направляющие неполного выдвижения (1 уровень) Извлечение: 300 мм Материал: полированная нержавеющая сталь AISI430



### KITC9X9-1

Стеновая панель, 90x75 см, нержавеющая сталь, подходит для плит Portofino, Master и Sinfonia



### KITH95CPF9

Регулируемые по высоте ножки (950 мм), подходят для варочных центров Portofino



### PALPZ

Лопатка для пиццы с откидной ручкой  
Ширина: 315 мм Длина: 325 мм





### SFLK1

Блокировка управления



### SMOLD

Комплект из 7 силиконовых форм для мороженого, леденцов, пралине, кубиков льда или порционных продуктов. Используется при температуре от  $-60^{\circ}\text{C}$  до  $+230^{\circ}\text{C}$

## Symbols glossary

-  Energy efficiency class A
-  Каталитическая очистка: система обеспечивает идеальную гигиену внутри духовки благодаря трем самоочищающимся панелям со специальным покрытием, которая способствует постепенному удалению следов жира и запахов, вызванных приготовлением пищи.
-  Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.
-  Дверца с тройным остеклением
-  Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.
-  Установка в колонну
-  Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически.
-  Эмаль лёгкой очистки: наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль лёгкой очистки создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.
-  В газовых духовках вентилятор быстро и равномерно распределяет тепло по всей полости духового шкафа, избегая передачи аромата при одновременном приготовлении нескольких разных блюд. В электрических духовках эта комбинация позволяет быстрее приготовить продукты, которые уже готовы сверху, но требуют большего количества готовки внутри, без дальнейшего подрумянивания.
-  Верхний + нижний нагрев с конвекцией: нагревательные элементы, работающие одновременно с вентилятором, предназначены для обеспечения более равномерного нагрева, аналогично традиционному приготовлению, поэтому требуется предварительный нагрев. Наиболее подходит для блюд, требующих медленного приготовления.
-  Верхний и нижний нагрев: традиционный метод приготовления, который лучше всего подходит для блюд, расположенных в центре духовки. верхняя часть духовки всегда будет самой горячей. Идеально подходит для жаркого, фруктовых кексов, хлеба и т. д.
-  Только нижний нагревательный элемент: эта функция идеально подходит для продуктов, требующих дополнительной базовой температуры без поджаривания, например кондитерские изделия, пицца. Также подходит для медленного приготовления рагу и запеканок.



Комбинация вентилятора и круглого элемента вокруг него дает метод приготовления горячим воздухом. Это дает множество преимуществ, включая отсутствие предварительного нагрева, если время приготовления превышает 20 минут, отсутствие передачи аромата при одновременном приготовлении различных продуктов, меньшее количество энергии и более короткое время приготовления. Подходит для всех видов еды.



Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.



Гриль с конвекцией: конвектор снижает сильный жар от гриля, обеспечивая отличный метод приготовления на гриле различных продуктов, отбивных, стейков, колбасок и т. д., обеспечивая равномерное поджаривание и распределение тепла без высушивания продуктов. Два верхних уровня рекомендуются для использования, а нижняя часть духовки может использоваться для одновременного поддержания тепла, что является отличным средством при приготовлении завтрака на гриле. Малый гриль (только центральная часть) идеально подходит для небольшого количества блюд.



Внутреннее стекло дверцы: снимается для очистки несколькими быстрыми движениями.



Автоматическое открывание: некоторые модели имеют автоматическое открывание дверцы по окончании цикла, что является идеальным решением для кухонных гарнитуров без ручек, поскольку ручка не требуется. По соображениям безопасности дверца автоматически блокируется, когда машина используется, чтобы избежать ее непреднамеренного открывания.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.



Поворотные переключатели



Экономичный: приготовление с низким энергопотреблением: эта функция особенно подходит для приготовления на одном уровне с низким энергопотреблением. Рекомендуется для всех типов продуктов, кроме тех, которые могут выделять много влаги (например, овощи). Чтобы добиться максимальной экономии энергии и сократить время, рекомендуется помещать продукты в духовку без предварительного нагрева рабочей камеры.



Малый гриль: для быстрого приготовления и поджаривания продуктов. Наилучших результатов можно достичь, используя верхний уровень для мелких кусков, а нижние - для более крупных, например, отбивные или сосиски. Для малого гриля тепло генерируется только в центре элемента, поэтому идеально подходит для небольших количеств продуктов.



Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.



Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.



В камере духового шкафа предусмотрено 5 разных уровней приготовления.



Очистка паром: простая функция очистки с использованием пара для удаления отложений в камере духового шкафа.



4,3-дюймовый дисплей, удобное управление с помощью ручек + 3 сенсорные клавиши