

# C9GMMB2

מידה  
מס' חללים עם תווית אנרגיה  
מקור חום של תא התנור  
סוג הכיריים  
סוג תנור עיקרי  
מערכת ניקוי תנור ראשי  
קוד EAN  
דרגת יעילות אנרגטית

90x60 cm  
1  
חשמל  
גז  
אוורור חום  
ניקוי באדים  
8017709321949  
A



## אסתטיקה



סדרה עיצובית

Classica

סדרה

Sinfonia

צבע

Matt Black

גימור

שחור מאט

עיצוב

עיצוב מרובע

דלת

עם שני פסים אופקיים

מגן אחורי

כן

סוג מעמדי מחבתות

ברזל יצוק

צבע כיריים

נירוסטה

גימור לוח בקרה

נירוסטה ידידותית לטביעות  
אצבעות

כפתורי בקרה

Smeg Classic

צבע בקרות

צג

מס' בקרות

Serigraphy colour

ידית

צבע ידית

סוג זכוכית

רגליות

תא אחסון

Logo

Logo position

נירוסטה

מגע

8

Silver

Smeg Classic

נירוסטה מוברשת

אליפסה

כסף

דלת


Assembled st/steel

Facia below the oven


## תוכניות / פונקציות

מס' פונקציות בישול  
פונקציות בישול רגילות


9




סטטי



בסיוע מאורר




מעגלי




חסכוני




גריל קטן




גריל גדול



(גריל מאורר (גדול)




בסיס



תחתית בסיוע מאורר

## פונקציות ניקוי



## פונקציות אחרות



## מאפיינים טכניים של כיריים, תנור



### 6 מספר אזורי בישול

2 kW (כפולות) - UR קדמי שמאלי - גז - 2

AUX - 1.00 kW - אחורי שמאלי - גז

AUX - 1.00 kW - קדמי אמצעי - גז

1.80 kW - אחורי אמצעי - גז - מהיר למחצה

1.80 kW - קדמי ימני - גז - מהיר למחצה

3.00 kW - אחורי ימני - גז - מהירות

סוג מבערי גז סטנדרטי

שסתומי בטיחות לגז

כן

הצתה אלקטרונית  
אוטומטית

כן

מכסי מבערים

ציפוי אמיל שחור מאט

## מאפיינים טכניים של התנור העיקרי, תנור



מס' נורות

2

דלת פנימית ניתקת

כן

מספר מאורר

2

מס' כולל של דלתות

3

הנפח הנקי של תא התנור

115 l

זכוכית

הנפח ברוטו של תא התנור  
הראשון

129 l

2 מס' דלתות זכוכית מחזירות

חום

חומר תא התנור

אמיל נקי תמיד

תרמוסטט בטיחות

כן

מספר המדפים

5

מערכת קירור

משיק

סוגי מדפים

רשתות מתכת

מידות תא תנור לשימוש

371x724x418 mm

סוג נורה

הלוגן

(עֶאֶרֶא)ג

הספק נורה

40 W

בקרת טמפרטורה

אלטרומכני

הגדרת זמן בישול

הפעלה ועצירה

גוף חימום תחתון - הספק

1700 W

אור כשדלת התנור פתוחה

כן

גוף חימום עליון - הספק

1200 W

פתח דלת

פתיחה כלפי מטה

אלמנט גריל

1700 W

דלת נתיקה

כן

גריל גדול - הספק

2900 W

דלת פנימית מזכוכית  
לחלוטין

כן

גוף חימום מעגלי - הספק

2 x 1550 W

סוג גריל

חשמלי

## אפשרויות תנור עיקרי, תנור

טיימר

כן

טמפרטורה מינימלית

50 °C

צליל התרעה לסיום הבישול

כן

טמפרטורה מרבית


260 °C

## אביזרים כלולים עם התנור לתנור עיקרי

תמיכה לזוק מברזל יזוק	1	מגש עמוק 40 מ"מ	1
סוג גריל	1	רשת שתי וערב לגריל	1
רשת עם מעצור אחורי וצדי	1	בחון בשר	1
מגש עמוק 20 מ"מ	1		

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	3200 W	אורך כבל חשמל	120 cm
זרם	14 A	תדר	50/60 Hz
מתח	220-240 V	בלוק הדקים	3 poles
Type of electric cable installed	Yes, Single phase		



## Not included accessories



### TPKTR9

לוח גריל טפנייקי לתנורי Victoria, Master 1-Sinfonia



### KITH95CPF9

ערכה להארכת גובה (950 מ"מ), מתאימה לתנורי Portofino



### GTP

מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית\*\* (רמה אחת)\*\* הוצאה: 300 מ"מ חומר: מצוחצת AISI 430 נירוסטה



### BGTR9

לוח גריל מברזל יצוק מתאים לתנורי Victoria מ"מ 90-160 ס"מ, 90 ס"מ




### KITPBX

(רגליות להפחתת גובה 850 מ"מ)



### BBQ9



### KITC9X9-1

נירוסטה, מתאים, 75x75 משטח התזה, 90 לתנורי Portofino, Master 1-Sinfonia

### KITC9X9

ס"מ, נירוסטה, מתאים 75x75 משטח התזה, 90 Master לתנורי



### AIRFRY9

Air fryer rack AIRFRY. Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



### SFLK1

נעילת ילדים



### PRTX

אבן פיצה חסינת אש עם ידיות. עומק = 35 ס"מ לא מתאימה לתנורי מיקרוגל. מתאימה לתנורי גז, להנחה על הרשת.



### PPR9

אבן פיצה חסינת אש ללא ידיות. אבן עומק x גובה 2.3 x מרובעת: אורך 64 ס"מ מתאימה גם לתנורי גז, להנחה על הרשת.



### KITH900CPF9

ערכה להארכת גובה (950 מ"מ), מתאימה לתנורי TR4110



### BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.




### PALPZ

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ"מ אורך: 325 מ"מ



### GTT
























מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה\*\* לחלוטין (רמה אחת)\*\* הוצאה: 433 מ"מ מצוחצת AISI 430 חומר: נירוסטה



#### SMOLD

סט של 7 תבניות סיליקון לגלילות, ארטיקים, פרלינים, קוביות קרח או חלוקת מזון. לשימוש בין  $-60^{\circ}\text{C}$  עד  $+230^{\circ}\text{C}$

## Symbols glossary (TT)

 <p>מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.</p>	 <p>מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.</p>
 <p>עם המתג על הסמל הזה, לא ניתן לחמם גם אם התרמוסטט מופעל.</p>	 <p>דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.</p>
 <p>A: מ D/G טע A+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: בהתאם למשפחת המוצרים</p>	 <p>חלק פנימי בציפוי אמיל: החלק הפנימי בציפוי אמיל כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע Smeg של כל תנורי לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.</p>
 <p>נירוסטה נגד טביעות: נירוסטה נגד טביעות נירוסטה נגד טביעות. נירוסטה נגד טביעות נגד טביעות. נירוסטה נגד טביעות נגד טביעות.</p>	 <p>Circogas: בתנורי גז, המאוורר מפזר את החום במהירות ובאופן שווה בתא התנור, ומונע העברה של טעמים בעת בישול של כמה מנות שונות בו-בזמן. בתנורים חשמליים שילוב זה מסיים מהר יותר את הבישול של מזונות שמוכנים מבחוץ, אך מחייב זמן רב יותר לבישול המזונות מבפנים, ללא השחמה נוספת.</p>
 <p>מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפרטים שמבושלים בשיטות איטיות.</p>	 <p>אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפרטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.</p>
 <p>גוף חימום תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחייבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של נזידים ותבשילים.</p>	 <p>מעגלי: השילוב של מאוורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל וזמני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.</p>
 <p>חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.</p>	 <p>אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בבישול עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.</p>
 <p>חצי גריל: לבישול והשחמה מהירים של מזון. ניתן להשיג את התוצאות הטובות ביותר על ידי שימוש במדף העליון לפרטים קטנים ובמדפים התחתונים לפרטים גדולים יותר, כגון צלעות או נקניקות. לחצי גריל, החום נוצר רק באמצע האלמנט, מושלם לכמויות קטנות.</p>	 <p>מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלוייה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.</p>
 <p>דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו.</p>	 <p>דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.</p>
 <p>תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.</p>	 <p>לתא התנור 5 רמות בישול שונות.</p>
 <p>מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.</p>	 <p>ניקוי באדים: פונקציית ניקוי פשוטה באמצעות קיטור לשחרור משקעים בתא התנור.</p>
 <p>הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.</p>	