# C9IMX2

| | |
|---|---|
| **Rozmiar** | 90x60 cm |
| **Liczba komór z etykietą energetyczną** | 1 |
| **Cavity heat source** | Elektro |
| **Rodzaj płyty** | Indukcyjna |
| **Typ głownego piekarnika** | Termoobieg |
| **Sposób czyszczenia** | Czyszczenie parowe |
| **Kod EAN** | 8017709321314 |
| **Klasa efektywności energetycznej** | A |



## Linia wzornicza

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Design** | Płaski | **Pokrętła** | Classica |
| **Wykończenie panelu sterowania** | Stal nierdzewna odporna na powstawanie odcisków palców | **Kolor pokręteł** | Stal nierdzewna |
| | | **Liczba pokręteł** | 7 |
| **Linia wzornicza** | Classica | **Kolor nadruku** | Czarny |
| **Logo** | Assembled st/steel | **Wyświetlacz** | Dotykowy |
| **Kolor** | Stal nierdzewna | **Drzwi** | Z dwoma horyzontalnymi liniami |
| **Położenie logo** | Panel poniżej piekarnika | **Rodzaj szkła piekarnika** | Eclipse |
| **Wykończenie** | Satynowany | **Uchwyt** | Classica |
| **Seria** | Symfonia | **Kolor uchwytu** | Stal nierdzewna szczotkowana |
| **Kolor płyty kuchennej** | Stal nierdzewna | | |
| **Rodzaj sterowania** | Pokrętła | **Schowek** | Drzwi |
| **Sterowanie suwakowe** | Czerwony | **Nóżki** | Srebrny |

## Programy / Funkcje

| | |
|---|---|
| **Liczba funkcji pieczenia** | 9 |

**Funkcje pieczenia**

 Grzałka górna i dolna

 Obieg powietrza

 Termoobieg

 ECO

 Mały grill

 Duży grill

 Grill + obieg powietrza

 Grzałka dolna



Grzałka dolna + obieg powietrza

**Pozostałe funkcje**



Rozmrażanie przez podanie czasu

**Funkcje czyszczenia**

 Czyszczenie parowe

## Opcje płyty



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Blokada sterowania** | Tak | **Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki** | 3700, 4800, 7400 W |
| **Opcja zmniejszonego poboru mocy** | Tak | **Opcja Multizone** | Tak |

## Charakterystyka techniczna - Płyta



**Liczba wszystkich stref grzejnych** 5

Przedni lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.30 kW - 21.0x19.0 cm
Tylny lewy - Indukcja - Multizone - 1.60 kW - Booster 1.85 kW - 21.0x19.0 cm
Centralny - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm
Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.20 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm
Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Liczba stref grzejnych "Booster"** | 5 | **Wskazanie minimalnej średnicy naczyń** | Tak |
| **Number of Flexible zones** | 1 | **Wyświetlanie wybranej strefy** | Tak |
| **Zabezpieczenie przed przegrzaniem** | Tak | **Wskaźnik zalegającego ciepła** | Tak |
| **Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości** | Tak | | |

## Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



| | |
|---|---|
| **Liczba źródeł oświetlenia** | 2 |
| **Liczba wentylatorów** | 2 |
| **Pojemność netto** | 115 l |
| **Pojemność brutto** | 129 l |
| **Materiał wewnętrznej komory** | Emalia Ever Clean |
| **Liczba poziomów pieczenia** | 5 |
| **Rodzaj prowadnic** | Prowadnice metalowe |
| **Rodzaj oświetlenia** | Halogenowe |
| **Moc oświetlenia** | 40 W |
| **Programator czasu gotowania** | Start i Stop |
| **Oświetlenie przy otwartych drzwiach** | Tak |
| **Otwieranie drzwi** | Do dołu |
| **Łatwy demontaż drzwi piekarnika** | Tak |
| **W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi** | Tak |
| **Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika** | Tak |
| **Liczba szyb w drzwiach** | 3 |
| **Zimne drzwi** | 2 |
| **Termostat bezpieczeństwa** | Tak |
| **System chłodzący** | Statyczny |
| **Wymiary wnętrza komory (wxsxg)** | 371x724x418 mm |
| **Kontrola temperatury** | Elektromechaniczna |
| **Moc grzałki dolnej** | 1700 W |
| **Moc grzałki górnej** | 1200 W |
| **Moc grzałki grilla** | 1700 W |
| **Moc dużego grilla** | 2900 W |
| **Moc grzałki pierścieniowej** | 2 x 1550 W |
| **Rodzaj grilla** | Elektryczny |

## Opcje głównego piekarnika

| | |
|---|---|
| **Timer** | Tak |
| **Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia** | Tak |
| **Minimalna temperatura** | 50 °C |
| **Maksymalna temperatura** | 260 °C |


## Akcesoria w standardzie Główny piekarnik



| | |
|---|---|
| **Metalowe drabinki boczne** | 1 |
| **Blacha do pieczenia 20mm** | 1 |
| **Głęboka blacha emaliowana (40 mm)** | 1 |
| **Ruszt do blachy** | 1 |
| **Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem** | 1 |
| **Termosonda** | 1 |

## Podłączenie elektryczne

| | |
|---|---|
| **Moc przyłączeniowa** | 10600 W |
| **Natężenie prądu (A)** | 46 A |
| **Napięcie** | 220-240 V |
| **Napięcie 2 (V)** | 380-415 V |
| **Długość przewodu zasilającego (cm)** | 15 cm |
| **Dodatkowe możliwości podłączenia** | Tak, dwu- i trójfazowe |
| **Częstotliwość** | 50/60 Hz |
| **Puszka elektroinstalacyjna** | 5 biegunowy |
| **Wtyczka** | Nie |


900
809
743
70-110
38
124
600
51

# Kompatybilne Akcesoria



**AIRFRY9**

Ruszt AIRFRY. Idealny do stworzenia tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i prosto przyrządzić takie potrawy jak frytki, smażone warzywa i ryby, zapewniając idealne zbrązowienie i chrupkość.



**BBQ9**

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity




**BN940**

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



**GTP**

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



**KITC9X9-1**

Płyta przeciwtłuszczowa, 90x75 cm, do kuchni wolnostojącej Portofino, Master i Symfonia, stal nierdzewna



**BBQ**

Dwustronna płyta BBQ. Odpowiednia do odtwarzania soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem potraw z grilla. Żebrowana strona jest szczególnie odpowiednia do mięs i serów. Gładka strona do ryb, owoców morza i warzyw.



**BN920**

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep




**GRILLPLATE**

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



**GTT**

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



**KITH95CPF9**

Zestaw do zwiększania wysokości (950 mm), trzy strony, czarny z nóżkami



**KITPAX**

Zestaw do zwiększania wysokości (91,4-96,8 cm), do kuchni wolnostojącej Master, Symfonia i Concerto, stal nierdzewna



**PALPZ**

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



**KITPBX**

Nóżki zmniejszające wysokość (84,5-85,6 cm)



**SCRP**

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki




### SFLK1

Blokada bezpieczeństwa



### TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



### SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C

## Dostępne wersje kolorystyczne



**C9IMMB2**

**Kolor:** Czarny mat



**C9IMN2**

**Kolor:** Czarny mat

# Słowniczek oznaczeń



Automatyczne łączenie stref dla większego obszaru grzewczego



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Instalacja w kolumnie



Rozmrażanie przez podanie czasu: Funkcja ręcznego rozmrażania. Po zakończeniu ustawionego czasu trwania funkcja zatrzymuje się.



Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.



Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców: W większości naszych urządzeń stosowana jest, przy użyciu specjalnej technologii, powłoka zapobiegająca pozostawianie odcisków palców na powierzchni stali nierdzewnej.



Obieg powietrza + grzałka górna i dolna



Grzałka dolna




Eco



Mały grill



Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Obwodowy system chłodzący



Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby



Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.



Obieg powietrza + grzałka dolna



Grzałka górna i dolna



Termoobieg



Grill



Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.

W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.

Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.

Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.

Prowadnice teleskopowe: Łatwe w instalacji prowadnice teleskopowe znacznie ułatwiają wyciąganie potraw z piekarnika.

Pojemność 115 l

Sterowanie pokrętłami

Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.

Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.

Automatyczne otwieranie: niektóre modele mają automatycznie otwierane drzwi po zakończeniu cyklu, co jest doskonałym rozwiązaniem dla kuchni bez uchwytów, ponieważ nie jest potrzebny żaden uchwyt. Ze względów bezpieczeństwa drzwi blokują się automatycznie, gdy urządzenie jest w użyciu, aby uniknąć ich przypadkowego otwarcia.

Komora piekarnika posiada pięć poziomów.

Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.

Wyświetlacz DigiScreen